


KÉSKATALÓGUS

2014

**Kések, kopó alkatrészek
fűnyírókhoz,
kerti traktorokhoz,
bozótvégókhoz,
rotációs kapákhoz,
gyeplázítókhoz,
láncfűrészekhez**



ÚJ FŰNYÍRÓKÉSEK 2014-ben

	cikkszám	gyári cikkszám	Méreték mm-ben				
			kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
Csere kések fűnyírókhoz							
 AL-KO 42cm Classic Plus E	265	449 061	417	8	9,3/7,8	75	50/2,5
 AS MOTOR 63,5cm	292	E08219 (1836, 3440, 3455, E04145, E06829)	634	20,2	-	-	80/4
 ETESIA 52cm Hydro 100 balra forgó	295	MZ 102 D	519	24,6	5,2	76	82/4
 ETESIA 52cm Hydro 100 jobbra forgó	296	MZ 102 G	519	24,6	5,2	76	82/4
 ETESIA 25,5" balra forgó (Hydro H124)	266	MZ 124 D01 R	650	30	5	76	-/5
 ETESIA 25,5" jobbra forgó (Hydro H124)	267	MZ 124 D01 L	650	30	5	76	-/5
 FLYMO Hover Compact 350	965	WP 5119463-00	351	16,2	8,2	34,5	40/3
 HUSQVARNA 52cm (RB150) jobbra forgó	270	531 055 37	517	16	10,5	74	55/4
 HUSQVARNA 52cm (RB150) balra forgó	269	531 0055 42	517	16	10,5	74	55/4
 HUSQVARNA 56cm (3 Kés 155cm Combiclip 155)	268	544 17 58-01 (539 00 24-79, 544 17 58-10)	564	12,6	9	40	60/6
 ISEKI 45cm (FM130)	290	FM-065-10	449	20	-	-	60/5

ÚJ FÜNYÍRÓKÉSEK 2014-ben

Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
			kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
 ISEKI 56cm (FM160)	291	FM-041-50	563	20	-	-	60/7
 ISEKI 65cm balra forgó	246	8663-306-002-00 17-434	640	12,2	8,2	48	60/6
 ISEKI 65cm jobbra forgó	247	8663-306-001-00 17-435	640	12,2	8,2	48	60/6
 ISEKI 66,5cm balra forgó (Deck SCMB 48)	248	8674-306-002-00	665	21,6	8,2	48	60/6
 ISEKI 66,5cm jobbra forgó (Deck SCMB 48)	249	8674-306-001-00	665	21,6	8,2	48	60/6
 ISEKI 72cm balra forgó	250	8665-306-002-00 17-436	717	12,2	8,2	48	60/6
 ISEKI 72cm jobbra forgó	251	8665-306-001-00 17-437	717	12,2	8,2	48	60/6
 JOHN DEERE GX24566 jobbra forgó	273	GX24566LT	475	7 point star			-/4
 JOHN DEERE GX24566 balra forgó	274	GX24567RT	475	7 point star			-/4


ÚJ FŰNYÍRÓKÉSEK 2014-ben							
	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
			kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
 Csere kések fűnyírókhoz KUBOTA 47cm (WA019)	272	65601-37120	462	25,4	14,8	90	57/4
 MTD fül szett, tartalma: 2 db #763	293	742-0266	296	19			50/3
 MTD fül szet, tartalma 4 db #763	294	742-0266	296	19			50/3
 MTD 46cm	279	742-04316	459,6	Ø18 4 point star	8	63,5	55/4
 MTD 53cm	280	742-04364	520	Ø18 4 point star	8	63,5	55/4
 QUEEN GARDEN / Sandri Garden 50cm	281	2023680	502	33	10,2	94	68/4
 SNAPPER 50cm balra forgó	277	885418	495	20	-	-	55/5
 SNAPPER 50cm jobbra forgó	278	885419	495	20	-	-	55/5
 VIKING 45cm	276	6356 702 0101A	453	X	8,3	65	60/3
 WESTWOOD 47cm (36" Rasentrack)	271	9025	462	10,4	10,7	46	57/4

Sorszám		cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
	Csere kések fűnyírókhoz							
	AGRIMOTOR >>> FEVILL >>> lásd MTD is							
	AGRO >>> CASTEL GARDEN							
1	 AGRIMOTOR 36,5 cm (KK3813)	174	933.0800	363,5	17			50/2,5
2	 AGRIMOTOR 40cm - FKK 4216/4, KK420 1600W	178	934.0800	401	17			50/2,5
3	 AGS 52 cm balra forgó	111	532-050-422-533	520	16,2	6,5	74,5	55/4
4	 AGS 52 cm jobbra forgó	112	532-050-422-543	520	16,2	6,5	74,5	55/4
5	 AGS 62 cm balra forgó (RTR 062)	189	532-050-422-593	618	16,5	6,5	74,5	4
6	 AGS 62 cm jobbra forgó (RTL 062)	190	532-050-422-603	618	16,5	6,5	74,5	4
7	 AKITA/MARINA 46 cm	212	CP047013	460	10,2	8	65	57/4
8	 AKITA/MARINA 51 cm	213	CP053013	508	10,2	8	65	57/4
9	 AL-KO 28,5 cm - SIGMA ORION 300 E, GARDEN TEC 3000 E	529	531012	285	16	10,5	52	35/2
10	 AL-KO 30,5 cm - SIGMA 310 E, -TOPLINE, -HAZEX	571	548854	305	16	10,5	52	35/2
11	 AL-KO 32 cm - EURO 800 - 900, 32 E, E 330, 340 E, 32 B, 3200 E, A és H, Turbo Silent 32E	586	516747 (344769)	310	17			50/3





Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
12	 AL-KO 3.22 SE Limited Edition - MTD LE 3210,3212 - WOLF 32 cm	976	AL-KO 474-260 MTD 092.48.854	318	8,1			44/2
13	 AL-KO 32 cm (új 2010-től)	981	470206	318	19,7			50/2,5
14	 AL-KO 32,1 cm	129	513-629	321	19,7	8,2	65	50/3
15	 AL-KO 33,9 cm - Classic 34E plus	126	463-104	339	19,2			50/2,5
16	 AL-KO 34 cm - COMFORT 34 E	944	463800 336636	340	19,6			50/3
17	 AL-KO 38 cm - Classic 38E, Edition 1200E, Comfort 40E, Turbo Silent 38E	622	513631 105411 117721	373	19,7	8,7	65	50/3
18	 AL-KO 37,5 cm - 2009-től	751	513 631	375	19,6	7,4	38-92	50/3
19	 AL-KO 38cm - 38 BH,38 EH,40 E,40 B	535	343685	376	19,7	12,7x20	70	50/3
20	 AL-KO 37,8 cm - 38 E, 38 B, 38 BH, 38 EH, GLE 380, GLB 380	117	323107 328528 343685	378	19,7	12,5x20	70	55/3
21	 AL-KO 37,7 cm (3.82 SE)	184	474 544 / 449 058	379	8	8 spec.	65	50/3
22	 AL-KO 40 cm - Classic 40B	619	513519	385	19,7	8,7	65	50/3
23	 AL-KO 42 cm - Classic 42	794	531486	395	19,7	8,7	65	60/4
24	 AL-KO 39,8 cm (COMFORT 40 E)	943	463915	398	19,6			50/3


Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
25	 AL-KO 39,9 cm (Classic 42E Plus)	175	460-452	398	19,7	8,2 x 12	65	60/3
26	 AL-KO 40 cm - COMFORT 420 BIO-COMBI 3 in 1	782	460983	400	19,7	8,2x12	65	55/3
27	 AL-KO 40,9 cm	128	531-435 531-437	409	19,6	8,2	65	55/3
28	 AL-KO 42 cm - 42 EH, 42 BH, 420L, Sunline 420	729	348211 348212	415	19,7	12,7x 20	70	50/3
29	 AL-KO 42cm Classic Plus E	265	449 061	417	8	9,3/7,8	75	50/2,5
30	 AL-KO 45 cm - Genius B40-37, Orion 440, Orion 404A, Sunline 480 Műanyag házaz, Concord 4600 B	118	512800 513619 513625 530980	450	19,7	8	65	55/3
31	 AL-KO 45,2 cm	130	545-317	452	19,7	8	65	60/4
32	 AL-KO 45,7 cm -Classic 46E-B-BR-BRE, Edition46B,4.0B-BR, 3,5B-BR,Turbo Sil.46B,4800B,BBM461	620	513520	457	19,7	8,7	65	50/3
33	 AL-KO 46 cm - 46 BS	621	314282	460	19,7	12,7x20	70	50/3
34	 AL-KO COMFORT 470, VARIO 470 B, BR	792	332039 548587	460	19,7	12,7x20	70	55/3

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
35	 AL-KO 46,5 cm - 470 E+B	125	470-831	465	19,7	8,2x12	65	50/3,5
36	 AL-KO 46,8 cm - PREMIUM 6000, Comfort 6000 BR	793	531736	468	19,7			55/4
37	 AL-KO 47 cm - 470 Comfort, 47E, 47B	119	531436, 531438	468	19,7	8,3	65	55/3
38	 AL-KO 47,5 cm - 2548 - korábbi 14,5 mm furatú változat	530	302582 300132	475	14,5			50/3
39	 AL-KO 47,5 cm - kidobós gépekhez 48 BH, 48 S, 48 E, 48 B	533	313931	475	19,7	12,7x20	70	50/3
40	 AL-KO 47,5 cm - korábbi, 10 mm furatú változat	539		475	10,2	12,7x20	70	50/3
41	 AL-KO 48cm - fűgyűjtős gépekhez 48 HS 48 ES, 48 BS, 48 EH, 48 BH, 48 E, 48 B, - 480 B-BR-BRE	532	328531	475	19,7	12,7x20	70	55/3
42	 AL-KO 48,7 cm - T 950, T 15 HDE, T 92, T92HD, T 92 HDE jobb oldali - balra forgó	124	461-743	487	16,2	6,5	150	55/4
43	 AL-KO 48,7 cm - T 950, T 15 HDE, T 92, T92HD, T 92 HDE bal oldali - jobbra forgó	123	461-742	487	16,2	6,5	150	55/4

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
44	 AL-KO 51,5 cm - Comfort 52, Classic 5.1B, Classic 51 BR	735	548-415	505	20	10	65	55/4
45	 AL-KO 50,7 cm - 520 BRZ, 530 BMS/E	592	530165	507	10	8	65	55/4
46	 AL-KO 50,7 cm mulcsozó	240	465-561	507	19,7	8,5	65	57/4
47	 AL-KO 50,5 cm - 5100 Starline	120	510366	510	19,7	10	71	60/4
48	 AL-KO 51 cm - SILVER, Premium 520	868	462705 118995	510	19,7			55/4
49	 AL-KO 52,5 cm - jobb oldali (balra forgó) kés 837+838=102 cm (Comfort T 1000, T 1500, T 2000 HD)	837	521207	524	16,2	6,5	150	4
50	 AL-KO 52,5 cm - bal oldali (jobbra forgó) kés 837+838=102 cm (Comfort T 1000, T 1500, T 2000 HD)	838	521208	524	16,2	6,5	150	4
51	 AL-KO 53 cm - Concord 5300BRE	122	531-487 548-142	530	19,7			60/4
52	 AL-KO 55 cm - RideOn	127	518-075 518-076	550	23	22x11	83	60/4
53	 AL-KO 74 cm - T 750	746	514-657 514-027	733	16,5	6,5	149,5	58/5


Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
54	 AL-KO 82 cm - T 850	747	514-658	814	16,5	6,5	149,5	58/5
55	 AL-KO KÉSFÜL SZETT, tartalma: 2db fül, csavar és anya 6-6db, AL-KO T 750-850- hez	9028	514 659, 514-469					-
56	APOLLO >>> MURRAY							
57	 AS Motor 51 cm mulcsozó	193	E11937	510	20,2			80/4
58	 AS MOTOR 63,5cm	292	E08219 (1836, 3440, 3455, E04145, E06829)	634	20,2	-	-	80/4
59	 AXXOM 52 cm - Park 200, 300, 400, 500, új alak, balra forgó	111	505900030	520	16,2	6,5	74,5	55/4
60	 AXXOM 52 cm - Park 200, 300, 400, 500, új alak, jobbra forgó	112	505900031	520	16,2	6,5	74,5	55/4
61	 BLACK & DECKER 33 cm	557		330	10	6,5	50	40/2
62	 BM 40	551		390	16	8,5	80	40/2
63	 BOSCH 32 cm	752	F016 800 108 F016 800 299	320	8,2	8,2	60	45/2
64	 BOSCH 34 cm	755	F016 800 271	340	8,2	8,2	60	52/2
65	 BOSCH 34 cm - Power-Trak 34 / 340 (Qualcast 34/340)	970	F 016 800 153 (F016 800 109)	340	8,2	8,2	60	45/2


Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
66	 BOSCH 37 cm	756	F016 800 272	370	8,2	8,2	60	52/2
67	 BOSCH 37 cm (d=10+2x9.1/41)	761	F 016 800 277	370	10	9,1	41	52/2
68	 BOSCH 40 cm	757	F016 800 273	400	8,2	8,2	60	52/2
69	 BOSCH 40 cm	762	F016 L64 302	400	8,2	8,2	60	45/2
70	BRAVO >>> CASTELGARDEN							
71	 BRILL 52 cm - Kombi mulcsozó kés, DuoCut 102 cm, balra forgó	105	82004348/0	520	18	8,5	65	55/4
72	 BRILL 52 cm - Kombi mulcsozó kés, DuoCut 102 cm, jobbra forgó	104	82004347/0	520	18	8,5	65	55/4
73	 BRILL ER200 késpenge	239	08888, 2300.151, 2307, ER00020000, ER200	85x75		10,3	50	2,5
74	 BRK 3 (Bagodi) fűnyíró adapter, RÁBA kistraktor	569	B-46-00-002	500	17x17			70/6
75	 BTS 38 cm - 410 ,TE 41	547	121300/7	377	20,2	10,3	40	50/3
76	 CASTELGARDEN 33 cm - NEW GARDA 350, AGRO-TESTAROSSA /TREND 330,350 BRAVO 350	501	81004115/0	330	18,2	8,5	45	45/2
77	 CASTELGARDEN 33cm - KIWI	908	81004116/0	330	18,2	8,5	45	50/2,5

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
78	 CASTELGARDEN 37 cm - NEW GARDA 390, TESTAROSSA / TREND 390	510	81004117/0	370	18,2	8,5	45	50/3
79	 CASTELGARDEN 39 cm - NEW GARDA 410,414	508	81004360/1	390	18,2	8,7	65	55/3
80	 CASTELGARDEN 40,8 cm 430 u. 480; Vágási szélesség 40 cm	102	81004341/0, 81004396/0	408	18	8,5	65	55/3
81	 CASTELGARDEN 42,4 cm	611	427	424	18,2	8,7	65	55/3
82	 CASTELGARDEN 43 cm	103	81004232/2	430	18	8,5	65	55/3
83	 CASTELGARDEN 43,5 cm - mulcsozó kés AGRO / NEW GARDA 460, 464 modellekhez	616	81004365/0 81004365/3	435	18,2	8,7	65	57/4
84	 CASTELGARDEN 44 cm - NEW GARDA 464	509	81004365/2 1/56340018	440	18,2	8,7	65	55/3
85	 CASTELGARDEN 44,7 cm	131	447	444	18	8,5	65	55/3
86	 CASTELGARDEN 45 cm (GOLF 248 S4)	570	81004330 81004385	450	18,2	8,7	65	55/3
87	 CASTELGARDEN 45,7 cm - AGRO 48,- 480, -484 modellekhez szárnyas kés (46 cm-es vágószélesség)	606	81004397/0	457	18,2	8,7	65	55/3

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
88	 CASTELGARDEN 45,7 cm - AGRO MAGNUM / TESTAROSSA / TURBO POVER 480, 484, modellekhez	610	81004346/2	457	18,2	8,7	65	55/3
89	 CASTELGARDEN 45,7 cm - AGRO TWIN CUT junior 92 cm - jobb oldali (balra forgó) mulcsozó kés	812	82004352/0	457	18,2	8,7	65	57/4
90	 CASTELGARDEN 45,7 cm mulcsozó kés - AGRO MAGNUM /TESTAROSSA/TURBO POWER 480, 484-hez + AGRO TWIN CUT 92cm bal oldali (jobbra forgó) mulcsozó kés	617	81004346/3	457	18,2	8,7	65	57/4
91	 CastelG. 46,2 cm kombi mulcsozó balra forgó (92cm)	223	82004354/0	459	18,2	8,7	65	55/3
92	 CastelG. 46,2 cm kombi mulcsozó jobbra forgó (92cm)	224	82004353/0	459	18,2	8,7	65	55/3
93	 CASTELGARDEN 46,2 cm - AGRO TWIN CUT junior 92 cm - bal oldali (jobbra forgó) kés	665	82004344/0	462	18,2	8,7	65	55/3
94	 CASTELGARDEN 46,2 cm - AGRO TWIN CUT junior 92 cm - jobb oldali (balra forgó) kés	664	82004345/0	462	18,2	8,7	65	55/3
95	 CASTELGARDEN 47,2 cm - Mac 48 cm	108	475	472	18	8,5	65	55/3


Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
96	 CASTELGARDEN 47,5 cm - AGRO 502, -504 modellekhez szárnyas kés (48 cm-es vágószélesség)	607	810004395/1	475	18,2	8,7	65	55/4
97	 CASTELGARDEN 47,5 cm -mulcsozó	733	81004366/2	475	18,2	8,7	65	57/4
98	 CASTELGARDEN 48,5 cm mulcsozó - XSM 52 GGP	926	81004146/0	485	18,2	8,7	65	50/4
99	 CastelG. 49 cm mulcsozó 2 kés 98 cm	241	82004346/0	490	18,2	8,7	65	57/4
100	 CASTELGARDEN 50,5 cm - AGRO MAGNUM /TESTAROSSA/TURBO POVER 534 modellekhez	608	81004398	505	18,2	8,7	65	55/4
101	 CASTELGARDEN 50,5 cm mulcsozó kés MAGNUM/TESTAROSSA/TURBO POVER 534 modellekhez	623	81004381/1	505	18,2	8,7	65	57/4
102	 CASTELGARDEN 51 cm - AGRO DP 510 S gaznyíró (Green CUT)	637	-	510	10	8	60	60/5
103	 CASTELGARDEN 51,5 cm - AGRO TWIN CUT plus 102 cm - bal oldali (jobbra forgó) kés	667	82004340/0	515	18,2	8,7	65	55/4
104	 CASTELGARDEN 51,5 cm -AGRO TWIN CUT plus 102 cm - jobb oldali (balra forgó) kés	666	82004341/0	515	18,2	8,7	65	55/4


Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
105	 CASTELGARDEN 52 cm - Kombi mulcsozó kés, Twin Cut, 102 cm, balra forgó	105	82004348/0	520	18	8,5	65	55/4
106	 CASTELGARDEN 52 cm - Kombi mulcsozó kés, Twin Cut, 102 cm, jobbra forgó	104	82004347/0	520	18	8,5	65	55/4
107	 CASTELGARDEN 61 cm - Kombi mulcsozó kés, Twin Cut, 122 cm, balra forgó	106	82004350/0	610	18	8,5	65	55/4
108	 CASTELGARDEN 61 cm - Kombi mulcsozó kés, Twin Cut, 122 cm, jobbra forgó	107	82004349/0	610	18	8,5	65	55/4
109	 CASTELGARDEN 61,5 cm - AGRO TWIN CUT BOSS 122 cm - jobb oldali (balra forgó) kés	668	82004343/0	615	18,2	8,7	65	55/4
110	 CASTELGARDEN 61,5 cm - AGRO TWIN CUT BOSS 122 cm - bal oldali (jobbra forgó) kés	669	82004342/0	615	18,2	8,7	65	55/4
111	 CASTELGARDEN 61,8 cm mulcsozó (AGRO EASY LIFE 62 cm)	927	84109504/0	618	18,2	8,7	192	57/3
112	 CASTELGARDEN 62 cm - AGRO EASY LIFE 62 cm	788	84109501/0	620	18,2	8,7	192	55/3

Sorszám		cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
	Csere kések fűnyírókhoz							
113	 CASTELGARDEN 71 cm - AGRO TWIN CUT FLIPPER 72 cm	789	84109500/0 84109502/0 (84109503/0)	710	18,2	8,7	65	55/4
114	 COUNTAX tip. penge 36" balra forgó	737	168071-01	143	17	-	-	50/3
115	 COUNTAX penge 36" jobbra forgó	736	168071-02	143	17	-	-	50/3
116	 COUNTAX penge 38" balra forgó	739	168070-01	150	17	-	-	50/3
117	 COUNTAX penge 38" jobbra forgó	738	168070-02	150	17	-	-	50/3
118	 COUNTAX penge 42" balra forgó	741	168069-01	176	17	-	-	50/3
119	 COUNTAX penge 42" jobbra forgó	740	168069-02	176	17	-	-	50/3
120	DAYTONA >>> VALEX							
121	 DOLMAR 40,8 cm - PM43, EM4316S	102	664.531.043	408	18	8,5	65	55/4
122	 DOLMAR 45 cm - PM4645, PM4645S, PM4645S2, PM4645SE, PM4645S2E, PM4650HS	118	663.526.625, 663.531.486	450	19,7	8	65	
123	EFCO >>> OLEO MAC							
124	EMAK >>> OLEO-MAC							
125	 EINHELL KABIT 31 cm	910	3.01.50.00	310	19,2	8,5	80	40/2,5
126	ESTORIL >>> VALEX							
127	ERMA >>> MEP							
128	 ETESIA 52cm Hydro 100 balra forgó	295	MZ 102 D	519	24,6	5,2	76	82/4


Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
129	 ETESIA 52cm Hydro 100 jobbra forgó	296	MZ 102 G	519	24,6	5,2	76	82/4
130	 ETESIA MVE - HH100 - jobb oldali (balra forgó) kés	632	E385-16CD	520	24,6	5,2	76	-/4
131	 ETESIA MVE - HH100 - bal oldali (jobbra forgó) kés	633	B313-49B	520	24,6	5,2	76	-/4
132	 ETESIA 25,5" balra forgó (Hydro H124)	266	MZ 124 D01 R	650	30	5	76	-/5
133	 ETESIA 25,5" jobbra forgó (Hydro H124)	267	MZ 124 D01 L	650	30	5	76	-/5
134	 ETESIA 80,5 cm	208	MZ80E, 70503	803	32,1	5 / 8,5	76/200	2,5
135	FEVILL >>> lásd MTD is							
136	FEVILL fűnyírókhoz Univerzális kések 3 lyukkal - alkalmas mind a korábbi 2 csavaros, mind az új 1 csavaros késtartó tárcsákkal szerelt gépekhez							
137	 FEVILL 29,5 cm - FF 307 BUDGET BEM 903, kés 1 lyukkal-2000-től	643	911.0801	295	17,1			50/2,5
138	 FEVILL 29,5 cm - ROTIM BABY LUX FF307, GARD-EL 30 - 2000-ig 2 lyukkal, 2000-től 1 lyukkal	538		295	17,1	8,5	132	40/2
139	 FEVILL 30,5 cm - FF 317, FF328 kés 1 lyukkal	642	917.0800	305	17,1			50/2,5
140	 FEVILL 30,7 cm - FM 33, Agrimotor 33 cm FFM 33/10 - 1000W	829	916.0801	307	17,1			40/2,0

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
141	 FEVILL 32 cm - FF327, BUDGET BEM 1004 kés 1 lyukkal-2000-től	644	912.0801	318	17,1			50/2,5
142	 FEVILL 32,5 cm - ROTIM MINILUX FF327, EMOT 900W, 1000W - 2000-ig 2 lyukkal, 2000-től 1 lyukkal	528		325	17,1	8,5	132	40/2
143	 FEVILL 33,5 cm - KK 3512 típus 1 lyuk 1200 W	938	930.0800	335	17,1			50/2,5
144	 FEVILL 36cm	673	915.0800	360	17,1			50/2,5
145	 FEVILL 37,5 cm - FF3772, KK 3813, BUDGET BEM 1204, 1302 kés 1 lyukkal-2000-től	645	913.0801	375	17,1			50/2,5
146	 FEVILL 37,5 cm - ROTIM LUX FF3772, Magyar EMOT 1200W - 2000-ig 2 lyukkal, 2000-től 1 lyukkal	513	42-562-1	375	17,1	8,5	132	40/2
147	 FEVILL 38 cm - ROTIM 38 cm - EF 3873; továbbá FP 3872 1000W (Petrovich Kft.)	511	42-546-1	380	17,1			30/2
148	 FEVILL 38,5 cm - KK 4015 1500 W, KK 4013 1300W, KK 400	937	931.0800	386	17,1			50/2,5
149	 FEVILL 42cm egyenes (GAMMA-1) FMB 40-732	744		400	19,6			50/4
150	 FEVILL 42cm hajlított (GAMMA-1) FKK 42	770		400	19,6			50/3
151	 FEVILL 47 cm - FF 4872, MTD FF 4872/2002, BEM 1604 - 1600 W	646	914.0800	470	17,1			50/3
152	 FG-KOMBI (Szevafém) FG-01, FG-04,07,08,09,10...és BSZ.Farmer gyűjtős adaptere	520		442	16			55/3

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
153	FLEURELLE >>> KYNAST, MTD							
154	 FLYMO 25 cm (10") - E25, E250, XE250, Minimo+XE	595	5126535-01	250	16,2	8,5	35	40/2
155	 FLYMO 28 cm - Minimo Plus, XE 28	556	5126232-04/9	280	16,2	8,5	35	40/2
156	 FLYMO 30 cm (12") DLE4, E30, E300, XE30, XE300, RXE 300, HV 3000	555	5126439-00	300	16,2	8,5	35	40/2
157	 FLYMO 30 cm - RE 300	597	5126676-00	300	16,2			40/2
158	 FLYMO 32 cm - RE 320	596	5127734	318	16,2			40/2
159	 Flymo 32 cm - Visimo / Easimo / Rolleremo / Venturer 32 (FL301, FLY 046)	966	5107591 5107608 90	318	8			42/2
160	 FLYMO 33 cm - Turbo Compact 330, Turbo Lite 330	624	511-9284-00 (511-8357-00)	330	16,2	8,2	35	40/2,5
161	 FLYMO 33 cm - Turbo Compact 330, Turbo Lite 330	813	511-8357-00	330	16,2	8,2	35	40/2,5
162	 FLYMO 35 cm - TURBO Compact 350	660	5127334	350	16,2	8,5	35	40/3
163	 FLYMO Hover Compact 350	965	WP 5119463-00	351	16,2	8,2	34,5	40/3
164	 FLYMO 37 cm - PARTNER 37, 371	663	5127852-01	370	16,2			40/2
165	 FLYMO 38 cm (15")	598	5126136-05	378	16,2	8,5	35	40/3,5
166	 FLYMO 40 cm - E 400, XE 400, L 400	661	5126995	400	16,2	8,5	35	40/4
167	 FLYMO 42 cm / HUSQVARNA Royal 42 cm	662	511 8408 511 7183-00 511 8804-00	420	16,2	8,5	35	60/3




Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
168	 FLYMO 46 cm	750	511-8806	456	16,2	9,1 10,2	35 94	60/3
169	 FLYMO 48 cm - NORLETT 51	638	5118807	476	16,2	9,1 10,2	35 94	60/3
170	 FLYMO50,5 cm 20"	599	5116517-03	505	16,2			55/3,5
171	 GUTBROD-GOLF 31,8 cm 132HE, 232HE, JUNIOR, DARLING	553	079.77.185 (742-0803)	318	20,1	6,5	52	40/2
172	 GUTBROD-GOLF 40 cm - GOLF 140 HE, GUTBROD SUNNY, MTD E 40	574	079.77.868	400	20			50/3
173	 GUTBROD-GOLF 43 cm - SIM 127 K / adapter /	575	028.77.148	430	16			60/5
174	 GUTBROD-GOLF 44 cm - SIM 130 G / adapter /	576	025.76.327	440	14,2			70/5
175	 GUTBROD-GOLF 44,5 cm - GOLF 345H4, HR 4, -445HR4, GUTBROD ECO B. (fék nélküli gépekhez)	568	079.77.818	445	10			50/3
176	 GUTBROD-GOLF 44,5 cm - GOLF 345HE, HLE, TURBO HE, MTD E45 GUTBROD ECO E	567	079.77.819	445	32			50/3

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
177	 GUTBROD-GOLF 44,5 cm - HB48, ECOB,BR; MTD GE45,GES45, FLEUR. E451,Turbo S.45E -fékes gépek	572	742-0800 079.77.015	445	32			-/4
178	 HERKULES / AGROSTROJ 52 cm - jobb oldali, balra forgó, Dino APR-12,5/15-102	109	D0226	520	11	7	74	55/4
179	 HERKULES / AGROSTROJ 52 cm - bal oldali, jobbra forgó, Dino APR-12,5/15-102	110	D0225	520	11	7	74	55/4
180	 HERKULES 52 cm - Phönix PXT15,5 PS Hydro, balra forgó	111	532-0-5042-253-3	520	16,2	6,5	73,5	55/4
181	 HERKULES 52 cm - Phönix PXT15,5 PS Hydro, jobbra forgó	112	532-0-5042-254-3	520	16,2	6,5	73,5	55/4
182	 HONDA 37 cm - HRE 370	510	CG81004117HO	370	18,2	8,5	45	50/3
183	 HONDA 40,8 cm - HRE410, HRG410/413	102	CG81004396H0	408	18	8,5	65	55/4
184	 HONDA 41 cm - izy	753	72511-VH3-000	410	21,5	10,3	88	-/3

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
185	 HONDA 45,7 cm - Pan European HRF464S, HRF465 P/S, HRG465C, HRG465	606	CG81004397HO	457	18,2	8,7	65	55/3
186	 HONDA 46 cm - izy	754	72511-VH4-000	460	21,5	10,3	88	-/3
187	 HONDA 46,2 cm - HF2113, HF2114, 92 cm jobb oldali (balra forgó) kés	664	CG82004345HO	462	18,2	8,7	65	55/3
188	 HONDA 46,2 cm - HF2113, HF2114, 92 cm bal oldali (jobbra forgó) kés	665	CG82004344HO	462	18,2	8,7	65	55/3
189	 HONDA 53 cm gyűjtős kés (HRX 537, HRB 535, HRD 536, izy 53)	819	72511-VH7-000	527	21	10,3	88	3
190	 HONDA 51,5 cm - jobb oldali (balra forgó) kés HF 2213/ HF 2218, 102 cm	666	CG82004341HO	515	18,2	8,7	65	55/4
191	 HONDA 51,5 cm - bal oldali (jobbra forgó) kés HF 2213/ HF 2218, 102 cm	667	CG82004340HO	515	18,2	8,7	65	55/4
192	 HONDA 52 cm - Kombi mulcsozó kés, HF2213, 102 cm, jobbra forgó	104	CG82004347HO	520	18	8,5	65	55/4

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
193	 HONDA 52 cm - Kombi mulcsozó kés HF2213, 102 cm, balra forgó	105	CG82004348H0	520	18	8,5	65	55/4
194	 HONDA 52,5 cm	823	72511-VA2-505	524	21	10,3	88	57/4
195	 HONDA 52,8 cm	818	72531-VH7-000	528	32	10,3	88	67/3
196	 HONDA 60,5 cm	828	72511-VD8-000	605	21	10,4	88	57/4
197	 HUSQVARNA 35 cm - Rider 970	670	531 0050-10 506 7515-01	350	10	8,5	61	50/3
198	 HUSQVARNA 36 cm - 3 kés -Combi 94 Deck	233	505 5445-01	359	10,2	8,3	40	50/4
199	 HUSQVARNA 39 cm - 3 kés -Combi 103 Deck	234	504 1882-01	389	10,2	8,3	40	50/4
200	 HUSQVARNA 41,5 cm-Bio Clip/Combi-3 kés 112cm(44") -mulcsozó vágóasztal	726	535-4118-01 348-212 531 0060-97	415	10,2	8,7	40	60/4
201	 HUSQVARNA 42 cm - 3 kés -Combi 112 Deck	235	504 1881-01, 504 1028-01	420	10,2	8,3	40	50/4
202	 HUSQVARNA 42 cm - Royal 43 S / FLYMO 42	662	511 8408-00 511 7183-00 511 8804-00 532 7032-00 531 0050-38	420	16,2	8,5	35	60/3
203	 HUSQVARNA BioClip 2 kés 85cm (R 111B)	238	522 4495-03	430	9,8	9	60	60/3
204	 HUSQVARNA 43,5cm -Rider1200 (50")	671	506 8852-01 532 1217-98 531 0050-09	434	10,2			60/5



Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
205	 HUSQVARNA 44 cm	760	532 1992-43	438	16,1	9,8	48	57/3
206	 HUSQVARNA 45 cm - Bio Clip/Combi 3 kés 122 cm - mulcsozó vágóasztal ProFlex 18, 21 Rider 21	779	535 4294-01 531 0092-23	450	12,3	8,7	40	60/5
207	 HUSQVARNA, PARTNER 45,5 cm - Hátsó kidobós 45 cm, új alak	113	516 50 64-00, 516 50 64-04, 531 00 50-35, 531 01 02-33	455	10	8,5	65	76/4
208	 HUSQVARNA/PARTNER/McCULLOCH 45,7 cm - 2 kés 92cm 36"- LT100,LT112,P11-92,MC135T92	578	12784 532 1384-96	457	5 ágú csillag			57/4
209	 HUSQVARNA / PARTNER / McCULLOCH 46,4 cm - 2 kés (786+787) 92cm 36" jobb oldali (balra forgó) kés - CTH130,150, P125 CRD	787	532 1754-51 532 1700-38 532 1655-61 405493 532-4263-22 532 1678-21	464	6 ágú csillag			57/4
210	 HUSQVARNA / PARTNER / McCULLOCH 46,4 cm - 2 kés (786+787) 92cm 36" bal oldali (jobbra forgó) kés - CTH130,150, P125 CRD	786	533 1805-83 532 1700-37 532 1655-60 405492 532-1863-85 532 1687-20	464	5 ágú csillag			57/4
211	 HUSQVARNA / PARTNER / McCULLOCH 46,4 cm - jobb oldali (balra forgó) alsó kereszt-kés - 4 kés (786+787+765+766) 92cm 36" - CTH130,150, P125 CRD	766	533 1804-19 532 1872-10	464	10	10	118	57/4

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
212	 HUSQVARNA / PARTNER / McCULLOCH 46,4 cm - bal oldali (jobbra forgó) alsó kereszt-kés - 4 kés (786+787+765+766) 92cm 36" - CTH130,150, P125 CRD	765	532 1804-18 532 1872-09	464	10	10	118	57/4
213	 HUSQVARNA / PARTNER / McCULLOCH 46,4 cm - bal oldali (jobbra forgó) alsó kereszt-kés - 4 kés (786+787+765+766) 92cm 36" - CTH130,150, P125 CRD	800	532 1863-86	464	6 ágú csillag	13	85	-/4
214	 HUSQVARNA / PARTNER / McCULLOCH 46,4 cm - jobb oldali (balra forgó) kés garnitúra 1db felső kés(800)+1db alsó kés(801) = 92cm 36" jobb oldali	801	532 1863-88	464	10	13 10	85 80	-/4
215	 HUSQVARNA / PARTNER / McCULLOCH 46,4 cm - jobb oldali (balra forgó) kés garnitúra 1db felső kés(800)+1db alsó kés(801) = 92cm 36" jobb oldali	810	532 1863 85	464	5 ágú csillag	13	85	-/4
216	 HUSQVARNA / PARTNER / McCULLOCH 46,4 cm - bal oldali (jobbra forgó) kés garnitúra 1db felső kés(810)+1db alsó kés(811) = 92cm 36" bal oldali	811	532 1863-87	464	10	13 10	85 80	-/4
217	 HUSQVARNA 48 cm - LC48	227	505 5241-01	475	17	12x11	40	57/3
218	 HUSQVARNA, PARTNER 47,5 cm - Hátsó kidobós 48 cm, új alak	114	516 47 97-00, 516 47 97-04, 531 00 50-33	475	10	8,5	65	76/4
219	 HUSQVARNA 47,5 cm	116	5104366-01	475	17,2	11x12	40	65/3
220	 HUSQVARNA 47,5 cm - JET 48 PARTNER 348	563	6623500	475	10	8,5	65	55/3

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
221	HUSQVARNA / PARTNER / McCULLOCH 49 cm - 2 kés 97 cm 38" LT 125 (RALLY,CRAFTSMAN)	672	532 1278-42 532 1384-97 532 1397-74 532 1341-48	489	5 ágú csillag			57/4
222	HUSQVARNA 49cm- 2 kés 97cm(38")	236	532 1939-57	490	5 ágú csillag	9,7	280	57/4
223	HUSQVARNA, PARTNER 49,8cm, HQ CT151, CRAFTSMAN 175M38, PARTNER 38" jobbra forgó (2 késes , 38")	160	532 4279 84	498	5 ágú csillag	9,6	246	57 / 4
224	HUSQVARNA, PARTNER 49,8cm, HQ CT151, CRAFTSMAN 175M38, PARTNER 38" balra forgó (2 késes , 38")	161	532 4279 85	498	6 ágú csillag	9,6	246	57 / 4
225	HUSQVARNA / PARTNER 50,5 cm 20" - mulcsozó kés (JET 50R,JET49,KRAFTSMAN 20"...)	784	532 1451-06 340-157 531 0060-61	505	16,1	10,2	48	57/3,5
226	HUSQVARNA /PARTNER 50,8 cm 20" -JET50,JET 49, P350,-150, OKAY-HOK102,103, RALLY	561	532 8509-72	508	16,1	9,8	48	64/3
227	HUSQVARNA 52cm (RB150) jobbra forgó	270	531 055 37	517	16	10,5	74	55/4
228	HUSQVARNA 52cm (RB150) balra forgó	269	531 0055 42	517	16	10,5	74	55/4
229	HUSQVARNA 53 cm - LC53 - régi	226	575 7497-01	524	17	12x11	40	4

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
230	 HUSQVARNA 53 cm - LC53 - új	228	510 4364-01	524	17	12x11	40	3
231	 HUSQVARNA / PARTNER 53,2 cm 21" gyűjtős kés - R 52SE, P 5553,4553,753,553 -hoz	798	532 1750-52	532	16,1	9,8	48	64/3
232	 HUSQVARNA / PARTNER 53,2 cm 21" (mulcsozó) kés - P 5553,4553, R 152, R53 SV	796	532 1658-33	532	16,1	9,8	48	57/3,5
233	 HUSQVARNA / PARTNER / McCULLOCH 53,3 cm - 2 kés 107cm 42" - LT132,YT- 150,P12107,P12-105E,(RALLY)	579	532 1389-71 532 1278-43 532 1384-98	533	5 ágú csillag			57/4
234	 HUSQVARNA / PARTNER / McCULLOCH 53,3 cm - mulcsozó kés 2 db - 107cm 42" YTH 150 XP,P1207, P155B107, P 135 107	780	532 1389-71 532 1341-49 532 1379-75	533	5 ágú csillag	9,5	220	57/3,5
235	 HUSQVARNA 107cm 4 kés, jobbra forgó, felső (5 ágú csillag) - egyenes, nem mulcsozó	182	532 1757-92	542	5 ágú csillag	13	85,5	4
236	 HUSQVARNA 107cm 4 kés, balra forgó, felső (6 ágú csillag) - egyenes, nem mulcsozó	183	532 1757-93	542	6 ágú csillag	13	85,5	4
237	 HUSQVARNA 107cm 4 kés, balra forgó, alsó	222	532 1804-25	543	10	10 / 13	80 / 85,5	4

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
238	 HUSQVARNA 107cm 4 kés, balra forgó, felső (6 ágú csillag)	221	532 1805-84, 532 1754-51, 532 1687- 21	543	6 ágú csillag	13	85,5	4
239	 HUSQVARNA 107cm 4 kés, jobbra forgó, alsó	232	532 1804-24	543	10	10 / 13	80 / 85,5	4
240	 HUSQVARNA 107cm 4 blades, jobbra forgó, felső (5 ágú csillag)	231	532 1805-83, 532 1754-50, 532 1687-20, 532 1687-10	543	5 ágú csillag	13	85,5	4
241	 HUSQVARNA 107 cm 4 kés, jobbra forgó, alsó (2012-től RK#232 helyett - CTH151T,184T,194, 224T)	237	532 4469-93	543	16,2	10 / 13	80 / 85,5	4
242	 HUSQVARNA/PARTNER 55 cm JET 55, PARTNER 355 HW, -D	564	850973	548	16,1	9,8	48	64/4
243	 HUSQVARNA/PARTNER 55,3 cm - Partner 6556	870	532 1993 79 199-379	553	16,1	9,8	48	57/3,5
244	 HUSQVARNA 56 cm	214	532 4227-06	556	Ø15 ! 5 ágú csillag	10 / 10	67 / 220	57/4
245	 HUSQVARNA 56cm (3 Kés 155cm Combiclip 155)	268	544 17 58-01 (539 00 24-79, 544 17 58-10)	564	12,6	9	40	60/6
246	 HUSQVARNA / AYP / CRAFTSMAN 58cm (2 késes, gyűjtős, 46" ,117cm)	173	532 4053-80, 503 4053-80	575	5 ágú csillag	9,6	332	70 / 4
247	 HUSQVARNA / AYP / CRAFTSMAN 58cm (2 blades, mulcher, 46" ,117cm)	992	403 107	580	5 ágú csillag			57/4

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
248	 HUSQVARNA / PARTNER / McCULLOCH 61,7 cm (Mini Rider)	816	10 3425 50 531 2121-92	617	19,2	9,2	65	4
249	 HUSQVARNA 75cm mulcsozó	993	532 4192-73	750	5 ágú csillag	9,6	305	57 / 4
250	 HUSQVARNA 75 cm gyűjtős, mulcsozó -CT126	994	532 4192 74	750	5 ágú csillag	9,6	305	57 / 4
251	 ISEKI 40,8 cm - SW429, SW429 Z, SW4642	102	81004341/0, 81004396/0	408	18	8,5	65	55/4
252	 ISEKI 45cm (FM130)	290	FM-065-10	449	20	-	-	60/5
253	 ISEKI 52 cm - Kombi mulcsozó kés, Cut Master CM2135H, 102 cm Hydrostat, 13,5 PS., jobbra forgó	104	82004347/0	520	18	8,5	65	55/4
254	 ISEKI 52 cm - Kombi mulcsozó kés, Cut Master CM2135H, 102 cm Hydrostat, 13,5 PS., balra forgó	105	82004348/0	520	18	8,5	65	55/4
255	 ISEKI 56cm (FM160)	291	FM-041-50	563	20	-	-	60/7
256	 ISEKI 61 cm - Kombi mulcsozó kés, Cut Master CM2220 H, CM7322 H, CM7328 H, 122 cm, balra forgó	106	82004350/0	610	18	8,5	65	55/4
257	 ISEKI 61 cm - Kombi mulcsozó kés, Cut Master CM2220 H, CM7322 H, CM7328 H, 122 cm, jobbra forgó	107	82004349/0	610	18	8,5	65	55/4

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
258	 ISEKI 65cm balra forgó	246	8663-306-002-00 17-434	640	12,2	8,2	48	60/6
259	 ISEKI 65cm jobbra forgó	247	8663-306-001-00 17-435	640	12,2	8,2	48	60/6
260	 ISEKI 66,5cm balra forgó (Deck SCMB 48)	248	8674-306-002-00	665	21,6	8,2	48	60/6
261	 ISEKI 66,5cm jobbra forgó (Deck SCMB 48)	249	8674-306-001-00	665	21,6	8,2	48	60/6
262	 ISEKI 72cm balra forgó	250	8665-306-002-00 17-436	717	12,2	8,2	48	60/6
263	 ISEKI 72cm jobbra forgó	251	8665-306-001-00 17-437	717	12,2	8,2	48	60/6
264	 JOHN - DEERE 46,4 cm - 3 kés 54" gyűjtős	639	M 115496 M 135590	464	20,5			63,5/6
265	 JOHN - DEERE 47,3 cm - 3 kés 54" mulcsozó	613	M 113518	473	20,5			63,5/5
266	 JOHN DEERE GX24566 jobbra forgó	273	GX24566LT	475	7 ágú csillag			-/4

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
267	 JOHN DEERE GX24566 balra forgó	274	GX24567RT	475	7 ágú csillag			-/4
268	 JOHN DEERE 54cm, vágóasztal 42", balra forgó	188	M156558	540	7 ágú csillag			70/4
269	 JOHN DEERE 54cm, vágóasztal 42", jobbra forgó	187	M156559	540	7 ágú csillag			70/4
270	 JOHN DEERE 54cm, vágóasztal 42", balra forgó, mulcsozó	186	M149421	540	7 ágú csillag			70/5
271	 JOHN DEERE 54cm, vágóasztal 42", jobbra forgó, mulcsozó	185	M149422	540	7 ágú csillag			70/5
272	 JOHN DEERE 54,5cm, vágóasztal 42", balra forgó	230	GX23228	545	7 ágú csillag	-	-	80/5
273	 JOHN DEERE 54,5cm, vágóasztal 42", jobbra forgó	229	GX23227	545	7 ágú csillag	-	-	80/5
274	 KF 04 (RF450 17 mm furattal) és BSZ Farmer kidobós adaptere	527		449	17			50/3
275	 KUBOTA 47,5 cm - 3 kés 48" 120 cm balra forgó! RC48	758	76524-34332	420	18,2			50/6
276	 KUBOTA 47cm (WA019)	272	65601-37120	462	25,4	14,8	90	57/4
277	 KUBOTA 47,5 cm - 3 kés 54" - 1372 mm (RCK 54-22BX)	834		475	23			63,5/6
278	 Kubota 55cm W 45481, balra forgó	180	K5253-71930	549	18,2			65/6

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
279	 Kubota 55cm W 47278, jobbra forgó	181	K5253-71830	549	18,2			65/6
280	 KYNAST 30 cm - VENTURA EL 2030	545	3006.30	296	20,2	10,3	40	45/3
281	 KYNAST 32 cm - FLEURELLE TURBOLUX E 33, BTS 350, TE 35	546	111300/7, 3103.33	320	20,2	10,3	40	50/3
282	 KYNAST 38,5 cm - FLEURELLE TURBOLUX B 40	548	3008 40	385	20,2	10,3	40	50/4
283	 KYNAST 39 cm - FLEURELLE TURBOLUX	600	3R1664/ 00.3007.40	385	20,3	10,3	40	70/3
284	 KYNAST 46,7 cm - FLEURELLE TURBOLUX E 48	549	3008 48	467	20,2	10,3	40	55/4
285	 KYNAST 48 cm - FLEURELLE TURBOLUX	550	3R1668/ 00.3007.48	475	20,3	10,3	40	70/3
286	LE MANS >>> VALEX							
287	Mc CULLOCH >>> HUSQVARNA, MEP, FLYMO							
288	 MAKITA 45,7 cm - (DOLMAR) EUM 480, UM 480(1600W)	617	81004346/3	457	18,2	8,7	65	57/4
289	 MEP/ ERMA / PARTNER / McCULLOCH 28 cm 630,730 tip. / BTS	590	10117550	280	17			65/3
290	 MEP/ ERMA / PARTNER / McCULLOCH 40 cm 640 tip ...	695	10125060 5312053-49	397	17	11x11,5	40	64/3
291	 MEP/ ERMA / PARTNER / McCULLOCH 40 cm 540 tip.	694	10158013 10165680 531 2062-16 531 2116-53	400	17	11	40	38/3
292	 MEP/ ERMA / PARTNER/McCULLOCH 45,7 cm mulcsozó (Quattro 40)	759	10172770	457	17	11x11,5	40	57/3

Sorszám		cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
	Csere kések fűnyírókhoz							
293	 MEP/ ERMA / PARTNER / McCULLOCH 46 cm 646,1846,3546,4046,4546,3846tip. ...	696	10120680 10173170 531 2050-72 531 2116-52	460	17	11x11,5	40	64/3
294	 MEP / MARAZZINI 47 cm - 948 CVS/CVS- K MEP, Marazzini, Elektrolux	115	10 8251 00, 531 20 77-96	470	17	11x11,5	40	64/3
295	 MEP/ ERMA / PARTNER / McCULLOCH 50 cm - MP 650, ER650, P 350S + HUSQVARNA R 150S, M50S	693	10177510 5312065-46	500	17	11,5	40	57/3
296	 MEP/ ERMA / PARTNER / McCULLOCH 52,5 cm 653, 6053 tip. ... + HUSQVARNA R 153S	697	10700100 10141770 531 2076-22 531 2116-46 531 0252-21	525	17	11x11,5	40	64/3
297	MONZA > MONTE-CARLO >>> VALEX							
298	 MTD kés rögzítő rugós alátét - csillag lyukas késekhez	939	736-0524	88	9,7			33/2,5
299	 MTD ECO késfűl garn=4 db	764	742-0495	246	6,5	8	56	63,5/4
300	 MTD késfűl - 653 modellhez	763	742-0266	296	19			50/3
301	 MTD fűl szett, tartalma: 2 db #763	293	742-0266	296	19			50/3
302	 MTD fűl szet, tartalma 4 db #763	294	742-0266	296	19			50/3
303	 MTD 29,5 cm - 30-9E, FEVILL FF 307, BUDGET BEM 903	643	911.0801	295	17,1			50/2,5
304	 MTD 30,5 cm - MTD/FEVILL FF 317	642	917.0800	305	17,1			50/2,5
305	 MTD 30,7 cm -JUNIOR31, BolensBL1032EP,OPTI3209és3210, EM 3210és3211,3290E,BEM 913-1és932	829	742-0836 916.0801	307	17,1			40/2,0

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
306	 MTD 30,8 cm - E32E, -33E	848	742-0803A 079.77.185-4	308	20,1			40/2
307	 MTD LE 3210,3212 - ALKO 3.22 SE Limited Edition - WOLF 32 cm	976	MTD 092.48.854 AL-KO 474-260	318	8,1			44/2
308	 MTD 32 cm - 32-9E,32-10E,34-11E, FEVILL FF327,FF 328, BUDGET BEM 903,1004	644	742-0834 742-0833 912.0801	318	17,1			50/2,5
309	 MTD 32 cm - E32 J, GOLF JOY	678	742-0804 (G005)	320	20,2			40/2
310	 MTD 32 cm - E32 W, FLEURELLE E 321, TS 32E	640	742-0801	320	20,2			-/3
311	 MTD 37,5 cm - 3813E,3812E, BolenBL1338EP,EPCH, FEVILL FF3772,BUDGET BEM 1204,1302,1338	645	742-0835 913.0801	375	17,1			50/2,5
312	 MTD 37,6 cm - AH 6200,-8200,-8220, G200 középső kés (1db) 3 kés 117cm 46" "H"deck2001.09.30-ig	709	742-0612A	376	6 ágú csillag	10,5	63,5	64/3
313	 MTD 37,8 cm - LE 3814 1400 W	191	092.48.948	376	8,2			50/2
314	 MTD 37,8 cm - E 38 W, FLEURELLE E 381	677	742-0811	378	32			-/3
315	 MTD 39 cm - 395 SPO önjáró mulcsozó	956	205 2040 SG	385	19,2	10,5	52	50/3
316	 MTD 40 cm - 40 PB,PO, Bolens 4040P, MTD 395 PO	849	742-04111	395	4 ágú csillag	8	63,5	57/3

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
317	 MTD 40,7 cm - B100,B10,B115 -gyűjtős kés (2kés-81cm"D"deck)	683	742-0506	407	10,5	8,5	63,5	75/3
318	 MTD 41 cm - B100,B10,B115 -kidobós kés (2kés-81 cm"D"deck)	577	742-0300 B	410	10,5	8	63,5	50/3
319	 MTD 41 cm - AH 6200, AH 8200, AH 8220, G200 szélső kés (2 db) 3 kés 117cm 46" "H" deck 2001.09.30-ig	710	742-0611	410	6 ágú csillag	10,5	63,5	64/4
320	 MTD 44,5 cm (FLEURELLE B 451... 45 cm T deck)	844	742-04060	445	4 ágú csillag	8	63,5	-/3
321	 MTD 44,5 cm - elektromos gépekhez (FLEURELLE 45 cm, TURBO SILENT TS 45E - T deck)	845	742-04026	445	32,2			-/3
322	 MTD 45,2 cm 46P, 46SP, G46, GS46, O.K.46P, 45 SP,BBM 462-1,462R	681	742-0818	452	4 ágú csillag	8	63,5	-/3
323	 MTD 45,2 cm 46 E, 45E, 46E OK, BEM 1500 -elektromos gépekhez	682	742-0815	452	32,1			-/3
324	 MTD 45,5 cm GE 46	559	7420618	455	20,6	9,5	63,5	57/3
325	 MTD 45,6 cm GOLF IRON, GUTBROD SB46 (nem mulcsozó)	686	742-0638	455	4 ágú csillag	8	63,5	57/3
326	 MTD 45,6 cm - mulcsozó - M 46	680	742-0738	455	4 ágú csillag	8	63,5	57/3
327	 MTD 46cm	279	742-04316	459,6	4 ágú csillag	8	63,5	55/4

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
328	 MTD 46,4 cm - jobb oldali (balra forgó) -2kés 92cm "E"deck JE130,150,135,SE135A,AE 5150,5135, HE 5150,4160	707	742-04020 742-0660 742-0672	464	6 ágú csillag			-/3
329	 MTD 46,4 cm - bal oldali (jobbra forgó) -2kés 92cm "E"deck JE130,150,135,SE135A,AE 5150,5135, HE 5150,4160	708	742-04021 742-0659 742-0673	464	6 ágú csillag			-/3
330	 MTD 46,5 cm - SPIDER 2 kés 91 cm	675	742-0496	464	10,3	8	63,5	75/4
331	 MTD 46,5 cm - 3 késes traktorhoz	982	742-0679	465	6 ágú csillag	8	63,5	75/5
332	 MTD 47,2 cm gyűjtős kés benzinmotoros gépekhez	802	742-04018	472	4 ágú csillag	8	63,5	-/3
333	 MTD 47,2 cm gyűjtős kés elektromos gépekhez -"V deck"- (48EM,BG1600,FF4872,48E)	785	742-04019 742-0821	472	32,2			-/3
334	 MTD 47,6 cm - GE 48-5, 48 P, 48 PMB, 48 PT, 48 PM, 48 SP, 48 SPM, 48 SPMB, SP 48 HWM, FF 48 RB	691	742-0822 742-04018A	476	4 ágú csillag	8	63,5	-/3
335	 MTD 48 cm -mulcsozó	745	742-0739	478	4 ágú csillag	8	63,5	57/3
336	 MTD 48 cm 19"	560	742-0519	479	20,6	9,5	63,5	57/3
337	 MTD 48 cm - 48 E, 48 EM, FF 4872-2003 -mulcsozó kés elektromos gépekhez	676	742-0826	480	32			60/3



Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
338	 MTD 48,8 cm - B11, B130, BTR1101, H130, 12,5-96 (2005) kidobós kés (2kés-96 cm"F"deck)	839	742-04084 742-0675	488	6 ágú csillag	8,7	63,5	70/3,5
339	 MTD 48,9 cm - B11, B130, BTR1101, H130-mulcsozó (2kés-96 cm"F"deck)	687	742-0610	488	6 ágú csillag	8,7	63,5	70/4
340	 MTD 49 cm - B11, B130, BTR1101-gyűjtős (2kés-96 cm"F"deck)	684	742-0646	488	6 ágú csillag	8,7	63,5	75/4
341	 MTD 50,5 cm SD51	558	742-620	505	20,6	9,5	63,5	57/3
342	 MTD 51 cm NC 51, 51/S, TS 51, SD 51A, SD 51T, 51TC, 51B, 51BC O.K. Budget BBM 510s, FF 51 TSD	566	742-0640	505	4 ágú csillag	8	63,5	57/3
343	 MTD 51,5 cm gyűjtős kés - GES 53, RB 53, 53SP, HB 53RB, CPG 53, BL 5053SP, 478 SPS, YM 6021M	814	742-0828	515	4 ágú csillag	8	63,5	4
344	 MTD 53cm	280	742-04364	520	4 ágú csillag	8	63,5	55/4
345	 MTD 52 cm - E130, E165, EH145, EH155, EH180, RH125, RH180, TN7145 "N"-jobb oldali (balra forgó) kés	705	742-0608B	520	10,3	8	63,5	-/4
346	 MTD 52 cm - E130, E165, EH145, EH155, EH180, RH125, RH180, TN7145 "N"-bal oldali (jobbra forgó) kép	706	742-0607B	520	10,3	8	63,5	-/4
347	 MTD 53 cm GES 53, YARD MAN 6521, 6021	679	742-0641	530	4 ágú csillag	8	63,5	57/4

Sorszám		cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
	Csere kések fűnyírókhoz							
348	 MTD 53 cm -mulcsozó GES 53, 53 SPT, RB 53, SP 53 GHW, YM 6021C, 6521C, 6521SM	692	742-0741	530	4 ágú csillag	8	63,5	57/4
349	 MTD 53,5 cm jobb oldali (balra forgó) kés - 105cm-es traktorokhoz	721	742-0670 (742-04024)	535	6 ágú csillag			80/4
350	 MTD 53,5 cm bal oldali (jobbra forgó) kés - 105 cm-es traktorokhoz	722	742-0671 (742-04025)	535	6 ágú csillag			80/4
351	 MTD 53,7cm-2 késes 107cm "G" deck	983	742-0674	537	6 ágú csillag	8,2	63,5	70/4
352	 MTD 53,8 cm - B155, H 165, H 180, AG 5165 mulcsozó (2kés 107 cm "G" deck)	688	742-0616	538	6 ágú csillag	8,2	63,5	70/4
353	 MTD 53,8 cm - B155, H 165, H180, AG 5165 gyűjtős (2kés 107 cm "G" deck)	716	742-0647	538	6 ágú csillag	8,2	63,5	75/4
354	 MTD 53,8 cm gyűjtős 2kés 107 cm 42"	689	742-0499	538	10,3	8	63,5	75/4
355	 MTD 55,7 cm -mulcsozó	958	742-0742	557	4 ágú csillag	8,2	63,5	57/4
356	 MTD 56 cm 22" - SP 56G, GF 56, 529B,508N,288C	797	742-0642	559	4 ágú csillag	8	63,5	57/4
357	 MTD 60 cm - PINTO /DX 60	711	742-0667	600	6 ágú csillag	8,2	63,5	-/4
358	 MTD 60 cm PINTO -mulcsozó	957	742-0760	603	6 ágú csillag	8,2	63,5	57/4
359	 MTD 62 cm - CUB-CADET RBH 1200 - jobb oldali (balra forgó) kés	647	742-0819	617	10,3	7,5	74	55/4

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
360	 MTD 62 cm - CUB-CADET RBH 1200 - bal oldali (jobbra forgó) kés	648	742-0820	617	10,3	7,5	74	55/4
361	 MTD 76 cm J 115, 125, 130, RH 115 ("C" deck)	685	742-0609 B	760	6 ágú csillag	8,2	63,5	70/4
362	 MTD 76 cm fűgyűjtős (JA 115, JUNIOR 115, MTR 200, TA 4120, TSRH 117-76R, SLX 76R)	846	742-04058 742-0609	760	6 ágú csillag	8,2	63,5	4
363	 MURRAY 39,5 cm - 3 kés 46" 117 cm	612	926352	395	21,5			57/4
364	 MURRAY 48,9 cm - 2 kés 38", APOLLÓ 36", AGRO-DYNAMARK 38"	544	92003/91742 94913E701	489	21,5			57/4
365	 MURRAY 49 cm mulcsozó kés	803	71548	490	10,3			57/3
366	 MURRAY 50,5 cm 20" - mulcsozó kés	817	672763	505	10,3			57/3
367	 MURRAY 50,6 cm 20" - 20201,20221,20101 kidobós gépekhez, NOMA-DYNAMARK 20"	540	20 045 HT, 42785 E701	506	10			57/3
368	 MURRAY 51,8 cm - 2 kés 40" - mulcsozó (SENTINEL)	805	1001428 95103E701	518	21,5			57/4
369	 MURRAY 51,8 cm - 2 kés 40" (102cm) - gyűjtős DYNAMARK	503	91871 HT / 92002	518	21,5			57/4
370	 MURRAY 52 cm - 2 kés 102 cm - jobb oldali (balra forgó) kés	614	94208	518	rombusz			57/5
371	 MURRAY 52 cm - 2 kés 102 cm - bal oldali (jobbra forgó) kés	615	94209	518	rombusz			57/5
372	 MURRAY 52 cm	877	672-089	520	10,2	-	-	57/3,5

Sorszám		cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
	Csere kések fűnyírókhoz							
373	 MURRAY 53 cm 21" - 21661,21665,21745,21755,21711 gyűjtős gépekhez , NOMA-DYNAMARK 21"	504	43836, 43610, / 71877/	531	10			57/3
374	 MURRAY 53,5 cm - 2 kés 42" 107 cm DYNAMARK	618	92418, 95101, 95102	535	21,5			57/4
375	 MURRAY 55 cm 22" mulcsozó kés - SENTINEL 55/ 3 in 1	804	1101120 E701 71113 E701 71849 E701 71499 E701	559	10,3			57/3,5
376	 MURRAY 76,5 cm 30" - (8/30,10/30,11/30 tip.)	542	56060,55969 (55793)	764	21,5			70/4
377	NEW GARDA >>> CASTEL GARDEN							
378	 NGP 46 cm - NGP C 460 H	977	D2-1B-101-000	454	15	15,5- 12x18	60	55/3
379	 NGP 51 cm - NGP W 510 W1	978	M-003-001-B	500	15	15,5- 12x18	60	57/4
380	 NGP 51 cm - NGP X 510 VH7	979	D-002-406-00	500	15	15,5- 12x18	60	50/4
381	 NOMA 50 cm 20"	580	57210, 310764	500	10	9,9x24	69	50/3
382	 NOMA 50 cm - DYNAMARK 39" / 2 késes traktor/	581	57299	500	10			50/3
383	 NOMA 51,5cm -DYNAMARK 40" 2 kés	728	303065 309070 (313316)	516	10			50/3
384	 NOMA 55 cm - DYNAMARK 42" / 2 késes traktor/	630	314369 (326961)	551	10			50/3
385	 OKAY 32 cm - OKAY 35 , ONDAVERDE 35	554	342830	318	22			60/3
386	 OLEO-MAC 32,5 cm - K 35 EFCO PR 35 (EMAK)	601	66050018	325	20,5	10,5	52	45/2
387	 OLEO-MAC 38,8 cm - GE 43 EFCO LR 43 PE (EMAK)	602	66020047	388	20,5	10,5	52	50/4

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
388	 OLEO-MAC 38,9 cm - G 43 EFCO LR 43 PB (EMAK)	603	66010038	388	10	8,5	65	50/4
389	 OLEO-MAC 41 cm - G 44 (EMAK)	698	66100014	407	10	8,5	65	50/4
390	 OLEO-MAC 45,5 cm - GE 47, EFCO LR 47 PE (EMAK)	604	66040017	455	20,5	10,5	52	50/4
391	 OLEO-MAC 45,5 cm - G 47 (47X,47A,47TAS), G 48TH, EFCO LR 47 PB (EMAK)	605	66030201	455	10	8,5	65	50/4
392	 OLEO-MAC 45,7 cm mulcsozó - EFCO - G48 PB (EMAK)	869	66110221	457	10	8,5	65	50/3
393	 OLEO-MAC 45,7cm - mulcsozó EFCO G48 PE... (EMAK)	953	66130045	457	19,7	10,3	52	50/3
394	 OLEO-MAC / EFCO 46,0cm (MAX 48) mulcsozó	172	66090050	455	20,2	8,7	65	57 / 3
395	 OLEO-MAC 50,5 cm - EFCO G 53 TX, G 53 THX (EMAK)	699	66070034	505	10	8,5	65	55/3
396	 OLEO-MAC 50,5 m - mulcsozó EFCO G53 TBX... (EMAK)	936	66070172	505	10	8,5	65	50/3
397	 OLEO-MAC / EFCO 50,8cm (MAX 53)	996	66060413	508	20,2	8,7	65	56/3,5
398	 OLEO-MAC / EFCO 50,8cm (MAX 53) mulcsozó	171	66060161	505	20,2	8,7	65	57 / 3
399	PARTNER >>> MEP, HUSQVARNA, FLYMO							
400	 QUEEN GARDEN 32 cm - GI 33	582	284440	320	16			40/2
401	 QUEEN GARDEN 38 cm - GI 40	584	301020	377	33,3			80/3
402	 QUEEN GARDEN 39 cm - GI 42	587	6175	391	19	10,5	52	50/3

Sorszám		cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
	Csere kések fűnyírókhoz							
403	 QUEEN GARDEN 48 cm - GI 48	591	302070	480	33,3			80/3
404	 QUEEN GARDEN / Sandri Garden 50cm	281	2023680	502	33	10,2	94	68/4
405	 QUEEN GARDEN 51 cm - GI 52	592	53013	507	10	8	65	55/4
406	RÁBA kistraktor >>> BRK 3 tip. fűnyíró adapter							
407	 RASANT 51,5 cm - SPECIAL, SUPER	593		515	19,5			60/6
408	 RASANT 62 cm - BUGGY	594	7325	620	33	11	79	80/6
409	 RASANT késfűl	806	206.4556		13	12	50	-/4
410	 R 400	552		398	16	8,5	80	50/2
411	 RALLY 51 cm 20" - (A 103 C)	562	103523 X	508	10			64/3
412	RALLY 36",38",42" >>> HUSQVARNA							
413	 RF 350 - normál furattal 23,3 mm	525		349	23,3			50/3
414	RF 350 - furat 10 mm	625		349	10			50/3
415	RF 350 - furat 20 mm	626		349	20			50/3
416	 RF 450 - normál 23,3 (RF456,451,466)	526		449	23,3			50/3
417	RF 450 - furat 10 mm	628		449	10			50/3
418	RF 450 - furat 17 mm (KF04)	527		449	17			50/3
419	RF 450 - furat 20 mm	627		449	20			50/3
420	RF 450 - furat 22 mm(Gyimesi féle)	629		449	22			50/3
421	ROTIM >>> lásd FEVILL is							
422	 ROTIM 48 cm	512		475	17,1			40/2
423	 ROTIM 50 cm	515		500		8,5	132	40/2

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
424	 ROVER penge készlet (2 db)	219	A03930K x 2	118	13		50	1,6
425	 SABO 32 cm - 32 EL	588	30470 (466-060-000)	320	18			50/2
426	 SABO 37 cm - EL 37	634	18771 (384-046-000)	367	32			60/3
427	 SABO 41,4 cm - 132/700 3 késes, erősített kivitel, melegsajtolással készül	641	29169	414	16			60/5
428	 SABO 42,5 cm	194	SA31214, 488-330-000	425	32,1			2,5
429	 SABO 42,6 cm - 43 ESH	631	15 166 SA, SAA 15166 291-121-000	426	32			60/3
430	 SABO 43 cm	199	SA / SAA34454	430	32,1			2,5
431	 SABO 46,8 cm	195	SA / SAA33214	468	32,1			2,5
432	 SABO 47 cm	201	SAA10545	469		10,5	94	2,5
433	 SABO 49,8 cm	196	SA34259	498	32,1			4

Sorszám		cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
	Csere kések fűnyírókhoz							
434	 SABO 52 cm - Kombi mulcsozó kés, 102-13, 102-15H, Twin Cut, 102 cm, jobbra forgó	104	SB82004347/0	520	18	8,5	65	55/4
435	 SABO 52 cm - Kombi mulcsozó kés, 102-13, 102-15H, Twin Cut, 102 cm, balra forgó	105	SB82004348/0	520	18	8,5	65	55/4
436	 SABO 54 cm	200	SAA10543	529		10,5	94	4
437	 SABO 53 cm	197	SAU10609 / SA10542	530	32,1			4
438	 SABO 53,8 cm	198	SAU10546 / SAA10544	538	32,1			2,5
439	 SABRE 52 cm - Kombi mulcsozó kés, jobbra forgó	104	SB82004347/0	520	18	8,5	65	55/4
440	 SABRE 52 cm - Kombi mulcsozó kés, balra forgó	105	SB82004348/0	520	18	8,5	65	55/4
441	SIGMA >>> AL-KO							
442	 SIMPLICITY 52,2cm balra forgó	176	1727478	519	25,5	10	65	64/5
443	 SIMPLICITY 52,2cm jobbra forgó	177	1727477	519	25,5	10	65	64/5
444	 SNAPPER 40cm - ERDP 16 550, ERDV 16 675	165	881076	405	10,5	10,1	47,5	60/4

Sorszám		cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
	Csere kések fűnyírókhoz							
445	 SNAPPER 48cm - ERDV 19 750 HW	166	880638	482	10,5	10,1	47,5	60/4
446	 SNAPPER 50cm balra forgó	277	885418	495	20	-	-	55/5
447	 SNAPPER 50cm jobbra forgó	278	885419	495	20	-	-	55/5
448	 SNAPPER 52cm - ESPV 21 675 HW	168	7100242	525	9,8			64/4
449	 SNAPPER 54cm - ESPV 22 675 HW	167	7100851	548	10,5	10,1	47,5	60/4
450	 SNAPPER 55cm - ENXT 22 875 E	169	7103288	558	9,9	10,4	63,5	64/4
451	 SOLO 40 cm	225	50 43 327	399	32,1	6,8	86	3
452	 SOLO 43 cm	203	5043620	430	32,1			75/3
453	 SOLO 48 cm	202	5043995	478	32,1	7 / 12,5	86 / 94,5	70/3
454	 SOLO 52 cm	204	5043347	520	38			80/4
455	 SPIDER ILD 01 távirányítású fűkasza	847	ILD 01	790	47	4x10,5	62,5	100/8
456	 STIGA 31,8 cm - SWING 33 elektromos	519	1111-2759-01	318	19,2			40/2
457	 STIGA 36,5 cm	518	1134-0456 -00	365	10,3	8,5	83	50/4




Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
458	 STIGA 39,8 cm - SWING 40 elektromos	650		398	19,2			50/3
459	 STIGA 39,8 cm - SWING 40 benzinmotoros	649	111-9722-01 117-1259-01	398	10	10,5	52	65/3
460	 STIGA 43,2 cm	205	81004131/0	430	10,3	8,5	54	2,5
461	 STIGA 43,5 cm FLANDRIA Rekord, EURO 45	583	490005	435	9,8	10,5	52	50/4
462	 STIGA 43,5 cm - SWING 45 elektromos	652	117-1260-01	435	20			50/3
463	 STIGA 43,5 cm - SWING 45 benzinmotoros	651	111-9088-01 117-1203-01 329-49624191	435	10	10,5	52	55/3
464	 STIGA 48 cm	206	81004143/0	480	10,3	8,5	54	2,5
465	 STIGA 52 cm - Kombi mulcsozó kés. Estate Royal, 102 cm., jobbra forgó	104	1136-1030-01	520	18	8,5	65	55/4
466	 STIGA 52 cm - Kombi mulcsozó kés. Estate Royal, 102 cm., balra forgó	105	1136-1031-01	520	18	8,5	65	55/4
467	 STIGA 53 cm	207	81004144/0	530	10,3	8,5	54	2,5
468	 STIGA 61 cm - Kombi mulcsozó kés, Estate Pro 20, 122 cm., balra forgó	106	1136-1033-01	610	18	8,5	65	55/4


Sorszám		cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
	Csere kések fűnyírókhoz							
469	 STIGA 61 cm - Kombi mulcsozó kés. Estate Pro 20, 122 cm. jobbra forgó	107	1136-1032-01	610	18	8,5	65	55/4
470	 TORO 39,2 cm - 3 kés 117 cm 44"	781	540010	392	16			63,5/5
471	 TORO 45,5 cm - 2 db 36"; 3 db 52"	690	27-0990	455	12,7			64/5
472	 TORO 48 cm	211	71-8210-03	480	11,2	9,7	62	63,5/4
473	 TORO 51,5 cm jobbra forgó (bal oldali) 742+743=102 cm -DH210,220	742	106 8558	515	19,2	6,8	75	57/4
474	 TORO 51,5 cm balra forgó (jobb oldali) 742+743=102 cm -DH210,220	743	106 8557	515	19,2	6,8	75	57/4
475	 TORO 52 cm - Z MASTER 3 kés 152 cm - erősített kivitel, kicsipés nélkül, melegsajtolással készül	730	10507718	520	16	—	—	63,5/6
476	 TORO 61,8 cm (3 késes 72") Groundmaster 328-D, 3280-D	995	110-0621-03 2848490	618	12,7			64/6
477	 TORO 63,2 cm - 3 kés 72" ! Balra forgó ! (MURRAY 5 LE traktor)	589	29-5530, W03922	632	19,2			64/6
478	 TORO 63,6 cm - 3 kés 72" ! Jobbra forgó !	727	85-6040 W26320	636	12,5			63,5/6
479	 TROLLI 42 cm	522	602177	420		6,5	60	55/3
480	 TURBO 42 cm /korábbi légpárnás/	609		420		6,5	75	28/3
481	 TURBO 47 cm (TURBO 48)	516		470	17			50/3


Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
482	 TURBO 44 cm (TURBO 48 M)	517		440	17			50/3
483	 VALEX 30,5 cm - ESTORIL, EMOT 900, HARRY 33 EL	502	5950481	305	20	8	20	34/3
484	 VALEX 33 cm - MONZA, EMOT EM 1000	505	1489821	330	20	8	20	34/3
485	 VALEX 37,7 cm - DAYTONA, EMOT ME 1300	543	5950397	377	20	8	22,5	40/3
486	 VALEX 39 cm - LE MANS, EMOT EM 1200	506	5950480	390	20	8	22,5	40/3
487	 VALEX 42 cm - MONTE-CARLO, EMOT EM 1500	507	5950388	420	20	8	45	50/3
488	VENTURA >>> KYNAST							
489	 VICTA PRO 460 késpenge	807		125	15,5			44/2
490	 VIKING 31,6 cm - ME 350	524	6100-702-0120	316	18,2	8,5	45	40/2
491	 VIKING 32 cm - ME 340/360, MA 350	653	6310-702-0100	322	18,2	8,5	45	50/2
492	 VIKING 37,5 cm ME 400/MB400	654	6118-702-0100	375	10,2	8,5	65	-/3
493	 VIKING 39 cm - 404	523	122126	388	32			60/4
494	 VIKING 40 cm - MB 410, ME410, MB 415	713	6336-702-0100	400	Csillag 18,3	8,2 8,2	45 65	-/3
495	 VIKING 42cm	878	6340 702 0100A	420	18,2	8,2 10,2	65 94	68/3

Sorszám		cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
	Csere kések fűnyírókhoz							
496	 VIKING 42,5 cm - ME450,MB450, MB455 és 18>10,2 betéttel, MA450 és ME455 (OEM 6122 702 0101)	656	6103-702-0102	425	18	8,5 10,2	65 94	-/3
497	 VIKING 45,3 cm - MB 460, MB 465C, MB 448, MB 448 OT	714	6356-702-0100	453	10,4	8,5	65	60/3
498	 VIKING 45cm	276	6356 702 0101A	453	X	8,3	65	60/3
499	 WESTWOOD 47cm (36" Rasentrack)	271	9025	462	10,4	10,7	46	57/4
500	 VIKING 46,2 cm - MT 540,545, MT 580,585 92 cm - jobb oldali (balra forgó) kés	658	6125-702-0100	462	18,2	8,7	65	55/3
501	 VIKING 46,2 cm - MT 540,545, MT 580,585 92 cm - bal oldali (jobbra forgó) kés	659	6125-7020-105	462	18,2	8,7	65	55/3
502	 VIKING 47 cm - MB 505, MB 505 BS, MB 500	715	6105-702-0131	470	18,3	8,5 10,4	65 95	-/3
503	 VIKING 47,5 cm - MB 3R	655	6105-702-0121	475	32	8,5	65	-/3
504	 VIKING 48 cm - MB 650	945	6360-702-0100	480	18,2	8,2 10,2	65 94	65/3
505	 VIKING 51,2 cm - MB 555	657	6107-702-0130	512	10,2	8,5	65	-/3

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
506	 VIKING 52 cm - MT640 (Nr. 35888253-as szériaszámtól), MT680, balra forgó	111	61247020105	520	16,2	6,5	74,5	55/4
507	 VIKING 52 cm - MT640 (Nr. 35888253-as szériaszámtól), MT680, jobbra forgó	112	61247020106	520	16,2	6,5	74,5	55/4
508	 VIKING 52 cm - MT 740, MT 780, jobb oldali (balra forgó) 102 cm	666	61 517 020 105	520	18,2	8,7	65	55/4
509	 VIKING 52 cm - MT 740, MT 780 bal oldali (jobbra forgó) 102 cm	667	61 517 020 100	520	18,2	8,7	65	55/4
510	 VIKING 52 cm - Kombi mulcsozó kés, Twin Cut 102 cm, MT745, MT785, jobbra forgó	104	61517020102	520	18	8,5	65	55/4
511	 VIKING 52 cm - Combi mulching balde, Twin Cut 102 cm, MT745, MT785, balra forgó	105	61517020106	520	18	8,5	65	55/4
512	 VIKING 52,5 cm - MB 6RC	719	63 807 020 100	524	32	—	—	-/4
513	 VIKING 61 cm - Kombi mulcsozó kés, MT795, 122 cm, balra forgó	106	61517020116	610	18	8,5	65	55/4
514	 VIKING 61 cm - Kombi mulcsozó kés MT795, 122 cm jobbra forgó	107	61517020111	610	18	8,5	65	55/4

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
515	 VIKING 61,5 cm - MT 790, MT 795, jobb oldali (balra forgó) 122 cm	668	61 517 020 115	615	18,2	8,7	65	55/4
516	 VIKING 61,5 cm - MT 790, MT 795, bal oldali (jobbra forgó) 122 cm	669	61 517 020 110	615	18,2	8,7	65	55/4
517	 VULCAN 45,5 cm 18"	585		455	9,7	9,7	51	55/4
518	 WESTWOOD 46 cm	772	4943 9025 8278	455	10	8,5	46	63/4
519	 WESTWOOD penge 36" jobbra forgó	778	3769	138	17	-	-	50/3
520	 WESTWOOD penge 36" balra forgó	775	3768	138	17	-	-	50/3
521	 WESTWOOD penge 42" jobbra forgó	774	3771	176	17	-	-	50/3
522	 WESTWOOD penge 42" balra forgó	777	3770	176	17	-	-	50/3
523	 WESTWOOD penge 42" jobbra forgó	773	6898, 4871	176	16	-	-	50/4
524	 WESTWOOD penge 42" balra forgó	776	6897, 4870	176	16	-	-	50/4
525	 WOLF késpenge betét	723	4111-081	—	—	—	—	—
526	 WOLF triplex késbetét	724	4180-080	—	—	—	—	—
527	 WOLF triplex késszárny	725	6340-078 VI42,VI52	—	—	—	—	—
528	 WOLF késfűl	913	4652052	-	6,2	-	-	/2

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
529	 WOLF késfűl készlet (2 fűl + 2 csavar)	215	4350040		9			2,5
530	 WOLF 32 cm - ALKO 3.22 SE Limited Edition - MTD LE 3210,3212	976	J2420000030R, LM C3302B	318	8,1			44/2
531	 WOLF 32 cm	635	4311400/401/405	320	22			45/2
532	 WOLF 40 cm	636		400	32			50/3
533	 WORLD 41 cm	192		402	16,2	2x9,7 / 1x7,0	47,5	40/3
534	 WOLF 42 cm -elektromos gépekhez	162	J 2420000082R, LM C 4203	420	21	6,2	54	50/3
535	 WORLD 45,3 cm (18")	767	614-067	455	16,2	9,7	47,5	60/3,5
536	 WORLD 51 cm (20")	163		516	16,2	9,7	47,5	60/4
537	 WORLD 53 cm (21")	164		528	16,2	9,7	47,5	60/3,5
538	 WORLD 55,8 cm (22")	170		558	16,2	9,7	47,5	60/3,5
539	 ZENGŐ, REX - normál furat 23,3 mm	704		450	23,3			50/3
540	ZENGŐ, REX - furat 10 mm	940		450	10			50/3
541	ZENGŐ, REX - furat 17 mm	941		450	17			50/3
542	ZENGŐ, REX - furat 20 mm	942		450	20			50/3
543	 ZTR 48 / TERRA /	536	25.01.02.00. 12.0	475	24			70/5
544	 ZTR 61 / MF 70 /	537		610		4x8,5	45	70/6

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső furat átmérő	szélső furatok átmérője	szélső furat távolság	széles/ vtg
544	 UNIVERSAL 380 mm +5 betétgyűrűvel különböző méretekben: 9,5-12,7-14,3- 15,9-19,05 mm	918		380	25,4	10x28		50/4
545	UNIVERSAL - egyenes	919		400	25,4	10x28		50/4
546	UNIVERSAL - egyenes	920		430	25,4	10x28		50/4
547	UNIVERSAL - egyenes	921		450	25,4	10x28		50/4
548	UNIVERSAL - egyenes	922		480	25,4	10x28		50/4
549	UNIVERSAL - egyenes	923		510	25,4	10x28		50/4
550	UNIVERSAL - egyenes	924		530	25,4	10x28		50/4
551	UNIVERSAL - egyenes	925		560	25,4	10x28		50/4
552	 UNIVERSAL 400 mm +5 betétgyűrűvel különböző méretekben: 9,5-12,7-14,3- 15,9-19,05 mm	985		400	25,4	10x28		50/4
553	UNIVERSAL - hajlított	986		430	25,4	10x28		50/4
554	UNIVERSAL - hajlított	987		450	25,4	10x28		50/4
555	UNIVERSAL - hajlított	988		480	25,4	10x28		50/4
556	UNIVERSAL - hajlított	989		510	25,4	10x28		50/4
557	UNIVERSAL - hajlított	990		530	25,4	10x28		50/4
558	UNIVERSAL - hajlított	991		560	25,4	10x28		50/4
Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső furat átmérő	szélső furatok átmérője	szélső furat távolság	széles/ vtg
558	 UNIVERSAL PLUS - egyenes + 6 betétgyűrű (átmérő: 10-16,2-17-18,2- 19.7mm és MTD csillag)	132		380		10x28		57/4
559	UNIVERSAL PLUS - egyenes	133		400		10x28		57/4
560	UNIVERSAL PLUS - egyenes	134		430		10x28		57/4
561	UNIVERSAL PLUS - egyenes	135		450		10x28		57/4
562	UNIVERSAL PLUS - egyenes	136		480		10x28		57/4
563	UNIVERSAL PLUS - egyenes	137		510		10x28		57/4
564	UNIVERSAL PLUS - egyenes	138		530		10x28		57/4
565	UNIVERSAL PLUS - egyenes	139		560		10x28		57/4
566	 UNIVERSAL PLUS - hajlított + 6 betétgyűrű (átmérő: 10-16,2-17-18,2- 19.7mm és MTD csillag)	140		380		10x28		57/4
567	UNIVERSAL PLUS - hajlított	141		400		10x28		57/4
568	UNIVERSAL PLUS - hajlított	142		430		10x28		57/4
569	UNIVERSAL PLUS - hajlított	143		450		10x28		57/4
570	UNIVERSAL PLUS - hajlított	144		480		10x28		57/4
571	UNIVERSAL PLUS - hajlított	145		510		10x28		57/4
572	UNIVERSAL PLUS - hajlított	146		530		10x28		57/4
573	UNIVERSAL PLUS - hajlított	147		560		10x28		57/4

Sorszám a katalógusban	Méretek mm-ben					
	kés hossz	cikkszám	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk-táv	szélesség vastagság
299 ⇄	246	764	6,5	8	56	63,5/4
154 ⇄	250	595	16,2	8,5	35	40/2
155 ⇄	280	556	16,2	8,5	35	40/2
289 ⇄	280	590	17			65/3
9 ⇄	285	529	16	10,5	52	35/2
137 ⇄	295	643	17,1			50/2,5
138 ⇄	295	538	17,1	8,5	132	40/2
303 ⇄	295	643	17,1			50/2,5
280 ⇄	296	545	20,2	10,3	40	45/3
300 ⇄	296	763	19			50/3
301 ⇄	296	293	19			50/3
302 ⇄	296	294	19			50/3
156 ⇄	300	555	16,2	8,5	35	40/2
157 ⇄	300	597	16,2			40/2
10 ⇄	305	571	16	10,5	52	35/2
139 ⇄	305	642	17,1			50/2,5
304 ⇄	305	642	17,1			50/2,5
483 ⇄	305	502	20	8	20	34/3
140 ⇄	307	829	17,1			40/2,0
305 ⇄	307	829	17,1			40/2,0
306 ⇄	308	848	20,1			40/2
11 ⇄	310	586	17			50/3
125 ⇄	310	910	19,2	8,5	80	40/2,5
490 ⇄	316	524	18,2	8,5	45	40/2
12 ⇄	318	976	8,1			44/2
13 ⇄	318	981	19,7			50/2,5
141 ⇄	318	644	17,1			50/2,5
158 ⇄	318	596	16,2			40/2
159 ⇄	318	966	8			42/2
171 ⇄	318	553	20,1	6,5	52	40/2
307 ⇄	318	976	8,1			44/2
308 ⇄	318	644	17,1			50/2,5
385 ⇄	318	554	22			60/3
456 ⇄	318	519	19,2			40/2
530 ⇄	318	976	8,1			44/2
63 ⇄	320	752	8,2	8,2	60	45/2
281 ⇄	320	546	20,2	10,3	40	50/3
309 ⇄	320	678	20,2			40/2
310 ⇄	320	640	20,2			-/3
400 ⇄	320	582	16			40/2
425 ⇄	320	588	18			50/2
531 ⇄	320	635	22			45/2
14 ⇄	321	129	19,7	8,2	65	50/3
491 ⇄	322	653	18,2	8,5	45	50/2
142 ⇄	325	528	17,1	8,5	132	40/2
386 ⇄	325	601	20,5	10,5	52	45/2
61 ⇄	330	557	10	6,5	50	40/2
76 ⇄	330	501	18,2	8,5	45	45/2
77 ⇄	330	908	18,2	8,5	45	50/2,5
160 ⇄	330	624	16,2	8,2	35	40/2,5
161 ⇄	330	813	16,2	8,2	35	40/2,5
484 ⇄	330	505	20	8	20	34/3
143 ⇄	335	938	17,1			50/2,5
15 ⇄	339	126	19,2			50/2,5
16 ⇄	340	944	19,6			50/3
64 ⇄	340	755	8,2	8,2	60	52/2
65 ⇄	340	970	8,2	8,2	60	45/2
413 ⇄	349	525	23,3			50/3
414 ⇄	349	625	10			50/3
415 ⇄	349	626	20			50/3
162 ⇄	350	660	16,2	8,5	35	40/3
197 ⇄	350	670	10	8,5	61	50/3
163 ⇄	351	965	16,2	8,2	34,5	40/3
198 ⇄	359	233	10,2	8,3	40	50/4
144 ⇄	360	673	17,1			50/2,5
1 ⇄	363,5	174	17			50/2,5
457 ⇄	365	518	10,3	8,5	83	50/4
426 ⇄	367	634	32			60/3

Sorszám a katalógusban	Méretek mm-ben					
	kés hossz	cikkszám	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk-táv	szélesség vastagság
66 ⇄	370	756	8,2	8,2	60	52/2
67 ⇄	370	761	10	9,1	41	52/2
78 ⇄	370	510	18,2	8,5	45	50/3
164 ⇄	370	663	16,2			40/2
182 ⇄	370	510	18,2	8,5	45	50/3
17 ⇄	373	622	19,7	8,7	65	50/3
18 ⇄	375	751	19,6	7,4	38-92	50/3
145 ⇄	375	645	17,1			50/2,5
146 ⇄	375	513	17,1	8,5	132	40/2
311 ⇄	375	645	17,1			50/2,5
492 ⇄	375	654	10,2	8,5	65	-/3
19 ⇄	376	535	19,7	12,7x20	70	50/3
312 ⇄	376	709	6 ágú csillag	10,5	63,5	64/3
313 ⇄	376	191	8,2			50/2
75 ⇄	377	547	20,2	10,3	40	50/3
401 ⇄	377	584	33,3			80/3
485 ⇄	377	543	20	8	22,5	40/3
20 ⇄	378	117	19,7	12,5x20	70	55/3
165 ⇄	378	598	16,2	8,5	35	40/3,5
314 ⇄	378	677	32			-/3
21 ⇄	379	184	8	8 spec.	65	50/3
147 ⇄	380	511	17,1			30/2
544 ⇄	380	918	25,4	10x28		50/4
558 ⇄	380	132		10x28		57/4
566 ⇄	380	140		10x28		57/4
22 ⇄	385	619	19,7	8,7	65	50/3
282 ⇄	385	548	20,2	10,3	40	50/4
283 ⇄	385	600	20,3	10,3	40	70/3
315 ⇄	385	956	19,2	10,5	52	50/3
148 ⇄	386	937	17,1			50/2,5
387 ⇄	388	602	20,5	10,5	52	50/4
388 ⇄	388	603	10	8,5	65	50/4
493 ⇄	388	523	32			60/4
199 ⇄	389	234	10,2	8,3	40	50/4
62 ⇄	390	551	16	8,5	80	40/2
79 ⇄	390	508	18,2	8,7	65	55/3
486 ⇄	390	506	20	8	22,5	40/3
402 ⇄	391	587	19	10,5	52	50/3
470 ⇄	392	781	16			63,5/5
23 ⇄	395	794	19,7	8,7	65	60/4
316 ⇄	395	849	4 ágú csillag	8	63,5	57/3
363 ⇄	395	612	21,5			57/4
290 ⇄	397	695	17	11x11,5	40	64/3
24 ⇄	398	943	19,6			50/3
25 ⇄	398	175	19,7	8,2 x 12	65	60/3
410 ⇄	398	552	16	8,5	80	50/2
458 ⇄	398	650	19,2			50/3
459 ⇄	398	649	10	10,5	52	65/3
451 ⇄	399	225	32,1	6,8	86	3
26 ⇄	400	782	19,7	8,2x12	65	55/3
68 ⇄	400	757	8,2	8,2	60	52/2
69 ⇄	400	762	8,2	8,2	60	45/2
149 ⇄	400	744	19,6			50/4
150 ⇄	400	770	19,6			50/3
166 ⇄	400	661	16,2	8,5	35	40/4
172 ⇄	400	574	20			50/3
291 ⇄	400	694	17	11	40	38/3
494 ⇄	400	713	Csillag	8,2 8,2	45 / 65	-/3
532 ⇄	400	636	32			50/3
545 ⇄	400	919	25,4	10x28		50/4
552 ⇄	400	985	25,4	10x28		50/4
559 ⇄	400	133		10x28		57/4
567 ⇄	400	141		10x28		57/4
2 ⇄	401	178	17			50/2,5
533 ⇄	402	192	16,2	2x9,7/1x7,0	47,5	40/3
444 ⇄	405	165	10,5	10,1	47,5	60/4
317 ⇄	407	683	10,5	8,5	63,5	75/3
389 ⇄	407	698	10	8,5	65	50/4

Sorszám a katalógusban	Méretek mm-ben					
	kés hossz	cikkszám	középső lyuk átmérő	szélső lyukak át-mérője	szélső lyuk-táv	szélesség vastagság
80 ⇄	408	102	18	8,5	65	55/3
121 ⇄	408	102	18	8,5	65	55/4
183 ⇄	408	102	18	8,5	65	55/4
251 ⇄	408	102	18	8,5	65	55/4
27 ⇄	409	128	19,6	8,2	65	55/3
184 ⇄	410	753	21,5	10,3	88	-/3
318 ⇄	410	577	10,5	8	63,5	50/3
319 ⇄	410	710	6 ágú csillag	10,5	63,5	64/4
427 ⇄	414	641	16			60/5
28 ⇄	415	729	19,7	12,7x 20	70	50/3
200 ⇄	415	726	10,2	8,7	40	60/4
29 ⇄	417	265	8	9,3/7,8	75	50/2,5
167 ⇄	420	662	16,2	8,5	35	60/3
201 ⇄	420	235	10,2	8,3	40	50/4
202 ⇄	420	662	16,2	8,5	35	60/3
275 ⇄	420	758	18,2			50/6
479 ⇄	420	522		6,5	60	55/3
480 ⇄	420	609		6,5	75	28/3
487 ⇄	420	507	20	8	45	50/3
495 ⇄	420	878	18,2	8,2/10,2	65/94	68/3
534 ⇄	420	162	21	6,2	54	50/3
81 ⇄	424	611	18,2	8,7	65	55/3
428 ⇄	425	194	32,1			2,5
496 ⇄	425	656	18	8,5/10,2	65/94	-/3
429 ⇄	426	631	32			60/3
82 ⇄	430	103	18	8,5	65	55/3
173 ⇄	430	575	16			60/5
203 ⇄	430	238	9,8	9	60	60/3
430 ⇄	430	199	32,1			2,5
452 ⇄	430	203	32,1			75/3
460 ⇄	430	205	10,3	8,5	54	2,5
546 ⇄	430	920	25,4	10x28		50/4
553 ⇄	430	986	25,4	10x28		50/4
560 ⇄	430	134		10x28		57/4
568 ⇄	430	142		10x28		57/4
204 ⇄	434	671	10,2			60/5
83 ⇄	435	616	18,2	8,7	65	57/4
461 ⇄	435	583	9,8	10,5	52	50/4
462 ⇄	435	652	20			50/3
463 ⇄	435	651	10	10,5	52	55/3
205 ⇄	438	760	16,1	9,8	48	57/3
84 ⇄	440	509	18,2	8,7	65	55/3
174 ⇄	440	576	14,2			70/5
482 ⇄	440	517	17			50/3
152 ⇄	442	520	16			55/3
85 ⇄	444	131	18	8,5	65	55/3
175 ⇄	445	568	10			50/3
176 ⇄	445	567	32			50/3
177 ⇄	445	572	32			-/4
320 ⇄	445	844	4 ágú csillag	8	63,5	-/3
321 ⇄	445	845	32,2			-/3
252 ⇄	449	290	20	-	-	60/5
274 ⇄	449	527	17			50/3
416 ⇄	449	526	23,3			50/3
417 ⇄	449	628	10			50/3
418 ⇄	449	527	17			50/3
419 ⇄	449	627	20			50/3
420 ⇄	449	629	22			50/3
30 ⇄	450	118	19,7	8	65	55/3
86 ⇄	450	570	18,2	8,7	65	55/3
122 ⇄	450	118	19,7	8	65	
206 ⇄	450	779	12,3	8,7	40	60/5
539 ⇄	450	704	23,3			50/3
540 ⇄	450	940	10			50/3
541 ⇄	450	941	17			50/3
542 ⇄	450	942	20			50/3
547 ⇄	450	921	25,4	10x28		50/4
554 ⇄	450	987	25,4	10x28		50/4

Sorszám a katalógusban	Méretek mm-ben					
	kés hossz	cikkszám	középső lyuk átmérő	szélső lyukak át-mérője	szélső lyuk-táv	szélesség vastagság
561 ⇄	450	135		10x28		57/4
569 ⇄	450	143		10x28		57/4
31 ⇄	452	130	19,7	8	65	60/4
322 ⇄	452	681	4 ágú csillag	8	63,5	-/3
323 ⇄	452	682	32,1			-/3
497 ⇄	453	714	10,4	8,5	65	60/3
498 ⇄	453	276	X	8,3	65	60/3
378 ⇄	454	977	15	15,5-12x18	60	55/3
207 ⇄	455	113	10	8,5	65	76/4
324 ⇄	455	559	20,6	9,5	63,5	57/3
325 ⇄	455	686	4 ágú csillag	8	63,5	57/3
326 ⇄	455	680	4 ágú csillag	8	63,5	57/3
390 ⇄	455	604	20,5	10,5	52	50/4
391 ⇄	455	605	10	8,5	65	50/4
394 ⇄	455	172	20,2	8,7	65	57 / 3
471 ⇄	455	690	12,7			64/5
517 ⇄	455	585	9,7	9,7	51	55/4
518 ⇄	455	772	10	8,5	46	63/4
535 ⇄	455	767	16,2	9,7	47,5	60/3,5
168 ⇄	456	750	16,2	9,1/10,2	35/94	60/3
32 ⇄	457	620	19,7	8,7	65	50/3
87 ⇄	457	606	18,2	8,7	65	55/3
88 ⇄	457	610	18,2	8,7	65	55/3
89 ⇄	457	812	18,2	8,7	65	57/4
90 ⇄	457	617	18,2	8,7	65	57/4
185 ⇄	457	606	18,2	8,7	65	55/3
208 ⇄	457	578	5 ágú csillag			57/4
288 ⇄	457	617	18,2	8,7	65	57/4
292 ⇄	457	759	17	11x11,5	40	57/3
392 ⇄	457	869	10	8,5	65	50/3
393 ⇄	457	953	19,7	10,3	52	50/3
91 ⇄	459	223	18,2	8,7	65	55/3
92 ⇄	459	224	18,2	8,7	65	55/3
327 ⇄	459,6	279	4 ágú csillag	8	63,5	55/4
7 ⇄	460	212	10,2	8	65	57/4
33 ⇄	460	621	19,7	12,7x20	70	50/3
34 ⇄	460	792	19,7	12,7x20	70	55/3
186 ⇄	460	754	21,5	10,3	88	-/3
293 ⇄	460	696	17	11x11,5	40	64/3
93 ⇄	462	665	18,2	8,7	65	55/3
94 ⇄	462	664	18,2	8,7	65	55/3
187 ⇄	462	664	18,2	8,7	65	55/3
188 ⇄	462	665	18,2	8,7	65	55/3
276 ⇄	462	272	25,4	14,8	90	57/4
499 ⇄	462	271	10,4	10,7	46	57/4
500 ⇄	462	658	18,2	8,7	65	55/3
501 ⇄	462	659	18,2	8,7	65	55/3
209 ⇄	464	787	6 ágú csillag			57/4
210 ⇄	464	786	5 ágú csillag			57/4
211 ⇄	464	766	10	10	118	57/4
212 ⇄	464	765	10	10	118	57/4
213 ⇄	464	800	6 ágú csillag	13	85	-/4
214 ⇄	464	801	10	13/10	85/80	-/4
215 ⇄	464	810	5 ágú csillag	13	85	-/4
216 ⇄	464	811	10	13/10	85/80	-/4
264 ⇄	464	639	20,5			63,5/6
328 ⇄	464	707	6 ágú csillag			-/3
329 ⇄	464	708	6 ágú csillag			-/3
330 ⇄	464	675	10,3	8	63,5	75/4
35 ⇄	465	125	19,7	8,2x12	65	50/3,5
331 ⇄	465	982	6 ágú csillag	8	63,5	75/5
284 ⇄	467	549	20,2	10,3	40	55/4
36 ⇄	468	793	19,7			55/4
37 ⇄	468	119	19,7	8,3	65	55/3
431 ⇄	468	195	32,1			2,5
432 ⇄	469	201		10,5	94	2,5
151 ⇄	470	646	17,1			50/3
294 ⇄	470	115	17	11x11,5	40	64/3

Sorszám a katalógusban	Méretek mm-ben					
	kés hossz	cikkszám	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk-táv	szélesség vastagság
481 ⇄	470	516	17			50/3
502 ⇄	470	715	18,3	8,5/10,4	65/95	-/3
95 ⇄	472	108	18	8,5	65	55/3
332 ⇄	472	802	4 ágú csillag	8	63,5	-/3
333 ⇄	472	785	32,2			-/3
265 ⇄	473	613	20,5			63,5/5
38 ⇄	475	530	14,5			50/3
39 ⇄	475	533	19,7	12,7x20	70	50/3
40 ⇄	475	539	10,2	12,7x20	70	50/3
41 ⇄	475	532	19,7	12,7x20	70	55/3
96 ⇄	475	607	18,2	8,7	65	55/4
97 ⇄	475	733	18,2	8,7	65	57/4
217 ⇄	475	227	17	12x11	40	57/3
218 ⇄	475	114	10	8,5	65	76/4
219 ⇄	475	116	17,2	11x12	40	65/3
220 ⇄	475	563	10	8,5	65	55/3
266 ⇄	475	273	7 ágú csillag			-/4
267 ⇄	475	274	7 ágú csillag			-/4
277 ⇄	475	834	23			63,5/6
285 ⇄	475	550	20,3	10,3	40	70/3
422 ⇄	475	512	17,1			40/2
503 ⇄	475	655	32	8,5	65	-/3
543 ⇄	475	536	24			70/5
169 ⇄	476	638	16,2	9,1/10,2	35/94	60/3
334 ⇄	476	691	4 ágú csillag	8	63,5	-/3
335 ⇄	478	745	4 ágú csillag	8	63,5	57/3
453 ⇄	478	202	32,1	7/12,5	86/94,5	70/3
336 ⇄	479	560	20,6	9,5	63,5	57/3
337 ⇄	480	676	32			60/3
403 ⇄	480	591	33,3			80/3
464 ⇄	480	206	10,3	8,5	54	2,5
472 ⇄	480	211	11,2	9,7	62	63,5/4
504 ⇄	480	945	18,2	8,2/10,2	65/94	65/3
548 ⇄	480	922	25,4	10x28		50/4
555 ⇄	480	988	25,4	10x28		50/4
562 ⇄	480	136		10x28		57/4
570 ⇄	480	144		10x28		57/4
445 ⇄	482	166	10,5	10,1	47,5	60/4
98 ⇄	485	926	18,2	8,7	65	50/4
42 ⇄	487	124	16,2	6,5	150	55/4
43 ⇄	487	123	16,2	6,5	150	55/4
338 ⇄	488	839	6 ágú csillag	8,7	63,5	70/3,5
339 ⇄	488	687	6 ágú csillag	8,7	63,5	70/4
340 ⇄	488	684	6 ágú csillag	8,7	63,5	75/4
221 ⇄	489	672	5 ágú csillag			57/4
364 ⇄	489	544	21,5			57/4
99 ⇄	490	241	18,2	8,7	65	57/4
222 ⇄	490	236	5 ágú csillag	9,7	280	57/4
365 ⇄	490	803	10,3			57/3
446 ⇄	495	277	20	-	-	55/5
447 ⇄	495	278	20	-	-	55/5
223 ⇄	498	160	5 ágú csillag	9,6	246	57 / 4
224 ⇄	498	161	6 ágú csillag	9,6	246	57 / 4
433 ⇄	498	196	32,1			4
74 ⇄	500	569	17x17			70/6
295 ⇄	500	693	17	11,5	40	57/3
379 ⇄	500	978	15	15,5-12x18	60	57/4
380 ⇄	500	979	15	15,5-12x18	60	50/4
381 ⇄	500	580	10	9,9x24	69	50/3
382 ⇄	500	581	10			50/3
423 ⇄	500	515		8,5	132	40/2
404 ⇄	502	281	33	10,2	94	68/4
44 ⇄	505	735	20	10	65	55/4
100 ⇄	505	608	18,2	8,7	65	55/4
101 ⇄	505	623	18,2	8,7	65	57/4
170 ⇄	505	599	16,2			55/3,5
225 ⇄	505	784	16,1	10,2	48	57/3,5
341 ⇄	505	558	20,6	9,5	63,5	57/3


Sorszám a katalógusban	Méretek mm-ben					
	kés hossz	cikkszám	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk-táv	szélesség vastagság
342 ⇄	505	566	4 ágú csillag	8	63,5	57/3
366 ⇄	505	817	10,3			57/3
395 ⇄	505	699	10	8,5	65	55/3
396 ⇄	505	936	10	8,5	65	50/3
398 ⇄	505	171	20,2	8,7	65	57 / 3
367 ⇄	506	540	10			57/3
45 ⇄	507	592	10	8	65	55/4
46 ⇄	507	240	19,7	8,5	65	57/4
405 ⇄	507	592	10	8	65	55/4
8 ⇄	508	213	10,2	8	65	57/4
226 ⇄	508	561	16,1	9,8	48	64/3
397 ⇄	508	996	20,2	8,7	65	56/3,5
411 ⇄	508	562	10			64/3
47 ⇄	510	120	19,7	10	71	60/4
48 ⇄	510	868	19,7			55/4
57 ⇄	510	193	20,2			80/4
102 ⇄	510	637	10	8	60	60/5
549 ⇄	510	923	25,4	10x28		50/4
556 ⇄	510	989	25,4	10x28		50/4
563 ⇄	510	137		10x28		57/4
571 ⇄	510	145		10x28		57/4
505 ⇄	512	657	10,2	8,5	65	-/3
103 ⇄	515	667	18,2	8,7	65	55/4
104 ⇄	515	666	18,2	8,7	65	55/4
190 ⇄	515	666	18,2	8,7	65	55/4
191 ⇄	515	667	18,2	8,7	65	55/4
343 ⇄	515	814	4 ágú csillag	8	63,5	4
407 ⇄	515	593	19,5			60/6
473 ⇄	515	742	19,2	6,8	75	57/4
474 ⇄	515	743	19,2	6,8	75	57/4
383 ⇄	516	728	10			50/3
536 ⇄	516	163	16,2	9,7	47,5	60/4
227 ⇄	517	270	16	10,5	74	55/4
228 ⇄	517	269	16	10,5	74	55/4
368 ⇄	518	805	21,5			57/4
369 ⇄	518	503	21,5			57/4
370 ⇄	518	614	rombusz			57/5
371 ⇄	518	615	rombusz			57/5
128 ⇄	519	295	24,6	5,2	76	82/4
129 ⇄	519	296	24,6	5,2	76	82/4
442 ⇄	519	176	25,5	10	65	64/5
443 ⇄	519	177	25,5	10	65	64/5
3 ⇄	520	111	16,2	6,5	74,5	55/4
4 ⇄	520	112	16,2	6,5	74,5	55/4
59 ⇄	520	111	16,2	6,5	74,5	55/4
60 ⇄	520	112	16,2	6,5	74,5	55/4
71 ⇄	520	105	18	8,5	65	55/4
72 ⇄	520	104	18	8,5	65	55/4
105 ⇄	520	105	18	8,5	65	55/4
106 ⇄	520	104	18	8,5	65	55/4
130 ⇄	520	632	24,6	5,2	76	-/4
131 ⇄	520	633	24,6	5,2	76	-/4
178 ⇄	520	109	11	7	74	55/4
179 ⇄	520	110	11	7	74	55/4
180 ⇄	520	111	16,2	6,5	73,5	55/4
181 ⇄	520	112	16,2	6,5	73,5	55/4
192 ⇄	520	104	18	8,5	65	55/4
193 ⇄	520	105	18	8,5	65	55/4
253 ⇄	520	104	18	8,5	65	55/4
254 ⇄	520	105	18	8,5	65	55/4
344 ⇄	520	280	4 ágú csillag	8	63,5	55/4
345 ⇄	520	705	10,3	8	63,5	-/4
346 ⇄	520	706	10,3	8	63,5	-/4
372 ⇄	520	877	10,2	-	-	57/3,5
434 ⇄	520	104	18	8,5	65	55/4
435 ⇄	520	105	18	8,5	65	55/4
439 ⇄	520	104	18	8,5	65	55/4
440 ⇄	520	105	18	8,5	65	55/4








Sorszám a katalógusban	Méreték mm-ben					
	kés hossz	cikkszám	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk-táv	szélesség vastagság
454 ⇄	520	204	38			80/4
465 ⇄	520	104	18	8,5	65	55/4
466 ⇄	520	105	18	8,5	65	55/4
475 ⇄	520	730	16	—	—	63,5/6
506 ⇄	520	111	16,2	6,5	74,5	55/4
507 ⇄	520	112	16,2	6,5	74,5	55/4
508 ⇄	520	666	18,2	8,7	65	55/4
509 ⇄	520	667	18,2	8,7	65	55/4
510 ⇄	520	104	18	8,5	65	55/4
511 ⇄	520	105	18	8,5	65	55/4
49 ⇄	524	837	16,2	6,5	150	4
50 ⇄	524	838	16,2	6,5	150	4
194 ⇄	524	823	21	10,3	88	57/4
229 ⇄	524	226	17	12x11	40	4
230 ⇄	524	228	17	12x11	40	3
512 ⇄	524	719	32	—	—	-/4
296 ⇄	525	697	17	11x11,5	40	64/3
448 ⇄	525	168	9,8			64/4
189 ⇄	527	819	21	10,3	88	3
195 ⇄	528	818	32	10,3	88	67/3
537 ⇄	528	164	16,2	9,7	47,5	60/3,5
436 ⇄	529	200		10,5	94	4
51 ⇄	530	122	19,7			60/4
347 ⇄	530	679	4 ágú csillag	8	63,5	57/4
348 ⇄	530	692	4 ágú csillag	8	63,5	57/4
437 ⇄	530	197	32,1			4
467 ⇄	530	207	10,3	8,5	54	2,5
550 ⇄	530	924	25,4	10x28		50/4
557 ⇄	530	990	25,4	10x28		50/4
564 ⇄	530	138		10x28		57/4
572 ⇄	530	146		10x28		57/4
373 ⇄	531	504	10			57/3
231 ⇄	532	798	16,1	9,8	48	64/3
232 ⇄	532	796	16,1	9,8	48	57/3,5
233 ⇄	533	579	5 ágú csillag			57/4
234 ⇄	533	780	5 ágú csillag	9,5	220	57/3,5
349 ⇄	535	721	6 ágú csillag			80/4
350 ⇄	535	722	6 ágú csillag			80/4
374 ⇄	535	618	21,5			57/4
351 ⇄	537	983	6 ágú csillag	8,2	63,5	70/4
352 ⇄	538	688	6 ágú csillag	8,2	63,5	70/4
353 ⇄	538	716	6 ágú csillag	8,2	63,5	75/4
354 ⇄	538	689	10,3	8	63,5	75/4
438 ⇄	538	198	32,1			2,5
268 ⇄	540	188	7 ágú csillag			70/4
269 ⇄	540	187	7 ágú csillag			70/4
270 ⇄	540	186	7 ágú csillag			70/5
271 ⇄	540	185	7 ágú csillag			70/5
235 ⇄	542	182	5 ágú csillag	13	85,5	4
236 ⇄	542	183	6 ágú csillag	13	85,5	4
237 ⇄	543	222	10	10/13	80/85,5	4
238 ⇄	543	221	6 ágú csillag	13	85,5	4
239 ⇄	543	232	10	10/13	80/85,5	4
240 ⇄	543	231	5 ágú csillag	13	85,5	4
241 ⇄	543	237	16,2	10/13	80/85,5	4
272 ⇄	545	230	7 ágú csillag	-	-	80/5
273 ⇄	545	229	7 ágú csillag	-	-	80/5
242 ⇄	548	564	16,1	9,8	48	64/4
449 ⇄	548	167	10,5	10,1	47,5	60/4
278 ⇄	549	180	18,2			65/6
279 ⇄	549	181	18,2			65/6
52 ⇄	550	127	23	22x11	83	60/4
384 ⇄	551	630	10			50/3
243 ⇄	553	870	16,1	9,8	48	57/3,5
244 ⇄	556	214	5 ágú csillag	10/10	67/220	57/4
355 ⇄	557	958	4 ágú csillag	8,2	63,5	57/4
450 ⇄	558	169	9,9	10,4	63,5	64/4
538 ⇄	558	170	16,2	9,7	47,5	60/3,5










[illegible]

Ágaprító, gipszellőztető, rönktámasz	cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
			kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/ vtg
 AL-KO aprítókés (New Tec 2400R)	489	460 850	77 (átló)		10,5	35	30/3
 AL-KO gipszellőztető kés - Comfort 32 VLE 1 garn. = 6 db	850	460303	155	négyszög laptáv: 14,1			50/1,5
 	790	510504	150	négyszög laptáv: 14,5			50/1,5
 AL-KO gipszellőztető kés 1 garn. = 6 pár > 6 db 790 + 6 db 791	791	510825	150	négyszög laptáv: 14,5			50/1,5
 HUSQVARNA / PARTNER / MC CULLOCH láncfűrész rönktámasz	822	530-01-43-81	70	5,5	5,5	33	2,5
 HUSQVARNA / PARTNER / MC CULLOCH láncfűrész rönktámasz	851	506-01-49-01-H					3 (2,5)
 MTD gipszellőztető kés V38, VE38, V 38G garn=14 db	712	079.85.339	150	hatszög Lt.: 22			50/1,5
 MTD gipszellőztető kés V34, V34B, V32EL elektromos gépre, VE 34,VE34B (21 db/garn.)	720	742-0825A	91	hatszög Lt.:17			30/2
 MTD gipszellőztető kés VG40, VE40 YM5518V, YM5516V, VT40;garn=21db	734	781-04016B	91	hatszög Lt.:18			30/2
 MTD gipszellőztető kés YARD MAN V45 garn=19db	795	SA 18 835	145	25,4			40/2
 PARTNER gipszellőztető 4038PH	769	CP039015	151	hexagon 20			2
 STIHL rönktámasz Stihl 025, 023, 021, 018, MS250, MS320, MS180, MS210	487	1123 664 0501	105				-/2
 WOLF Gyepszellőztető UW30EW, UW32E	768	3568400	161	négyszög Lt.:18			2

cikkszám	Vágó tárcsák motoros kaszákhoz (vágó korong, dikicskés)	Méretek mm-ben		
		tárcsa átmérő	vastag- ság	furat átmérő
997		320	25,4	4
998	2 ágú mulcsozó	320	20	4
493		200	1,9	25,4
494	2 ágú	230	1,9	20
495	2 ágú	230	1,9	25,4
496	2 ágú	250	1,9	20
497	2 ágú	250	1,9	25,4
498	2 ágú	300	1,6	20
499	2 ágú	300	1,6	25,4
771		362	4	25,4
783		362	4	20
824		255	3	20
825	3 ágú	255	3	25,4
872	3 ágú	300	4	25,4
871	3 ágú	300	4	20
835	3 ágú	350	4	20
836	3 ágú	350	4	25,4
826		230	1,4	20
827	4 ágú	230	1,4	25,4
954		200	1,8	25,4

cikkszám	Vágó tárcsák motoros kaszákhoz (vágó korong, dikicskés)	Méretetek mm-ben		
		tárcsa átmérő	vastag- ság	furat átmérő
914	 8 fogú	255	1,4	20
		255	1,4	25,4
842	8 fogú	255	1,4	25,4
840	 22 fogú	225	1,8	20
		225	1,8	25,4
		200	1,5	20
		200	1,5	25,4
		200	1,5	25,4
949	 44 fogú	200	1,8	20
		200	1,8	25,4
950	44 fogú	200	1,8	25,4
959	 48 fogú	225	1,8	20
		225	1,8	20
915	 80 fogú	255	1,4	20
		255	1,4	25,4
		200	1,8	20
		200	1,8	25,4
843	80 fogú	255	1,4	25,4
951	80 fogú	200	1,8	20
952	80 fogú	200	1,8	25,4
808	 TERRACUT talajművelő tárcsa	155	2,0	20
		155	2,0	25,4
809	TERRACUT talajművelő tárcsa	155	2,0	25,4

Talajmaró-rotációs kapakések			
rendelési szám	referencia cikkszám	Megnevezés	Pótalkatrészek
748		KF kapa bal	
749		KF kapa jobb	
2117		AKY 30x5 Talajmaró kapa bal	
2118		AKY 30x5 Talajmaró kapa jobb	
2121		ROBI 56-156 új Talajmaró kapa bal	
2122		ROBI 56-156 új Talajmaró kapa jobb	
731		MPM 2 Kapakés bal	
732		MPM 2 Kapakés jobb	
852		RK - 02 kapakés bal	
853		RK - 02 kapakés jobb	
854		ROBI 56 - 156 kapakés bal	
855		ROBI 56 - 156 kapakés jobb	
866		MARCI kapakés (Pécs Gyimesi) bal	
867		MARCI kapakés (Pécs Gyimesi) jobb	

916		Kapakés RK-03, RK-04,RK-41,RK-43 Szevafém és Marcika Pécs-Gyimesi bal		
917		Kapakés RK-03, RK-04,RK-41,RK-43 Szevafém és Marcika Pécs-Gyimesi jobb		
858		ROBI 55 kapakés bal		
859		ROBI 55 kapakés jobb		
856		ROBI 50, 52, 151,155 kapakés bal		
857		ROBI 50, 52, 151,155 kapakés jobb		
2101	1301-00	FN-2 kapa jobb		
2102	1300-00	FN-2 kapa bal		
2103	1329-01	FN-1.1 - 1.6 kapa bal		
2104	1329-00	FN-1.1 - 1.6 kapa jobb		
2105		BTM 200 bal, BTM 160 bal		
2106		BTM 200 jobb, BTM 160 jobb		
864		FN 100 kapakés bal		
865		FN 100 kapakés jobb		
860		BRM 130 kapakés bal		
861		BRM 130 kapakés jobb		
862		AKR 152 kapakés bal		
863		AKR 152 kapakés jobb		

rendelési szám	referencia cikkszám	Megnevezés	Pótalkatrészek	Megjegyzés
Kaszapengék - festve, csomagolva 20 db/doboz				
2201	RK 02 ISO A 96x3	40x3x96 lyuk: 19		50 HRC
2202	RM 2, RK 4, M 1002	40x4x125 lyuk: 16,5		46 HRC
2204	ZTR 140, -165, -166	50x3x106 lyuk: 21		50 HRC
A pengék anyaga 50CrV4 MSZ 2666 rugóacél edzve és megeresztve (nemesítve). RK 02, ZTR penge 50+-3 HRC, RM2 penge 44-48 HRC keménységű. A pengék kielégítik a vonatkozó ISO 5718-1 (DIN 11250) szabvány előírásait, megfelelnek az 5.2 szerinti hajlító vizsgálat követelményeinek				
Rotációs kasza alkatrészek				
2205	532950364012	Késtartó laprugó ZTR kaszákhöz		
2206	921065.0	késtartó laprugó RK2 019		CLAAS és Szolnoki MEZŐGÉP Rt.
2210	950951.0	késtartó laprugó RK 185		CLAAS és Szolnoki MEZŐGÉP Rt.
2208	947427.2	késtartó laprugó RK 165		CLAAS és Szolnoki MEZŐGÉP Rt.
2209	948459.1 945459.2	késtartó laprugó RK 210		CLAAS és Szolnoki MEZŐGÉP Rt.
2217	8013814	Késtartó M-1030 (2 csapos)		Korábbi szolnoki géphez
2216	8010241	Késtartó M-1030 (1csapos)		Korábbi szolnoki géphez
2218	RK 2 022	Támasztólemez RK 2 (edzett kivitel)		
2219	8403789	Rugóköteg RM kasza		méret:50x585 4 db 50x6 rugólapból

HIDROT rézsűkasza és PK 25 padka kasza alkatrészek



Az Y kés normál 5mm vtg és **Y kés nehéz** 8mm vtg anyaga 50 CrV4 MSZ 2666 rugóacél. Edzve és megeresztve (nemesítve) 44+-2HRC - 1350-1500 N/mm² tartományban.



A lapátkés (vagy szemeskés) anyaga Aö 40MnV MSZ 8272 ötvöztött acél (Mn1) precíziós öntéssel, belső oldalán merevítő bordával. Edzve és megeresztve (nemesítve) 38+-3HRC - 1080-1300 N/mm² -re



A késtartó kengyel anyaga Aö20 Mn MSZ 8272 ötvöztött acél precíziós öntéssel.

A késtartó csapszeg anyaga EN 45 MSZ 61 nemesíthető acél, húzott. Edzve és megeresztve (nemesítve) 40+-2HRC - 1200-1350 N/mm²

A PK 25 padkakasza "kés rövid, kés nagy" anyaga 51 CrV4 MSZ 2666 rugóacél. Edzve és megeresztve (nemesítve) 44+-2HRC - 1350 - 1500 N/mm²

2240	HIDROT	késtartó csapszeg		HIDROT rézsűkasza
2241	HIDROT	késtartó kengyel		HIDROT rézsűkasza
2255	9995270224	távtartó hüvely késtartó kengyelhez		HIDROT rézsűkasza
2242	HIDROT	Y kés normál 5 mm vtg.		HIDROT rézsűkasza
2244	HIDROT	Szemeskés (öntött lapátkés) merevítő bordával		HIDROT rézsűkasza
2245	HIDROT	"L" kés - 8 mm vtg. /szemeskés helyett alkalmazható - nem törik/		HIDROT rézsűkasza
2252	HIDROT 103 059	Kovácsolt nehéz kés NR2 8 mm vtg.		HIDROT rézsűkasza
2253	HIDROT 103 067	Késtartó kengyel nehéz késhez NR 14		HIDROT rézsűkasza
2254	HIDROT (M 14)	Csavarkészlet nehéz késhez (csavar +persely +önzáró anya)		HIDROT rézsűkasza
2246	PK 25	kés rövid		HIDROT PK 25 padkakasza

2247	PK 25	kés hosszú		HIDROT PK 25 padkakasza
2250	PK 25	késtartó csavar M24x1,5		HIDROT PK 25 padka kasza
2251	PK 25	önzáró anya késtartó csavarhoz M24x1,5		
Kések silózókhoz				
2261	40.32.80.1440 (02.037.454.20)	Forgókés ívelt FORTSCHRITT E 280;E 281		95x600 vastagság: 4
2260	MARAL 125	Forgókés egyenes		95x600 vastagság: 4
2263	40.32.80.1457	Késleszorító rugó FORTSCHRITT E 280;E 281		60x590 vastagság: 6
2264	42.32.80.1088	Állókés (ellenkés) FORTSCHRITT E280;E281		64x14x775 lyuk: 2 db - 40x18
9922	KLADO 560	silózó állókés		45x15x670 lyuk: 2 db - Ø12
RZ szárzúzó kései				
2270	26 RZ3	Felsőkés		100x5x98 furat: 2x Ø 18
2271	40 RZ3	Ellenpenge		100x10x210 furat: 2x Ø 18
2272	199 Rz3	Zúzókés		100x10x365 furat: Ø 35
2273	221 Rz3	Csavart kés bal		100x10x365 furat: Ø 35
2274	222 RZ3	Csavart kés jobb hosszú		100x10x365 furat:Ø 35

2275	222 RZ3	Csavart kés jobb rövid		100x10x300 furat: Ø 35
2276	232 RZ1,5	Egyenes kés		100x10x365 furat: Ø 35
2277	268 RZ6	Zúzókés rövid		100x10x300 furat: Ø 35
2278	RM00308114	Tányérrugó		Ø 135/ Ø 60 x 3


VZ 3 szárzúzó kései

2290	79-03.00.00-001	Zúzókés		szélesség: 60 vastagság: 8 hossz: 228 lyuk: Ø 26
2291	79-03.00.00-003	Szélsőkés		szélesség: 60 vastagság: 8 hossz: 215 lyuk: Ø 26
2293		Késtartó persely		szélesség: 24 átmérő: 36 furat: 13

Lengőkések vízszintes tengelyű szárzúzókhöz

2299	831 3492	Lengőkés egyenes d=31		szélesség: 60 vastagság: 8 hossz: 185 lyuk: Ø 31
2294	820 8752	Lengőkés hajlított d=30		szélesség: 60 vastagság: 5,5 hossz: 194 lyuk: Ø 30
2296	831 3484/M	Lengőkés hajlított d=31		szélesség: 60 vastagság: 6 hossz: 190 lyuk: Ø 31
2297	831 4168/m	Lengőkés hajlított d=31		szélesség: 60 vastagság: 8 hossz: 190 lyuk: Ø 31
2298	821 0474/M	Lengőkés hajlított d=30		szélesség: 60 vastagság: 8 hossz: 180 lyuk: Ø 30

2312		Lengőkés HYMAC		szélesség: 50 vastagság: 8 hossz: 155 lyuk: Ø 20
2313		Lengőkés AGRIMASTER FA		szélesség: 50 vastagság: 8 hossz: 115 lyuk: Ø 20
2238		ORSI Y kés 40x6x130		szélesség: 40 vastagság: 6 hossz: 120 lyuk: Ø 16,3
2239		VOTEX lapátkés 40x12x100		szélesség: 40 vastagság: 12 hossz: 100 lyuk: 35x16
Kések kukorica kombájn adapterekhez				
2330	1300175 1308322	MFKA-OROS 5 fur. tisztítókés jobb		88x4x560 lyuk: 5 db 40x10,5
2331	1300176 1308323	MFKA-OROS 5 fur. tisztítókés bal		88x4x560 lyuk: 5 db 40x10,5
2332	1306021-J	MFKA-SA és CLAAS szárzúzó kés jobb oldali		szélesség: 60 vastagság: 10 hossz: 245 lyuk: Ø 30
2333	1306021-B	MFKA-SA és CLAAS szárzúzó kés bal oldali		szélesség: 60 vastagság: 10 hossz: 245 lyuk: Ø 30
2334	1310741	UNI szárzúzó kés		szélesség: 60 vastagság: 6 hossz: 218 lyuk: Ø 30
2335	1319929	OROS LUND szárzúzó kés (keményfém felszórással)		szélesség: 60 vastagság: 6 hossz: 227 lyuk: Ø 30
2336	994 233.0 998 683.0	CLAAS CONSPEED szárzúzó kés (keményfém felszórással)		szélesség: 60 vastagság: 6 hossz: 250 lyuk: Ø 30
2311	695728.1	Lengőkés CLAAS 10mm		szélesség: 40 vastagság: 10 hossz: 112 lyuk: Ø 20
2314		Lengőkés CLAAS 8mm		szélesség: 40 vastagság: 8 hossz: 112 lyuk: Ø 20
2337	25.541.51.94.09	Orosházi FKA csőtörő tisztítókés		44x3x428 lyuk: 4 db 11x23

Vetőtárcsák SPC 6 vetőgéphez				
2130	SPC 6.05.0029	Vaktárcsa - furat nélkül		átmérő: 140 vastagság: 2 középső lyuk: 18x18
Kések Szolnoki MEZŐGÉP Rt. UNIMIX takarmánykeverő- kiosztó kocsihoz M1512, M1501, M1502				
2140	801 1766	körkés		átmérő: 100 vastagság: 6 furat: Ø 11
2141	800 7270	félkör kés		R: 110 furat: 2x Ø13
2142	811 4689	fogazott szeletelőkés		Korábbi félkör alakú helyett is felszerelhető
2143	800 0675	négyszög kés		40 x 70 mm furat: 2x Ø 8,5
Szolnoki MEZŐGÉP (M 1345), OPTIGÉP és FORTSCHRITT "kocka" bálázó kések				
2144	02 102 961 4 02	Dugattyú kés		63x70x335 vastagság:8
2145	02 102 712 2 02	Ellenkés		80x10x352
2146	4330-253-24-4	Dugattyú kés - FORTSCHRITT		95x10x400
2147	4330-253-50-0	Ellenkés - FORTSCHRITT		95x10x370
2148	020423183	Zsinegvágó kés		méret:52x40x3 furat: 2x Ø 4,5
2351	88-12-01-002-00	DETK kompresszor lapát acélból		42 x 1,8 x 340
2350		DETK kompresszor lapát műanyag		40 x 4,0 x 340
2305	IH CASE	lengőkés		szélesség: 50 vastagság: 6 hossz:230 lyuk:Ø 26
2306	IH CASE	késtartó csap		φ 26x290 furat 2 db x Ø 8

2307	IH CASE	késtartó csap hosszú		φ 26x455 furat 2 db x Ø 8
2310		lúdtalp kapa 120mm		szélesség:120mm vastagság 4 mm
2352	XL 018	AMAZON középső kapa		vastagság 10 mm
2353	XL 019	AMAZON szélső kapa		vastagság 12 mm
2354	XL 020	AMAZON szélső kapa		vastagság 12 mm