

greenworks®



Új energia a kertben



ROBOTFŰNYÍRÓK | 40-80V

40
VOLT^{MAX}
LITHIUM^{ION}

80
VOLT^{MAX}
LITHIUM^{ION}



Greenworks - határtalan lehetőségek. Élvezze a munkát.

A Greenworks modern és gyorsan növekvő márka; olyan innovatív, akkumulátoros termékeket forgalmaz, amelyekkel élvezetesebb a kertészkedés. Mit nyújtanak a gépeink? Egyszerű használatot, csekély karbantartás-igényt, kipufogógáz nélkül. Semmi más, csak tiszta, akkumulátoros erőt. Termékeink sokoldalúak, egyszerűen használhatók, miközben kíméletesek a környezethez.

Kényelmes

Ezekkel a mindennapi használatra tervezett gépekkel levághatja a fűvet, megnyírhatja a sövényt, lemetszheti az ágakat, letakaríthatja a teraszt vagy éppen felfújhatja az abroncsot vagy a focilabdát.

A termékek könnyűek és olyan halkan üzemelnek, hogy még a madarak énekét is hallhatja munka közben.

Egyszerű

A Greenworks termékei könnyűek, használatuk pedig hihetetlenül egyszerű és élvezetes. Töltse fel az akkumulátort, amíg egy másikat használ, hogy a munka ne álljon le.

Intelligens

Válasszon Greenworks terméket, és nincs több kipufogógáz, csak kitűnő, modern gépek kertészkedéshez és barkácsoláshoz. Jó munkát, jó szórakozást!



DigiPro kefe nélküli motorok

A régimódi, benzinmotoros technológia 15%-os energiahatékonyságot tud elérni (a többi a hőtermelésre megy el). A modern, akkumulátoros motorok teljesen mások. Általában DigiPro kefe nélküli motorokat használunk, amelyekkel kiemelkedő, akár 90%-os energiahatékonyság is elérhető, a kefes motorokkal pedig egyes termékeink 75%-os hatékonysággal üzemelnek. A jövő technológiája megérkezett.





Az akkumulátoroké a jövő, és egyes akkumulátorok erősebbek a többiekénél

A Greenworks megalakulása óta fejleszt akkumulátoros eszközöket. Az ipari szabvány a 18V. Mi azonban nem elégszünk meg ennyivel. Gépeink minden kategóriában valódi teljesítményt nyújtanak.

Egyetlen akkumulátor az összes géphez

Használja ugyanazt az akkumulátort az ugyanabba a kategóriába tartozó gépeknél.

Két akkumulátorral semmi sem állhat az útjába

Töltse az egyiket, használja a másikat.

Közös fejlesztés

Egy akkumulátoros gép olyan jó, mint a motorja. Ezért fejlesztjük együtt a motort és az akkumulátort, és így érünk el optimális eredményeket.

ÚJRATÖLTHETŐ, LÍTIUM-ION AKKUMULÁTOROK

- Mindig az elvárt teljesítményt nyújtja
- Mindig a maximális energiakapacitást adja
- Töltse fel gyorsan az egyik akkumulátort, amíg a másikat használja



Akkumulátorral egyszerűbb

1. Indulásra kész
2. Alacsony zaj- és rezgésszint
3. Kis súly
4. Alacsony üzemi költség
5. Kis karbantartás-igény
6. Nincs közvetlen károsanyag-kibocsátás
7. Energiahatékony
8. Környezetkímélő

greenworks®

A robotfűnyíró - Optimow



ÚJ!

6-7

A kényelmes - 40V



8-22

A vezér - 80V



23-27





Robotfűnyírók

**Nekünk ezt jelenti
az egyszerűség.
Optimow**



A robotfűnyíró beindítása sosem volt ilyen egyszerű. A legmodernebb technológiának köszönhetően a fűnyírás mindig tökéletes, miközben az egyedi funkciókkal egyszerű a gép telepítése és az üzemeltetése. Az új Optimow – megkönnyíti az életet.

Az Optimow hihetetlenül hosszú élettartamú és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amely a tökéletes eredményhez és az egyszerű üzemeltetéshez szükséges. A telepítést követően az Optimow gépet egyszerűen irányíthatja bárhol a GreenGuide applikációval – a robotfűnyíró okosan és csendesen nyírja a gyepet otthon. A borotvaéles vágóasztal kiváló eredményt nyújt.

Könnyen indítható – hosszan tartó elégedettséget okoz.



A beépített GSM modul teszi lehetővé, hogy az Optimow gépet telefonjáról vezérelje.

OPTIMOW 10

GRL110 | ERP: 2505507 | EAN: 6952909021553



Munkaterület	1000 m ²
Vágási magasság	20-60 mm
Vágási idő	80 min
Max. lejtő	35 %
Zajsztint	50 dB
Töltési idő	90 min

OPTIMOW 15

GRL115 | ERP: 2509307 | EAN: 6952909052724



Munkaterület	1500 m ²
Vágási magasság	20-60 mm
Vágási idő	80 min
Max. lejtő	35 %
Zajsztint	50 dB
Töltési idő	60 min

KIEGÉSZÍTŐK

Cikkszám	Megnevezés
2909413	Kés készlet robotfűnyíróhoz. Tartalma: 9 db kés, 9 db csavar
2909513	Kábel csatlakozó készlet. Tartalma: 4 db vízmentes csatlakozó és határoló vezeték csatlakozó
2909613	Határoló vezeték robotfűnyíróhoz 100 m
2909713	Rögzítő kapocs a határoló vezetékhez (200 db)

Optimow – A kézenfekvő választás

Szükségtelen összehasonlítani a különféle tulajdonságokat és árakat. Válassza az Optimow gépet, amely kivételes értékeivel és rengeteg beépített funkciójával többet ér az áránál!



Élvezze a teljes körű irányítást

Állapot, beállítások, GPS a pozicionálásért és a lopásvédelemért, biztonság és frissítések – mindezeket nyomon követheti telefonon* a GSM modulnak köszönhetően.



Csend és nyugalom

Az Optimow akár egész nap eldolgozik: Az Optimow olyan halk, hogy bármikor – akár éjszaka is – beindíthatja; a szomszédok semmit nem fognak észrevenni.



Tökéletes védelem és könnyű tisztíthatóság

Más gépekkel ellentétben az Optimow IPX-5 minősítésű szigeteléssel van ellátva, amely minden irányból védi a víz és a por ellen. A ház könnyen és gyorsan levehető; így egyszerűbb a karbantartás.



Minden időben

Nem kell aggódni a rossz idő miatt. Az Optimow esőben és fagyban is automatikusan érzékeli intelligens érzékelőivel, hogy levághatja-e a fűvet vagy sem.



Távvezérlés

Az intuitív vezérlőpulttal az Optimow robotfűnyíró beindíthatja, leállíthatja vagy egyéb módon irányíthatja, és szinte bármilyen gyepfelülethez hozzáigazíthatja. A GreenGuide applikációval igényeinek megfelelően állíthatja be a gépet.



Kiemelkedő eredmények

A borotvaéles vágórendszer az intelligens vágóasztallal együtt garantálja a kivételesen jó eredményeket. A pázsiton maradó finom nyesedék mulcsként táplálja a gyepet. Optimow – tökéletes pázsit minden nap.



Maximális biztonság

A gyorsan fékező vágóasztal az emelés- és kontaktérezékelőkkel megelőzi a veszélyes ütközéseket. Így szerettei is mindig biztonságban tölthetik idejüket a kertben.



A kényelmes 40V kínálat

Kertészkedéshez és kültéri munkákhoz

Ezekkel a mindennapi használatra tervezett gépekkel levághatja a fűvet, megnyírhatja a sövényt, lemetszheti az ágakat, letakaríthatja a teraszt vagy éppen felfújhatja az abroncsot vagy a focilabdát. A termékek könnyűek és olyan halkan üzemelnek, hogy még a szomszédot sem zavarja. A 24 gép közül 8 a Greenworks DigiPro kefe nélküli motorjával üzemel. Ez még nagyobb teljesítményt, hosszabb üzemidőt, nagyobb sebességet és hatékonyságot, valamint kisebb zajt jelent. A 40V fűnyíró 400–900 m² területet tud a 4Ah-s akkumulátor egyetlen feltöltésével levágni. Ugyanazt a 40V akkumulátort minden 40V géphez használhatja.

Önjáró fűnyíró 46 cm
GD40LM46SP



A 40V Li-ion akkumulátor a kategória minden gépével használható

2Ah, 2,5Ah, 4Ah, 6Ah



40V 2Ah Akkumulátor

G40B2 | ERP: 2926907 | EAN: 6952909000374



2 AMPER ÓRA



72 WATT ÓRA

- Lítium-ion technológia
- Magától nem merül le, gyorsan feltölt
- A kínálat minden termékével kompatibilis

Töltési idő 2,2A 100%	60 min
Töltési idő 4A 100%	30 min
Súly	0,84 kg

40V 4Ah Akkumulátor

G40B4 | ERP: 2927007 | EAN: 6952909000367



4 AMPER ÓRA



144 WATT ÓRA

- Lítium-ion technológia
- Magától nem merül le, gyorsan feltölt
- A kínálat minden termékével kompatibilis

Töltési idő 2,2A 100%	120 min
Töltési idő 4A 100%	60 min
Súly	1,344 kg

40V

40V 6Ah Akkumulátor

G40B6 | ERP: 2928907 | EAN: 6952909027722



6 AMPER ÓRA



216 WATT ÓRA

- Lítium-ion technológia
- Magától nem merül le, gyorsan feltölt
- A kínálat minden termékével kompatibilis

Töltési idő 2,2A 100%	180 min
Töltési idő 4A 100%	90 min
Súly	1,35 kg



40V 2,2A Univerzális töltő

G40UC | ERP: 2910907 | EAN: 6952909008868



- Gyorstöltő technológia
- A kínálat minden akkumulátorával kompatibilis
- Többféle kábel többféle dugaszhoz

Töltési idő 100% (2Ah)	60 min
Teljesítmény	90W/2,2A
Súly	0,516 kg

40V 4A Univerzális töltő

G40UC4 | ERP: 2924107 | EAN: 6952909031347



- Gyorstöltő technológia
- A kínálat minden akkumulátorával kompatibilis
- Többféle kábel többféle dugaszhoz

Töltési idő 100% (2Ah)	30 min
Teljesítmény	90W/4A
Súly	0,57 kg

40V Fűnyíró 35 cm

G40LM35 | ERP: 2501907 | EAN: 6952909010663

- 2 az 1-ben: Mulcsozás, hátsó gyűjtés
- Hihetetlenül könnyű, ezért egyszerűen irányítható és használható
- Biztonsági indítókulcs



VÁGÁSI MAGASSÁG
20-70 MM



2-IN-ONE FUNKCIÓ

Motor típusa	Kefés
Gyűjtő térfogata	40 l
Vágási szélesség	35 cm
Vágási terület*	400-500m ²
Súly	15 kg



*Átlagos körülmények között, 4Ah akkumulátorral

40V Fűnyíró 41 cm

G40LM41 | ERP: 2504707 | EAN: 6952909015668

- 2 az 1-ben: Mulcsozás, hátsó gyűjtés
- Biztonsági indítókulcs
- A felső fogantyúval könnyű a szállítás és tárolás



VÁGÁSI MAGASSÁG
25-80 MM



2-IN-ONE FUNKCIÓ

Motor típusa	Kefés
Gyűjtő térfogata	50 l
Vágási szélesség	41 cm
Vágási terület*	500-600m ²
Súly	18 kg



40V

40V Fűnyíró 45 cm

G40LM45 | ERP: 2500107 | EAN: 6952909001791

- 3 az 1-ben: Mulcsozás, hátsó gyűjtés és oldalkidobás
- 45 cm-es acél vágópenge és ütésvédelemmel ellátott motor
- Biztonsági indítókulcs
- A felső fogantyúval könnyű a szállítás és tárolás



VÁGÁSI MAGASSÁG
19-76 MM



3-IN-ONE FUNKCIÓ

Motor típusa	Kefés
Gyűjtő térfogata	50 l
Vágási szélesség	45 cm
Vágási terület*	600-700m ²
Súly	22,2 kg



*Átlagos körülmények között, 4Ah akkumulátorral

40V Fűnyíró 45 cm

GD40LM45 | ERP: 2500407 | EAN: 6952909002460

- 2 az 1-ben: Mulcsozás, hátsó gyűjtés
- Biztonsági indítókulcs
- A felső fogantyúval könnyű a szállítás és tárolás



VÁGÁSI MAGASSÁG
19-76 mm



2-IN-ONE FUNKCIÓ



SZÉNKEFE NÉLKÜLI
MOTOR

Gyűjtő térfogata	50 l
Vágási szélesség	45 cm
Vágási terület*	800-900m ²
Súly	21 kg



40V Önjáró fűnyíró 46 cm

GD40LM46SP | ERP: 2506807 | EAN: 6952909031385

- 3 az 1-ben: Mulcsozás, hátsó gyűjtés és oldalkidobás
- Két akkumulátorhely a kétszeres üzemidőért
- Biztonsági indítókulcs



VÁGÁSI MAGASSÁG
25-80 mm



3-IN-ONE FUNKCIÓ



SZÉNKEFE NÉLKÜLI
MOTOR

Gyűjtő térfogata	55 L
Vágási szélesség	46 cm
Vágási terület*	650-750m ²
Súly	29 kg



*Átlagos körülmények között, 4Ah akkumulátorral

40V Fűszegélynyíró fordulatszám-csökkentő áttétellel

G40T5 | ERP: 2105407 | EAN: 6952909036373

- Váloztatható menetsebesség az érzékenyebb területeken történő szegélynyíráshoz
- Teleszkópos és állítható tengely
- Két részből álló alumínium cső acél csatlakozóval
- Forgatható szegélynyírófej a tökéletes szegélyekért
- Állítható első markolat



VÁGÁSI SZÉLESSÉG
30 CM



DAMIL ÁTMÉRŐ
1,65 MM



PERCES ÜZEMIDŐ

Motor típusa	Kefés
Max. sebesség	6000 RPM
Kétszálas	Igen
Száladagoló rendszer	Lekoppintós
Súly	2,2 kg



40V

40V Első motoros fűszegélynyíró

G40LT | ERP: 2101507 | EAN: 6952909008035

- Váloztatható menetsebesség az érzékenyebb területeken történő szegélynyíráshoz
- Két részből álló alumínium cső acél csatlakozóval
- Állítható első markolat



VÁGÁSI SZÉLESSÉG
30 CM



DAMIL ÁTMÉRŐ
1,65 MM



PERCES ÜZEMIDŐ

Motor típusa	Kefés
Max. sebesség	7000 RPM
Kétszálas	Igen
Száladagoló rendszer	Automatikus
Súly	4,2 kg



40V Felső motoros fűszegélynyíró

GD40BC | ERP: 1301507 | EAN: 6952909015453

- Változtatható menetsebesség az érzékenyebb területeken történő szegélynyíráshoz
- Könnyen cserélhető a 2 mm-es, kétszálás szegélynyírófej és a 25 cm-es fűnyírotárcsa
- Állítható első markolat



VÁGÁSI SZÉLESSÉG
40 CM



DAMIL ÁTMÉRŐ
2 MM



SZÉNKEFE NÉLKÜLI
MOTOR

4Ah
40
PERCES ÜZEMIDŐ

Max. sebesség	5300 RPM
Száladagoló rendszer	Lekoppintós
Kétszálás	Igen
Súly	5,5 kg



Tartozékok
– Fűnyírotárcsa

40V Fűszegélynyíró kétkezes fogantyúval

GD40BCB | ERP: 2105707 | EAN: 6952909031729

- Változtatható menetsebesség az érzékenyebb területeken történő szegélynyíráshoz
- Kétszálás adagolófej
- A kétkezes fogantyú még biztonságosabb és ergonomikusabb munkavégzést biztosít



VÁGÁSI SZÉLESSÉG
40 CM



DAMIL ÁTMÉRŐ
2 MM



SZÉNKEFE NÉLKÜLI
MOTOR

4Ah
40
PERCES ÜZEMIDŐ

Max. sebesség	6300 RPM
Száladagoló rendszer	Lekoppintós
Kétszálás	Igen
Súly	4,5 kg



40V Lombfúvó

G40AB | ERP: 2400807 | EAN: 6952909009278

- Változtatható sebesség
- Axiálventilátor az optimális teljesítményért
- Párnázott komfort fogantyú és hihetetlenül kis súly



LÉGSEBESSÉG
177.01 KM/H



MAX LÉGÁRAM
663 m³/h



Motor típusa	Kefés
Súly	2,33 kg



40V

40V Lombfúvó/-szívó

GD40BV | ERP: 24227 | EAN: 6952909001777

- Változtatható sebesség
- Gyors és szerszámmentes váltás a szívó és fújó funkció között
- Változtatható menetsebesség és tempomat
- 10:1-hez aprítási arány és nagy méretű gyűjtőzsákok



LÉGSEBESSÉG
185.08 KM/H



MAX LÉGSEBESSÉG
730.8 m³/h



SZÉNKEFE NÉLKÜLI
MOTOR



Gyűjtőzsák	45 L
Súly	2,18 kg



40V Sövényvágó

G40HT | ERP: 2200907 | EAN: 6952909008837

- Kétélű acélkések
- Forgatható hátsó markolat
- Könnyű és kompakt



PENGEHOSSZ
61 CM



PENGE NYITÁS
27 MM



VÁGÁSI SEBESSÉG
3,000 CPM

4Ah
70
PERCES ÜZEMIDŐ

Motor típusa	Kefés
Súly	2,8 kg



40V Magassági sövényvágó

G40PHA | ERP: 2300407 | EAN: 6952909053851

- Alacsony és magas sövényekhez is beállítható
- Sokoldalú és könnyű a hatékony munkavégzéshez



PENGEHOSSZ
51 CM



PENGE NYITÁS
18 MM



VÁGÁSI SEBESSÉG
3,000 CPM

Motor típusa	Kefés
Max. hatótáv	210 cm
Fordítható hátsó markolat	Igen
Súly	2,9 kg



40V Láncfűrész 30 cm

G40CS30 | ERP: 20117 | EAN: 6952909000169

- Automatikus olajozás, átlátszó olajtartály
- Kétgombos biztonsági üzem a véletlen beindítás elkerüléséért



VEZETŐLEMEZ
30 CM



LÁNCSEBESSÉG
4.3 M/S

4Ah
 **30** *
PERCES ÜZEMIDŐ

Motor típusa	Kefés
Láncvastagság	1,3 mm
Láncosztás	3/8"
Súly	2,74 kg

*Percben, folyamatos fűrészelésnél $\approx$ 122 vágás egy 10 cm hosszú hasábon




40V

40V Láncfűrész 35 cm

GD40CS15 | ERP: 2005707 | EAN: 6952909053400

- Változtatható kioldó az optimalizált irányításért
- Könnyű és egyszerűen kezelhető



VEZETŐLEMEZ
35 CM



LÁNCSEBESSÉG
20 M/S



SZÉNKEFE NÉLKÜLI
MOTOR

Láncvastagság	1,1 mm
Láncosztás	3/8"
Súly	3,6 kg





40V Egykezes láncfűrész 25 cm

GD40TCS | ERP: 2003807 | EAN: 6952909020013

- Automatikus olajozás, átlátszó olajtartály
- Kétgombos biztonsági üzem a véletlen beindítás elkerüléséért



VEZETŐLEMEZ
25 CM



LÁNCSEBESSÉG
16.2 M/S



SZÉNKEFE NÉLKÜLI
MOTOR

4Ah
 **14***
PERCES ÜZEMIDŐ

Láncvastagság	1,3 mm
Láncosztás	1/4"
Súly	2,4 kg

*Percben, folyamatos fűrészelésnél ≈ 88 vágás egy 10 cm hosszú hasábon



40V Láncfűrész 40 cm

GD40CS18 | ERP: 2005807 | EAN: 6952909053417

- Változtatható kioldó az optimalizált irányításért
- Könnyű és egyszerűen kezelhető



VEZETŐLEMEZ
40 CM



LÁNCSEBESSÉG
20 M/S



SZÉNKEFE NÉLKÜLI
MOTOR



40V

Láncvastagság	1,1 mm
Láncosztás	3/8"
Súly	3,81 kg

40V Magassági ágvágó

G40PSF | ERP: 1401107 | EAN: 6952909053837

- Sokoldalú és praktikus az alacsony rezgésszám miatt
- Még nagyobb hatótáv, akár 2,5 m



VEZETŐLEMEZ
20 CM



LÁNCSEBESSÉG
8 M/S

Motor típusa	Kefés
Láncvastagság	1,3 mm
Láncosztás	3/8"
Súly	3,6 kg



40V Gyepszellőztető

G40DT35 | ERP: 2504807 | EAN: 6952909015712

- Nagy sebesség
- A 20 rugalmas rugós acéltüske gyengéden lazítja fel a mohásodást
- Puha 'Soft grip' markolat

Motor típusa	Kefés
Munkaszélesség	35 cm
Max. sebesség	3200 RPM
Gyűjtőzsák	20 L
Súly	8,5 kg



40V Akkumulátoros nagynyomású mosó

GDC40 | ERP: 5104507 | EAN: 6952909027135

- Hordozható kivitel a mobil munkavégzéshez
- Erőteljes takarítógép akár kerti grillekhez, kerékpárokhoz stb.
- Kompakt kivitel a kényelmes használatért és tárolásért



MAX ÁTFOLYÁS
300 L/H



TARTÁLY MÉRET
20 L

Tartozékok

- Nagynyomású pisztoly
- Fix sugarú jet fúvóka
- Vízszűrő
- 6 m nagynyomású tömlő

4Ah
 **15**
PERCES ÜZEMIDŐ

Energia	650 W
Max. nyomás	70 bar
Súly	7,9 kg



40V

40V Kerti kocsi

G40GC | ERP: 7400007 | EAN: 6952909008806

- Biztonsági indítókulcs
- Az alsó markolattal könnyű a lerakodás
- Önjáró a kemény munkákhoz

Motor típusa	Kefés
Meghajtás	Önjáró
Max. terhelés	100 kg
Max. sebesség előre	4,2 km/h
Max. sebesség hátra	2,4 km/h
Súly	32 kg



40V Hómaró

GD40ST | ERP: 2600007 | EAN: 6952909002637



SZÉNKEFE NÉLKÜLI
MOTOR

- Könnyedén, 180 fokban állítható a kiürítési irány
- LED fénnel még biztonságosabb és kényelmesebb sötétben használni

Munkamélység	15 cm
Munkaszélesség	50,8 cm
Dobási távolság	5,5 m
Súly	15,2 kg

40V Légkompresszor

G40AC | ERP: 4100802 | EAN: 6952909002309



MAX NYOMÁS
8 BAR



TANK MÉRET 2L

- 2 literes tartály
- Vezeték nélküli, könnyű és kompakt

Motor típusa	Kefés
Max. légáram	40 L/min
Súly	7,3 kg

40V Csónakmotor

G40TM55 | ERP: 9000207 | EAN: 6952909001470



- Hordozható, alacsony zajszintű és könnyű csónakmotor

Motor típusa	Kefés
Max. sebesség	1600 RPM
Útitáv	1,5 km
Tengelyhossz	87 cm
Súly	5,7 kg





A vezető 80V kínálat

Felsőkategóriás kínálat nagyméretű kertekhez

Ezeket a nagy feszültségű termékeket nagy kiterjedésű, lankás és kihívást jelentő kertek gondozásához ajánljuk. A könnyű, tempomattal és turbó üzemmóddal rendelkező gépeink hatékonyságban felülmúlják a legtöbb benzines terméket. A 6 gép közül mindegyik a Greenworks DigiPro szénkefe nélküli motorjával üzemel. Ez még nagyobb teljesítményt, hosszabb üzemidőt, nagyobb sebességet és hatékonyságot, valamint kisebb zajt jelent. A 80V fűnyíró 1000–1700 m² területet tud a 4Ah-s akkumulátor egyetlen feltöltésével levágni. Ugyanazt a 80V akkumulátort minden 80V géphez használhatja.

Láncfűrész
GD80CS50



A 80V Li-ion akkumulátor a kategória minden gépével használható

2Ah, 4Ah, 12,5Ah



80V 2Ah Akkumulátor

G80B2 | ERP: 2901207 | EAN: 6952909002538



2 AMPER ÓRA



144 WATT ÓRA

- Lítium-ion technológia
- Magától nem merül le, gyorsan feltölt
- A kínálat minden termékével kompatibilis

Töltési idő 100%-ra	45 min
Súly	1,48 kg

80V Univerzális töltő

G80UC | ERP: 2902507 | EAN: 6952909002545



- Gyorstöltő lítium-ion technológia
- A kínálat minden akkumulátorával kompatibilis
- Többféle kábel többféle dugaszhoz

Teljesítmény	340W/4,2A
Súly	1,6 kg



80V Fűnyíró 51 cm

GD80LM53 | ERP: 2500707 | EAN: 6952909002514

– 3 az 1-ben: Mulcsozás, hátsó gyűjtés és oldalkidobás



VÁGÁSI MAGASSÁG
25-80 MM



3-IN-ONE FUNKCIÓ



SZÉNKEFE NÉLKÜLI
MOTOR



80V

Gyűjtő térfogata	50 l
Vágási szélesség	51 cm
Vágási terület*	1100-1200m ²
Súly	27 kg

80V Önjáró fűnyíró 51 cm

GD80LM51SP | ERP: 2502107 | EAN: 6952909010717

– 3 az 1-ben: Mulcsozás, hátsó gyűjtés és oldalkidobás

– Önjáró a még nagyobb kényelemért



VÁGÁSI MAGASSÁG
25-80 MM



3-IN-ONE FUNKCIÓ



SZÉNKEFE NÉLKÜLI
MOTOR



Gyűjtő térfogata	60 L
Vágási szélesség	51 cm
Vágási terület*	1000-1100m ²
Súly	31 kg

*Átlagos körülmények között, 4Ah akkumulátorral

80V Fűkasza kétkezes fogantyúval

GD80BCB | ERP: 1301707 | EAN: 6952909015477

- A kétkezes fogantyú még biztonságosabb és ergonomikusabb munkavégzést biztosít
- A felül elhelyezett motor az egyenes acéltengellyel együtt gondoskodik a tökéletes egyensúlyról



VÁGÁSI SZÉLESSÉG
40 CM



DAMIL ÁTMÉRŐ
2 MM



SZÉNKEFE NÉLKÜLI
MOTOR

Tartozékok

- 25 cm fűnyírókés
- Heveder

4Ah
80
PERCES ÜZEMIDŐ

Max. sebesség	5500 RPM
Súly	5,5 kg



80V Sövényvágó

GD80HT | ERP: 2200607 | EAN: 6952909002910

- Kétélű acélkések: gyorsabb és hatékonyabb a vágás
- Lézervágott acélkések: élesek és precízek
- Forgatható hátsó markolat: még ergonomikusabb és még egyszerűbb a használata



PENGEHOSSZ
66 CM



VÁGÁSI SEBESSÉG
3,400 SPM



PENGE NYITÁS
33 MM



SZÉNKEFE NÉLKÜLI
MOTOR

4Ah
120
PERCES ÜZEMIDŐ

Súly	5,5 kg
------	--------



80V Lombfúvó

GD80BL | ERP: 2400407 | EAN: 6952909002491

- Változtatható sebesség
- Axialventilátor az optimális teljesítményért
- Puha markolat
- Kis súly



LÉGSEBESSÉG
201.19 KM/H



LÉGÁRAM
850 m³/h



SZÉNKEFE NÉLKÜLI
MOTOR



4Ah
26
PERCES ÜZEMIDŐ

Súly


2,5 kg

80V

80V Láncfűrész

GD80CS50 | ERP: 2000507 | EAN: 6952909002507

- Automatikus olajozás, átlátszó olajtartály



VEZETŐLEMEZ
46 CM



LÁNCSEBESSÉG
11 M/S



SZÉNKEFE NÉLKÜLI
MOTOR



2Ah
10*
PERCES ÜZEMIDŐ

Láncvastagság

1,3 mm

Láncosztás

3/8"

Súly

5,1 kg

*Percben, folyamatos fűrészelésnél ≈ 120 vágás egy 10 cm hosszú hasábon

Az Ön forgalmazója

A gyártó folyamatosan fejleszti termékeit és fenntartja a jogot, hogy minden előzetes egyeztetés nélkül megváltoztassa termékeit, azok konstrukcióját, műszaki és esztétikai tulajdonságait.

A helytelen használat balesetveszélyt eredményezhet, ezért mindig alaposan olvassa el és tartsa be a használati utasításban leírtakat. Minden műszaki adat a kiadás idején fennálló állapotot tükrözi.

A termékfejlesztések során ezen adatok változhatnak.

A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

www.greenworkstools.eu

**GLOBE
GROUP**

LEADING IN BATTERY
POWERED EQUIPMENT

Magyarországi hivatalos importőr:

Agroforg Kft.
1097 Budapest, Táblás u. 29.