


Kapálógép hajtómű alkatrész	Robi
R-106 csigatengely kupos/28 fo	CIKKSZÁM: 10153-020003-1
Tengely átmérő csapágynál fent: 17 mm Tengely átmérő csapágynál alul: 17 mm Párja: 10153-021000-1 Hosszúság: 244 mm Kúpos 	
Kapálógép hajtómű alkatrész	Robi
R-56 bronzkerék Z=32	CIKKSZÁM: 10153-021000
Tengely átmérő csapágynál: 25 mm Tengely átmérő kihajtásnál: 24,8 mm Fogsám: 32 Hosszúság: 240 mm 	
Kapálógép hajtómű alkatrész	Robi
R-66 bronzkerék R-116-156 28f	CIKKSZÁM: 10153-021000-1
Tengely átmérő csapágynál: 25 mm Tengely átmérő kihajtásnál: 24,8 mm Fogsám: 28 Hosszúság: 240 mm 	
Kapálógép hajtómű alkatrész	Robi
R-66 csigatengely bordás	CIKKSZÁM: 10066-020003-3
Tengely átmérő csapágynál fent: 20 mm Tengely átmérő csapágynál alul: 17 mm Párja: 10153-021000-1 Hosszúság: 262 mm Bordás 	


Kapálógép hajtómű alkatrész	Robi
R-56 csigatengely	CIKKSZÁM: 10153-020003
Tengely átmérő csapágynál fent: 17 mm Tengely átmérő csapágynál alul: 17 mm Párja: 10153-021000 Hosszúság: 242 mm Kúpos 	
Kapálógép hajtómű alkatrész	RK
Rk-02 bronzkerék/csigakerék/	CIKKSZÁM: RK02-1-28
Furat átmérő: 32 mm Fogsám: 28 	
Kapálógép hajtómű alkatrész	RK
Rk-02 bronzkerék+kihajtóteng h	CIKKSZÁM: RK02-1-28/KHT
Tengely átmérő csapágynál: 25 mm Tengely átmérő kihajtásnál: 24,9 mm Fogsám: 28 Hosszúság: 266 mm 	
Kapálógép hajtómű alkatrész	RK
Rk-02 bronzkerék+kihajtóten.r.	CIKKSZÁM: RK02-1-28/KHTR
Tengely átmérő csapágynál: 25 mm Tengely átmérő kihajtásnál: 24,9 mm Fogsám: 28 Hosszúság: 201 mm Zeegeres 	

Kapálógép hajtómű alkatrész	RK
Rk-02 csigatengely / seges	CIKKSZÁM: RK02-1-7
Tengely átmérő csapágynál fent: 25 mm Tengely átmérő csapágynál alul: 25 mm Hosszúság: 260 mm 	
Kapálógép hajtómű alkatrész	RK
Rk-02/b csigatengely bordás	CIKKSZÁM: RK02/B-2-7
Tengely átmérő csapágynál fent: 25 mm Tengely átmérő csapágynál alul: 25 mm Hosszúság: 280 mm Bordás 	
Kapálógép hajtómű alkatrész	KF
Kf-04 csigatengely Indian	CIKKSZÁM: KF24/1
Tengely átmérő csapágynál fent: 25 mm Tengely átmérő csapágynál alul: 20,3 mm Fogsám: 24 Hosszúság: 283 mm Bordás 	
Kapálógép hajtómű alkatrész	KF
Kf-04 csigatengely univerzális	CIKKSZÁM: KF24/1U
Tengely átmérő csapágynál fent: 25 mm Tengely átmérő csapágynál alul: 20,3 mm Párja: KF24/U Hosszúság: 284 mm Bordás 	

Kapálógép hajtómű alkatrész	KF
Kf-04 bronzkerék/univerzális	CIKKSZÁM: KF24/U
Tengely átmérő csapágynál: 25 mm Tengely átmérő kihajtásnál: 24,8 mm Fogsám: 24 Hosszúság: 252 mm 24fogas 	
Kapálógép hajtómű alkatrész	KF
Kf-04 csigatengely	CIKKSZÁM: KF8
Tengely átmérő csapágynál fent: 25 mm Tengely átmérő csapágynál alul: 20 mm Párja: KF28 Hosszúság: 286 mm Bordás 	
Kapálógép hajtómű alkatrész	KF
Kf-04 bronzkerék 24 fog Indian	CIKKSZÁM: KF24
Tengely átmérő csapágynál: 25 mm Tengely átmérő kihajtásnál: 24,8 mm Fogsám: 24 Hosszúság: 250 mm 	
Kapálógép hajtómű alkatrész	KF
Kf-04 bronzkerék/csigakerékt./	CIKKSZÁM: KF28
Tengely átmérő csapágynál: 25 mm Tengely átmérő kihajtásnál: 24,8 mm Fogsám: 28 Hosszúság: 252 mm 	

Kapálógép hajtómű alkatrész	KF
Kf-04 hajtómű kpl.24 uj tip	CIKKSZÁM: KF21/KPL
	
Kapálógép hajtómű alkatrész	KF
Kf-04 hajtóműház üres/uj tip.	CIKKSZÁM: KF21/U
KF04 két félből álló hajtóműház, 2000-től gyártott 	
Bowden	RK
Rk-02 gázbowden régi tip.	CIKKSZÁM: RK02-2-2
Teljes hasznos hossz: 1515 mm Bowdenkülső hossz: 1435 mm Állítócsavar: nincs Bowdenbelső sodrott 	
Bowden	RK
Rk-02/b kuplungbowden/utángy.	CIKKSZÁM: RK02/B-1-13/1
Teljes hasznos hossz: 1260 mm Bowdenkülső hossz: 1150 mm Állítócsavar: Van, egy darab Állítócsavar helye: Bowden vég Bowdenbelső sodrott 	


Bowden	KF
Kf-04 gázkar+bowden kpl.	CIKKSZÁM: KF1/51
Teljes hasznos hossz: 1315 mm Bowdenkülső hossz: 1225 mm Állítócsavar: nincs Bowdenbelső egyszálas acél 	
Bowden	KF
Kf-04 kupl.bowden régi típus	CIKKSZÁM: KF49
Teljes hasznos hossz: 1280 mm Bowdenkülső hossz: 1085 mm Állítócsavar: nincs Bowdenbelső sodrott 	
Bowden	KF
Kf-04 kupl.bowden új csav+rugó	CIKKSZÁM: KF49/1
Teljes hasznos hossz: 1055 mm Bowdenkülső hossz: 935 mm Állítócsavar: Van, egy darab Állítócsavar helye: Bowden vég Bowdenbelső sodrott 	
Bowden	KF
Kf-04 kupl.bowden új '05-i	CIKKSZÁM: KF49/U
Teljes hasznos hossz: 1300 mm Bowdenkülső hossz: 1080 mm Állítócsavar: nincs Bowdenbelső sodrott 	

Bowden	Robi
R-55 gázbowden-155	CIKKSZÁM: 01210010648
Teljes hasznos hossz: 1325 mm Bowdenkülső hossz: 1270 mm Állítócsavar: Van, egy darab Állítócsavar helye: Bowden közepe Bowdenbelső sodrott 	
Bowden	Robi
R-66 kuplungbowden/156/ uj tip	CIKKSZÁM: 10066-016100-02
Teljes hasznos hossz: 1000 mm Bowdenkülső hossz: 825 mm Állítócsavar: Van, egy darab Állítócsavar helye: Bowden vég Bowdenbelső sodrott 	
Bowden	Robi
R-66 kuplungbowden/156/ tip.	CIKKSZÁM: 10066-016100/M
Teljes hasznos hossz: 1070 mm Bowdenkülső hossz: 915 mm Állítócsavar: Van, egy darab Állítócsavar helye: Bowden vég Bowdenbelső sodrott 	
Bowden	Robi
R-52 gázbowden /R-151/	CIKKSZÁM: 212-314
Teljes hasznos hossz: 1350 mm Bowdenkülső hossz: 1150 mm Állítócsavar: nincs Bowdenbelső sodrott 	

Bowden	Marci
Marci kuplungbowden I.99cm	CIKKSZÁM: 31-5-46
Teljes hasznos hossz: 985 mm Bowdenkülső hossz: 735 mm Állítócsavar: Van, egy darab Állítócsavar helye: Bowden vég Bowdenbelső sodrott 	
Bowden	Marci
Marci kuplungbowden II. 93cm	CIKKSZÁM: 31-5-46/1
Teljes hasznos hossz: 925 mm Bowdenkülső hossz: 735 mm Állítócsavar: Van, egy darab Állítócsavar helye: Bowden vég Bowdenbelső sodrott 	
Bowden	KF
Kf-04 kupl.bowden vágott csavarral	CIKKSZÁM: KF49/CS
Teljes hasznos hossz: 1300 mm Bowdenkülső hossz: 1080 mm Állítócsavar: Van, egy darab Állítócsavar helye: Bowden vég Bowdenbelső sodrott 	
Bowden	KF
Kf-04 kupl.bowden uj csavarral	CIKKSZÁM: KF49/U/CS
Teljes hasznos hossz: 1250 mm Bowdenkülső hossz: 1040 mm Állítócsavar: Van, egy darab Állítócsavar helye: Bowden vég Bowdenbelső sodrott 	

Bowden	KF
Kf-04 gázbowden régi tip.	CIKKSZÁM: KF51/R
Teljes hasznos hossz: 1125 mm Bowdenkülső hossz: 1035 mm Állítócsavar: nincs Bowdenbelső sodrott 	
Bowden	MPM
Mpm-2 gázbowden magy.	CIKKSZÁM: MPM203-100-018M
Teljes hasznos hossz: 1010 mm Bowdenkülső hossz: 930 mm Állítócsavar: nincs Bowdenbelső sodrott 	
Bowden	MPM
Mpm-10 gázbowden m	CIKKSZÁM: MPM208-103-007M
Teljes hasznos hossz: 1405 mm Bowdenkülső hossz: 1295 mm Állítócsavar: nincs Bowdenbelső sodrott 	
Bowden	Rk
Rk-05b hátramanet bowden	CIKKSZÁM: RK05B-020-00/M
Teljes hasznos hossz: 1235 mm Bowdenkülső hossz: 930 mm Állítócsavar: Van, egy darab Állítócsavar helye: Bowden vég Bowdenbelső sodrott 	

Bowden	Terra
Terra gázbowden régi tip.	CIKKSZÁM: T1/27/R
Teljes hasznos hossz: 1615 mm Bowdenkülső hossz: 1535 mm Állítócsavar: nincs Bowdenbelső sodrott 	
Bowden	Univerzális
Gázbowden fém merevsz.Kf tip.r	CIKKSZÁM: US-180-102-02
Teljes hasznos hossz: 1100 mm Bowdenkülső hossz: 1055 mm Állítócsavar: nincs Bowdenbelső egyszál as acél 	
Bowden	Univerzális
Gázbowden fém merevsz.Kf tip.h	CIKKSZÁM: US-180-102-12
Teljes hasznos hossz: 1120 mm Bowdenkülső hossz: 1050 mm Állítócsavar: nincs Bowdenbelső egyszál as acél 	
Bowden	Univerzális
Gázbowden fém merevsz.127 cm	CIKKSZÁM: US-180-103
Teljes hasznos hossz: 1345 mm Bowdenkülső hossz: 1280 mm Állítócsavar: nincs Bowdenbelső egyszál as acél 	

Bowden		Univerzális
Gázbowden fém merevsz.175 cm		CIKKSZÁM: US-180-104
Teljes hasznos hossz: 1800 mm Bowdenkülső hossz: 1750 mm Állítócsavar: nincs Bowdenbelső egyszálas acél		
Bowden		Univerzális
Gázbowden kpl.műa.karral.füny.		CIKKSZÁM: US-290-106
Teljes hasznos hossz: 1580 mm Bowdenkülső hossz: 1520 mm Állítócsavar: nincs Bowdenbelső egyszálas acél		
Fűnyírókerék		FF, MTD, Rotim
Fűnyírókerék műa.12mm/180		CIKKSZÁM: 035/2028-B/12
Külső átmérő: 180 mm Futófelület szélesség: 37 mm Furat átmérő: 12 mm Furat hossza: 37 mm		
Fűnyírókerék		FF, MTD, Rotim
Fűnyírókerék műa.20mm/150		CIKKSZÁM: 035/2025-B
Külső átmérő: 155 mm Futófelület szélesség: 39 mm Furat átmérő: 20 mm Furat hossza: 39 mm		

Fűnyírókerék		FF, MTD, Rotim
Fűnyírókerék műa.12mm/150		CIKKSZÁM: 035/2025-B/12
Külső átmérő: 155 mm Futófelület szélesség: 38 mm Furat átmérő: 13 mm Furat hossza: 41 mm		
Fűnyírókerék persely (pár)		FF, MTD, Rotim
Fűnyírókerék szűkítőpers.20-12		CIKKSZÁM: 035/2026-B
Külső átmérő: 20 mm Persely hossz: 23,9 mm Furat átmérő: 12,5 mm Perem átmérő: 27,8 mm		
Fűnyírókerék		FF, MTD, Rotim
Fűnyírókerék műa.20mm/180		CIKKSZÁM: 035/2028-B
Külső átmérő: 180 mm Futófelület szélesség: 37 mm Furat átmérő: 20 mm Furat hossza: 39 mm		
Fűnyírókerék		FF, MTD, Rotim
Fűnyírókerék 130/12 kpl.		CIKKSZÁM: F/130/12/KPL
Külső átmérő: 130 mm Futófelület szélesség: 35 mm Tengely átmérő: 12 mm Tengely hossza: 32 mm Menet: 8 mm Kpl. Tengellyel		

Fűnyírókerék	FF, MTD, Rotim
Fűnyírókerék 135/12 kompl.ajt.	CIKKSZÁM: F/135/12/KPL/U
Külső átmérő: 135 mm Futófelület szélesség: 35 mm Tengely átmérő: 12 mm Tengely hossza: 36,5 mm Menet: 8 mm Kpl. Tengellyel 	
Fűnyírókerék	FF, MTD, Rotim
Fűnyírókerék 165/12 kompl.ajt.	CIKKSZÁM: F/165/12/KPL/U
Külső átmérő: 165 mm Futófelület szélesség: 43 mm Tengely átmérő: 12 mm Tengely hossza: 37 mm Menet: 8 mm Kpl. Tengellyel 	
Fűnyírókerék	FF, MTD, Rotim
Fűnyírókerék EF-típus 135/10	CIKKSZÁM: F/EF/135/10
Külső átmérő: 130 mm Futófelület szélesség: 35 mm Furat átmérő: 10 mm Furat hossza: 23,5 mm 	
Fűnyírókerék	FF, MTD, Rotim
Fűnyírókerék FF hát.szerelt rö	CIKKSZÁM: F/FF/H.SZ
Külső átmérő: 160 mm Futófelület szélesség: 39 mm Tengely átmérő: 8 mm Tengely hossza: 38 mm Tengellyel 	

Fűnyírókerék	FF, MTD, Rotim
Fűnyírókerék MinL.el.szer.rövi	CIKKSZÁM: F/ML/E.R
Külső átmérő: 135 mm Futófelület szélesség: 34,5 mm Tengely átmérő: 8 mm Tengely hossza: 38,3 mm Tengellyel 	
Fűnyírókerék	FF, MTD, Rotim
Fűnyírókerék MinL.el.szer.hossz	CIKKSZÁM: F/ML/E.SZ
Külső átmérő: 135 mm Futófelület szélesség: 35,3 mm Tengely átmérő: 8 mm Tengely hossza: 54 mm Tengellyel 	
Fűnyírókerék	FF, MTD, Rotim
Fűnyírókerék FF el+há.szer.hos	CIKKSZÁM: F/ML/H.SZ
Külső átmérő: 160 mm Futófelület szélesség: 38 mm Tengely átmérő: 8 mm Tengely hossza: 54 mm Tengellyel 	
Fűnyírókerék	MTD
Fűnyírókerék MTD 150/12	CIKKSZÁM: MTD150/12/KPL
Külső átmérő: 150 mm Futófelület szélesség: 36 mm Furat átmérő: 12 mm Furat hossza: 26,6 mm Kpl. Tengellyel 	

Fűnyírókerék	Univerzális
Fűnyírókerék Murray tip.7 coll	CIKKSZÁM: O-72-107
Külső átmérő: 175 mm Futófelület szélesség: 36 mm Furat átmérő: 13 mm Furat hossza: 35,2 mm Erős kerék, nehezebb benzines gépekhez is jó 	
Fűnyírókerék	Univerzális
Fűnyírókerék 8x200 gumirozott	CIKKSZÁM: O-72-108
Külső átmérő: 200 mm Futófelület szélesség: 40 mm Furat átmérő: 12,7 mm Furat hossza: 38,2 mm Erős kerék, nehezebb benzines gépekhez is jó 	
Fűnyírókerék	Alko
Fűnyírókerék Alko 14x150x35	CIKKSZÁM: RP1-350
Külső átmérő: 150 mm Futófelület szélesség: 35,7 mm Furat átmérő: 14 mm Furat hossza: 34,6 mm Erős kerék, nehezebb benzines gépekhez is jó 	
Fűnyírókerék	Alko
Fűnyírókerék Alko 14x175x35	CIKKSZÁM: RP1-375
Külső átmérő: 175 mm Futófelület szélesség: 34 mm Furat átmérő: 14 mm Furat hossza: 34,5 mm Erős kerék, nehezebb benzines gépekhez is jó 	

Fűnyírókerék	Univerzális
Fűnyírókerék fém.csapágy.7x175	CIKKSZÁM: US-185-041
Külső átmérő: 175 mm Futófelület szélesség: 42 mm Furat átmérő: 12,6 mm Furat hossza: 35,2 mm Nagyon erős, csapágyas kerék! 	
Fűnyírókerék	Univerzális
Fűnyírókerék fém.csapágy.8x200	CIKKSZÁM: US-185-242
Külső átmérő: 200 mm Futófelület szélesség: 43 mm Furat átmérő: 12,6 mm Furat hossza: 35,7 mm Nagyon erős kerék! 	
Fűnyírókerék	MTD
Fűnyírókerék MTD TC51	CIKKSZÁM: 734-1911A
Külső átmérő: 180 mm Futófelület szélesség: 38 mm Furat átmérő: 12,8 mm Furat hossza: 40,4 mm 	
Fűnyírókerék	KF
Kf-04 tolókerék műa.180mmx20mm	CIKKSZÁM: KF66/1
Külső átmérő: 180 mm Futófelület szélesség: 45 mm Furat átmérő: 20 mm Furat hossza: 40 mm 	

Fűnyírókéstartó	Rotim
Fűnyírókéstartó Rotim -38	CIKKSZÁM: 027/43-535-1
Tengely átmérő: 17 mm Tárcsa átmérő: 120 mm Magasság: 34,5 mm Kés tályolása: Peremes 17 mm Ék szélesség: 5,92 mm Ék 	
Fűnyírókéstartó	Rotim
Fűnyírókéstartó Rotim gy.900W	CIKKSZÁM: 027/62-596-1/U
Tengely átmérő: (lapolt) 17 mm Tárcsa átmérő: 170 mm Magasság: 41,1 mm Kés tályolása: Peremes Perem átmérő: 38,7 mm 	
Fűnyírókéstartó	Rotim
Fűnyírókéstartó Rotim gyűjtős	CIKKSZÁM: 027/62-596-1
Tengely átmérő: (két oldalt lapolt) 17 mm Tárcsa átmérő: 170 mm Magasság: 49 mm Kés tályolása: nincs 	
Fűnyírókéstartó	Rotim
Fűnyírókéstartó Rotim-38 új	CIKKSZÁM: 027/43-535-1/U
Tengely átmérő: 17 mm Tárcsa átmérő: 155 mm Magasság: 34,3 mm Kés tályolása: Peremes 17 mm Ék szélesség: 4,63 mm Tengely kialakítás: ékpályás 	



Fűnyírókéstartó	Rotim
Fűnyírókéstartó Rotim gy. 1600W	CIKKSZÁM: 027/62-2/U
Tengely átmérő: (lapolt) 17 mm Tárcsa átmérő: 170 mm Magasság: 40,6 mm Kés tályolása: Peremes 17 mm 	
Fűnyírókéstartó	Castel Garden
Fűnyírókéstartó BTS,MEP,TESTAR	CIKKSZÁM: RP17-505
Tengely átmérő: (lapolt) 10,6 mm Tárcsa átmérő: 175 mm Magasság: 34,4 mm Kés tályolása: Peremes és stiftes Perem átmérő: 18 mm 	
Fűnyírókéstartó	Swing
Fűnyírókéstartó Swing	CIKKSZÁM: SWING/KEST
Tengely átmérő: (két oldalt lapolt) 17 mm Tárcsa átmérő: 170 mm Magasság: 34,6 mm Kés tályolása: nincs 	
Fűnyírókéstartó	MTD
Fűnyírókéstartó MTD NC51 csill	CIKKSZÁM: 748-0376C
Tengely átmérő: 22,2 mm Magasság: 33,4 mm Kés tályolása: macis Ék szélesség: 4,7 mm Tengely kialakítás: ékpályás Ovális 	


Indítórugó	Aspera/Tecna
Asp/Tec indítórugó /Br.Qv./	CIKKSZÁM: RP7-513
Szélesség: 6 mm	
Két vége hajlított	
Indító alkatrész	Aspera/Tecna
Asp/Tec ind.köröm jav.klt.	CIKKSZÁM: RP7-516
	
Indító komplett	Aspera/Tecna
Asp/Tec indító kpl.Terra	CIKKSZÁM: US-150-003
Felfogatási furattáv : 101 mm Átmérő: 120 mm	
Indító komplett	Aspera/Tecna
Asp/Tec indító kpl.Tech.590737	CIKKSZÁM: US-150-011
Átmérő: 149 mm	

Indító alkatrész kötélorsó	Briggs
Briggs kötélorsó+rugó műa.Qv.	CIKKSZÁM: 02-178-117
Furat átmérő: 14,2 mm Átmérő: 138 mm Magasság: 36,6 mm	
Rugóval együtt	
Indító alkatrész kötélorsó	Briggs
Briggs kötélorsó+rugó új class	CIKKSZÁM: 02-178-118
Furat átmérő: 14,4 mm Átmérő: 117 mm Magasság: 37,4 mm	
Indító alkatrész kötélorsó	Briggs
Briggs kötélorsó+rugó műa.Qv.	CIKKSZÁM: 498144
Furat átmérő: 14,2 mm Átmérő: 138 mm Magasság: 36,8 mm	
Indító alkatrész kötélorsó	Briggs
Briggs kötélorsó 3-3.5-4le	CIKKSZÁM: US-178-120
Furat átmérő: 21,6 mm Átmérő: 105 mm Magasság: 31,4 mm	
Közepe csillag	

Indítórugó	Briggs
Briggs indítórugó 3-3.5-4-5hp	CIKKSZÁM: US-178-150
Szélesség: 6,4 mm	
Két vége bevágott	
Indító komplett	Briggs
Briggs indító kpl.Qv.	CIKKSZÁM: US-150-213
Felfogatási furattáv : 115 mm Átmérő: 148 mm	
Indító alkatrész kötélorsó	Honda
Honda GCV-160 kötélorsó	CIKKSZÁM: 03-15404
Furat átmérő: 22,3 mm Átmérő: 131 mm Magasság: 26,7 mm	
Indító komplett	Honda
Honda GCV-160 indító kpl	CIKKSZÁM: GCV160/I/1
Felfogatási furattáv: 168 mm Átmérő: 187 mm	

Légszűrő	Aspera/Tecna
Asp/Tec légszűrő 5.5Hp Cen.Ov	CIKKSZÁM: O-30-030
Magasság: 54 mm Külső hossz: 71 mm Belső hossz: 46,3 mm	
Légszűrő	Aspera/Tecna
Asp/Tec légszűrő szil.4x13.5x4	CIKKSZÁM: O-30-117
Magasság: 40 mm Külső hossz: 130 mm Szélesség: 40 mm	
Légszűrő	Aspera/Tecna
Asp/Tec légszűrő sziv.kup.BVS	CIKKSZÁM: O-30-604
Magasság: 32 mm Külső hossz: 143 mm Szélesség: 38 mm	
Légszűrő	Aspera/Tecna
Asp/Tec légszűrő Centura ker.	CIKKSZÁM: O-30-301
Magasság: 73 mm Külső átmérő: 44 mm Belső átmérő: 20 mm	

Légszűrő	Briggs
Briggs légszűrő nagy Kf04 tip	CIKKSZÁM: US-101-032
Magasság: 20 mm Külső hossz: 160 mm Szélesség: 115 mm	
Légszűrő	Briggs
Briggs légszűrő 4Hp 1xzárt ke	CIKKSZÁM: US-101-038
Magasság: 70 mm Külső átmérő: 69 mm Belső átmérő: 30 mm	
Légszűrő	Briggs
Briggs légszűrő 3-5Hp 117x117	CIKKSZÁM: US-101-044
Magasság: 20 mm Külső hossz: 117 mm Szélesség: 117 mm	
Légszűrő	Briggs
Briggs légszűrő Qv 491588	CIKKSZÁM: US-101-046
Magasság: 20 mm Külső hossz: 133 mm Szélesség: 114 mm	

Légszűrő	Briggs
Briggs légszűrő 8Hp	CIKKSZÁM: US-101-050
Magasság: 54,5 mm Külső hossz: 133 mm Belső hossz: 105 mm	
Légszűrő	Briggs
Briggs légszűrő sziv. 3.75Hp	CIKKSZÁM: US-101-058
Magasság: 32 mm Külső hossz: 149 mm Szélesség: 95 mm	
Légszűrő	MTD
Mtd P61BH légszűrő	CIKKSZÁM: 22-16101-IL23-0100
Magasság: 30 mm Külső hossz: 101 mm Szélesség: 78 mm	
Szivacs légszűrő	
Légszűrő	MTD
Mtd P61 légszűrő P65	CIKKSZÁM: 22-16101-IB84-0000
Magasság: 24 mm Külső hossz: 146 mm Szélesség: 88 mm	


Tanksapka		Briggs
Briggs ü.a.sapka sprint-hez		CIKKSZÁM: US-139-005
Belső menet átmérő: 37,8 mm Menet hossz: 8 mm Teljes magasság: 23,3 mm Teljes átmérő: 43 mm Eredeti cikkszám: 49729S, 497929 Tömítéssel együtt		
Tanksapka		Briggs
Briggs ü.a.sapka Qv.		CIKKSZÁM: US-139-304
Belső menet átmérő: 41,9 mm Menet hossz: 13,4 mm Teljes magasság: 18 mm Teljes átmérő: 49 mm Eredeti cikkszám: 493988, 397975		
Tanksapka		Honda
Honda GCV-135/160 ü.a.sapka		CIKKSZÁM: GCV160/TANKS
Belső menet átmérő: 43,5 mm Menet hossz: 11 mm Teljes magasság: 23,5 mm Teljes átmérő: 54 mm		
Fűrészlánc		3/8p-1,1
Lánc 3/8p-1.1 Wind.100láb 90SG		CIKKSZÁM: 43RG100R
Láncosztás: 3/8pico Húzószem szélesség: 1,1 mm		
Windsor		1640szem. Dobozok, patentszemek a végtelenítéshez csomagolva


Fűrészlánc		3/8p-1,1
Lánc 3/8p-1.1 Wind.25 láb 90SG		CIKKSZÁM: 43RG25
Láncosztás: 3/8pico Húzószem szélesség: 1,1 mm		
Windsor		410szem. Dobozok, patentszemek a végtelenítéshez csomagolva
Fűrészlánc		325-1,3
Lánc 325-1.3 Wind.25 láb 33LG		CIKKSZÁM: 50JL25
Láncosztás: 325 Húzószem szélesség: 1,3 mm		
Windsor		460szem. Dobozok, patentszemek a végtelenítéshez csomagolva
Fűrészlánc		325-1,3
Lánc 325-1.3 Wind.100láb 20LP		CIKKSZÁM: 50JLG100R
Láncosztás: 326 Húzószem szélesség: 1,3 mm		
Windsor		1840szem. Dobozok, patentszemek a végtelenítéshez csomagolva
Fűrészlánc		325-1,3
Lánc 325-1.3 Wind.25 láb 20LP		CIKKSZÁM: 50JLG25
Láncosztás: 327 Húzószem szélesség: 1,3 mm		
Windsor		460szem. Dobozok, patentszemek a végtelenítéshez csomagolva


Fűrészlánc	1/4-1,3
Lánc 1/4-1.3 Wind.100láb 25AP	CIKKSZÁM: 50K100R
Láncosztás: 1/4 Húzószem szélesség: 1,3 mm Windsor 2392szem. Dobozok, patentszemek a végtelenítéshez csomagolva	
Fűrészlánc	3/8p-1,3
Lánc 3/8p-1.3 Wind.100láb 91VG	CIKKSZÁM: 50RG100R
Láncosztás: 3/8pico Húzószem szélesség: 1,3 mm Windsor 1640szem. Dobozok, patentszemek a végtelenítéshez csomagolva	
Fűrészlánc	3/8p-1,3
Lánc 3/8p-1.3 Wind.25 láb 91VG	CIKKSZÁM: 50RG25
Láncosztás: 3/8pico Húzószem szélesség: 1,3 mm Windsor 410szem. Dobozok, patentszemek a végtelenítéshez csomagolva	
Fűrészlánc	3/8-1,5
Lánc 3/8-1.5 Wind.100láb 73LP	CIKKSZÁM: 58APLG100R
Láncosztás: 3/8 Húzószem szélesség: 1,5 mm Windsor 1640szem. Dobozok, patentszemek a végtelenítéshez csomagolva	

Fűrészlánc	3/8-1,5
Lánc 3/8-1.5 Wind.25 láb 73LP	CIKKSZÁM: 58APLG25R
Láncosztás: 3/8 Húzószem szélesség: 1,5 mm Windsor 410szem. Dobozok, patentszemek a végtelenítéshez csomagolva	
Fűrészlánc	325-1,5
Lánc 325-1.5 Wind.100láb 21LP	CIKKSZÁM: 58JLG100R
Láncosztás: 325 Húzószem szélesség: 1,5 mm Windsor 1840szem. Dobozok, patentszemek a végtelenítéshez csomagolva	
Fűrészlánc	325-1,5
Lánc 325-1.5 Wind.25 láb 21LP	CIKKSZÁM: 58JLG25
Láncosztás: 325 Húzószem szélesség: 1,5 mm Windsor 460szem. Dobozok, patentszemek a végtelenítéshez csomagolva	
Fűrészlánc	3/8-1,6
Lánc 3/8-1.6 Wind.100láb 75LP	CIKKSZÁM: 63APLG100R
Láncosztás: 3/8 Húzószem szélesség: 1,6 mm Windsor 1640szem. Dobozok, patentszemek a végtelenítéshez csomagolva	

Fűrészlánc	3/8-1,6
Lánc 3/8-1.6 Wind.25 láb 75LP	CIKKSZÁM: 63APLG25R
Láncosztás: 3/8 Húzószem szélesség: 1,6 mm Windsor 410szem. Dobozok, patentszemek a végtelenítéshez csomagolva	
	
Fűrészlánc	325-1,3
Lánc 325-1.6 Wind.100láb 22LP	CIKKSZÁM: 63JLG100R
Láncosztás: 325 Húzószem szélesség: 1,6 mm Windsor 1840szem. Dobozok, patentszemek a végtelenítéshez csomagolva	
	
Védőeszköz	Láncvédő
Láncvédők 30 cm-s	CIKKSZÁM: S-1144033
Szélesség: 95 mm	
	
Védőeszköz	Láncvédő
Láncvédők 35 cm-s	CIKKSZÁM: S-1144038
Szélesség: 95 mm	
	

Védőeszköz	Láncvédő
Láncvédők 50 cm-s	CIKKSZÁM: S-1144053
Szélesség: 110 mm	
	
Vezetőlemez	3/8p
Vezető 3/8p-44sz Mc-Culloch	CIKKSZÁM: 120SDEA218/CN-1
Orrkerék osztás: 3/8pico Nútszélesség: 1,3 mm Orr kialakítás: RTMX Vég kialakítás: MC Orrkerékes	
	
Vezetőlemez	3/8p
Vezető 3/8p-44sz Dol.-Poul.-Hq	CIKKSZÁM: 120SPEA041/CN
Orrkerék osztás: 3/8pico Nútszélesség: 1,3 mm Orr kialakítás: Vég kialakítás: PKU Orrkerékes	
	
Vezetőlemez	3/8p
Vezető 3/8p-44sz Dol.-Poul.-Hq	CIKKSZÁM: 120SPEA041/CN-1
Orrkerék osztás: 3/8pico Nútszélesség: 1,3 mm Orr kialakítás: RTS Vég kialakítás: PKU Orrkerékes	
	

Vezetőlemez	3/8p
Vezető 3/8p-44sz Oleo,Stihl	CIKKSZÁM: 120SPEA074/CN
Orrkerék osztás: 3/8pico Nútszélesség: 1,3 mm Orr kialakítás: RTMX Vég kialakítás: ST Orrkerekes 	
Vezetőlemez	3/8p
Vezető 3/8p-52sz Dol.-Poul.-Hq	CIKKSZÁM: 140SPEA041/CN
Orrkerék osztás: 3/8pico Nútszélesség: 1,3 mm Orr kialakítás: RTS Vég kialakítás: PKU Orrkerekes 	
Vezetőlemez	3/8p
Vezető 3/8p-50sz Oleo,Stihl	CIKKSZÁM: 140SPEA074/CN
Orrkerék osztás: 3/8pico Nútszélesség: 1,3 mm Orr kialakítás: RTMX Vég kialakítás: ST Orrkerekes 	
Vezetőlemez	325
Vezető 325-64sz 1.3 Hq.tip.	CIKKSZÁM: 150MPBK095/CN
Orrkerék osztás: 325 Nútszélesség: 1,3 mm Orr kialakítás: RTMX Vég kialakítás: CJL-EL Orrkerekes 	


Vezetőlemez	3/8p
Vezető 3/8p-54sz Mc-Cull	CIKKSZÁM: 160SDEA318/CN-1
Orrkerék osztás: 3/8pico Nútszélesség: 1,3 mm Orr kialakítás: RTMX Vég kialakítás: MC Orrkerekes 	
Vezetőlemez	3/8p
Vezető 3/8p-57sz Alp.Dolm.Ein,	CIKKSZÁM: 160SPEA041/CN
Orrkerék osztás: 3/8pico Nútszélesség: 1,3 mm Orr kialakítás: RTMX Vég kialakítás: PKU Orrkerekes 	
Vezetőlemez	3/8p
Vezető 3/8p-55sz Stihl	CIKKSZÁM: 160SPEA074/CN
Orrkerék osztás: 3/8pico Nútszélesség: 1,3 mm Orr kialakítás: RTMX Vég kialakítás: ST Orrkerekes 	
Vezetőlemez	3/8
Vezető 3/8-60sz 1.6 Stihl-tip.	CIKKSZÁM: 163SLHD025/CN
Orrkerék osztás: 3/8pico Nútszélesség: 1,6 mm Orr kialakítás: RTSPX Vég kialakítás: 40 Orrkerekes 	

Vezetőlemez		3/8
Vezető 3/8-66sz 1.6 Stihl-tip.		CIKKSZÁM: 183SLHD025/CN
Orrkerék osztás: 3/8 Nútszélesség: 1,6 mm Orr kialakítás: RTSP6 Vég kialakítás: 40 Orrkerekes		
Vezetőlemez		3/8
Vezető 3/8-68sz 1.5 Hq-tip.		CIKKSZÁM: 188SLHD009/CN
Orrkerék osztás: 3/8 Nútszélesség: 1,5 mm Orr kialakítás: RTSPX Vég kialakítás: EM Orrkerekes		
Vezetőlemez		3/8
Vezető 3/8-72sz 1.6 Stihl-tip.		CIKKSZÁM: 203SLHD025/CN
Orrkerék osztás: 3/8 Nútszélesség: 1,6 mm Orr kialakítás: RTSP6 Vég kialakítás: 40 Orrkerekes		
Láncélezés		Laposreszelő
Reszelő lapos		CIKKSZÁM: 12211
Teljes hossz: 192 mm Nyél hossz: 40 mm Szélesség: 10 mm Vastagság: 2,4 mm Vallorbe		

Láncélezés		Laposreszelő
Reszelő lapos		CIKKSZÁM: 166-6-16-2.5-BW
Teljes hossz: 192 mm Nyél hossz: 40 mm Szélesség: 10 mm Vastagság: 2,4 mm Windsor		
Láncélezés		Körreszelő
Reszelő 4.0mm Windsor 12db/box		CIKKSZÁM: 168-8-4.0-1PW
Átmérő: 4 mm Windsor		
Láncélezés		Körreszelő
Reszelő 4.5mm Windsor 12db/box		CIKKSZÁM: 168-8-4.5-1PW
Átmérő: 4,5 mm Windsor		
Láncélezés		Körreszelő
Reszelő 4.8mm Windsor 12db/box		CIKKSZÁM: 168-8-4.8-1PW
Átmérő: 4,8 mm Windsor		

Láncélezés	Körreszelő
Reszelő 5.2mm Windsor 12db/box	CIKKSZÁM: 168-8-5.2-1WP
Átmérő: 5,2 mm	
Windsor	
Láncélezés	Körreszelő
Reszelő 5.5mm Windsor 12db/box	CIKKSZÁM: 168-8-5.5-1PW
Átmérő: 5,5 mm	
Windsor	
Láncélezés	Körreszelő
Reszelő 3.2 mm	CIKKSZÁM: 3.2
Átmérő: 3,2 mm	
Vallorbe	
Láncélezés	Körreszelő
Reszelő 3.5 mm	CIKKSZÁM: 3.5
Átmérő: 3,5 mm	
Vallorbe	


Láncélezés	Körreszelő
Reszelő 4.0 mm 5/32-es	CIKKSZÁM: 4.0
Átmérő: 4 mm	
Vallorbe	
Láncélezés	Körreszelő
Reszelő 4.5mm 11/64-es	CIKKSZÁM: 4.5
Átmérő: 4,5 mm	
Vallorbe	
Láncélezés	Körreszelő
Reszelő 4.8 mm 3/16-os	CIKKSZÁM: 4.8
Átmérő: 4,8 mm	
Vallorbe	
Láncélezés	Körreszelő
Reszelő 5.1 mm 13/64-es	CIKKSZÁM: 5.1
Átmérő: 5,1 mm	
Vallorbe	

Láncélezés	Körreszelő
Reszelő 5.5 mm 7/32	CIKKSZÁM: 5.5
Átmérő: 5,5 mm	
Vallorbe	
Láncélezés	Reszelősablon
Reszelősablon 4.0 mm kpl.	CIKKSZÁM: S-10109002
Lánc fajta: 3/8p 1,3	
	
Láncélezés	Reszelősablon
Reszelősablon 4.8 mm kpl.	CIKKSZÁM: S-10119002
Lánc fajta: 325	
	
Láncélezés	Reszelősablon
Reszelősablon 5.5 mm kpl.	CIKKSZÁM: S-10129002
Lánc fajta: 3/8, 404	
	

Láncélezés	Reszelősablon
Reszelősablon mélységhatárolós	CIKKSZÁM: S-1018-001
	
Láncélezés	Reszelősablon
Reszelősablon mélységhatárolós	CIKKSZÁM: S-1018-003
	
Láncélezés	Reszelősablon
Reszelősablon 4.5mm kpl.	CIKKSZÁM: S-10199002
Lánc fajta: 325	
	
Láncélezés	Élező készülék
Reszelőkészülék vezetőre szerelhető	CIKKSZÁM: S-1147-981
Lánc fajta: összes	
	

Láncélezés	Élező készülék
Láncélező készülék Super Jolly	CIKKSZÁM: S-1150925
Lánc fajta: összes	
	
Láncélezés	Élező készülék
Láncélező készülék 230V MIDI Jolly	CIKKSZÁM: S-1190910
Lánc fajta: összes	
	
Csillagkerék	3/8p
Csillagkerék Part.351/352 3/8p	CIKKSZÁM: 106114W
Furat átmérő: 12,95 mm Külső átmérő: 66,5 mm Belső átmérő: 63,3 mm Magasság: 26,9 mm	
	
Csillagkerék	325
Csillagkerék Hq340 325 betétes	CIKKSZÁM: 108215XW
Furat átmérő: 15,8 mm Külső átmérő: 72,6 mm Belső átmérő: 69 mm Magasság: 26,6 mm	
	


Csillagkerék	325
Csillagkerék Hq137/36 325fix	CIKKSZÁM: 12-142-10
Külső átmérő: 66,8 mm Belső átmérő: 63,6 mm Magasság: 28,2 mm	
Csapágyas	
	
Csillagkerék	325
Csillagkerék G4500 Kinai I.für	CIKKSZÁM: 12-48.00.901
Furat átmérő: 15 mm Külső átmérő: 70,9 mm Belső átmérő: 67,9 mm	
Tűcsapágyval, 325-7-es fogasív	
	
Csillagkerék	3/8p
Csillagkerék Alko 3/8p 29888	CIKKSZÁM: 30-410584
Furat átmérő: 13,8 mm Külső átmérő: 72,7 mm Belső átmérő: 69,25 mm Magasság: 27,5 mm	
	
Csillagkerék	3/8p
Csillagkerék műa Mc-1040/1535	CIKKSZÁM: 538-24-10-38
Külső átmérő: 87,8 mm Belső átmérő: 76 mm Magasság: 36,5 mm	
Csapágyas	
	

Csillagkerék	3/8p
Csillagkerék McCull.S-D100	CIKKSZÁM: 29888W
Külső átmérő: 72,6 mm Belső átmérő: 69,3 mm Magasság: 26 mm Csapágycs 	
Kuplung alkatrész	Robi
R-66 kuplung kar	CIKKSZÁM: 10001-031000
	
Kuplung alkatrész	Robi
R-66 kuplungfelső R-116,156 rö	CIKKSZÁM: 10066-011000
Tengely átmérő: 22,2 mm Belső nagyátmérő: 82,5 mm Külső nagyátmérő: 98 mm Magasság: 39,5 mm 	
Kuplung alkatrész	Robi
R-66 kuplungfelső kpl.-116-156	CIKKSZÁM: 10066-011000-1
Tengely átmérő: 22,2 mm Belső nagyátmérő: 82,5 mm Külső nagyátmérő: 98 mm Magasság: 72,1 mm 	

Kuplung alkatrész	Robi
R-66 kuplungfelső kpl.középh.	CIKKSZÁM: 10066-011000-2
Tengely átmérő: 22,2 mm Belső nagyátmérő: 82,5 mm Külső nagyátmérő: 98 mm Magasság: 59,6 mm 	
Kuplung alkatrész	Robi
R-66 kuplungkar alsó R-116-156	CIKKSZÁM: 10066-020010
	
Kuplung alkatrész	Robi
R-55 kuplung kpl.	CIKKSZÁM: F-1
Külső nagyátmérő: 97,8 mm Magasság: 41,6 mm Tengely vége kúpos 	
Kuplung alkatrész	Robi
R-55 kuplung pofa /55-56/	CIKKSZÁM: F-3
Furat: 12 mm F-1 és F-2 pofája 	


Kuplung alkatrész		Robi
R-56 kuplung kpl.	CIKKSZÁM: F-2	
Tengely átmérő: 22,2 mm Külső nagyátmérő: 97,8 mm Magasság: 54,5 mm		
Kuplung alkatrész		Robi
R-52 kuplung rugó /55-56/	CIKKSZÁM: F-5	
Hossz: 39,1 mm Külső nagyátmérő: 9,6 mm		
Kuplung alkatrész		RK
Rk-02 kuplungrugó	CIKKSZÁM: FA4/F	
Hossz: 31,5 mm Külső nagyátmérő: 11,4 mm		
Kuplung alkatrész		Rk
Rk-02 kuplungrugó nagy régi ti	CIKKSZÁM: FA51	
Hossz: 34,3 mm Külső nagyátmérő: 14,6 mm		


Kuplung alkatrész		RK
Rk-02 kuplungcsésze kicsi	CIKKSZÁM: RK02-1-2/F	
Tengely átmérő: 21,9 mm Belső nagyátmérő: 86,5 mm Külső nagyátmérő: 97 mm Magasság: 71,7 mm		
Kuplung alkatrész		RK
Rk-02 kuplungcsésze nagy	CIKKSZÁM: RK02-1-2/N	
Tengely átmérő: 22,2 mm Belső nagyátmérő: 120 mm Külső nagyátmérő: 128,5 mm Magasság: 64,7 mm		
Kuplung alkatrész		RK
Rk-02 kuplung 2 pofás 4 rugós	CIKKSZÁM: RK02-10-5-A	
Tengely átmérő: 22,2 mm Külső nagyátmérő: 85 mm Magasság: 41,7 mm		
Kuplung alkatrész		Rk
Rk-02 kuplungpofa kicsi	CIKKSZÁM: RK02-10-5/F	
RK02-10-5 pofája		

Kuplung alkatrész		RK
Rk-02 kuplung nagy	CIKKSZÁM: RK02-10-5/N	
Tengely átmérő: 22,2 mm Külső nagyátmérő: 112 mm Magasság: 50,2 mm		
Kuplung alkatrész		RK
Rk-02/b kuplungfelső ferodolos	CIKKSZÁM: RK02-710-02/A	
Belső nagyátmérő: 75 mm Külső nagyátmérő: 105,2 mm Magasság: 23 mm		
Kuplung alkatrész		RK
Rk-02/b kuplung alsó BORDÁS	CIKKSZÁM: RK02-710-03/1	
Külső nagyátmérő: 76,8 mm Magasság: 38 mm Tengely vége bordás		
Kuplung alkatrész		RK
Rk-02/b kupos kuplung	CIKKSZÁM: RK02/B-3	
		

Kuplungrugó		KF
Kf-04 kuplungrugó nagy	CIKKSZÁM: FA48/1	
Hossz: 46,1 mm Belső nagyátmérő: 37 mm Külső nagyátmérő: 46,1 mm Anyag vastagság: 4 mm		
Kuplung alkatrész		KF
Kf-04 kuplung felső nagy	CIKKSZÁM: KF2	
Tengely átmérő: 22,2 mm Belső nagyátmérő: 108,5 mm Külső nagyátmérő: 125,8 mm Magasság: 74,5 mm		
Kuplung alkatrész		KF
Kf-04 kuplung felső kicsi	CIKKSZÁM: KF2/U	
Tengely átmérő: 22,2 mm Belső nagyátmérő: 81,5 mm Külső nagyátmérő: 99,5 mm Magasság: 69,5 mm		
Kuplung alkatrész		KF
Kf-04 kuplung felső kicsi 70mm	CIKKSZÁM: KF2/U/70	
Tengely átmérő: 22,2 mm Belső nagyátmérő: 81,5 mm Külső nagyátmérő: 99 mm Magasság: 86,5 mm		

Kuplung alkatrész		KF
Kf-04 kuplungbetét ferrodol/uj		CIKKSZÁM: KF2/U/B
Belső nagyátmérő: 80 mm Külső nagyátmérő: 90 mm Magasság: 18 mm 		
Kuplung alkatrész		KF
Kf-04 kuplungkar uj tip.fém		CIKKSZÁM: KF47/U
		
Kuplung alkatrész		KF
Kf-04 kuplungalsó+csap.nagy		CIKKSZÁM: KF6/1
Külső nagyátmérő: 110 mm Magasság: 48 mm Tengely vége bordás 		
Kuplung alkatrész		KF
Kf-04 kuplungalsó+csap.kicsi		CIKKSZÁM: KF6/U
Külső nagyátmérő: 81,6 mm Magasság: 54 mm Tengely vége bordás 		

Kapálógép alkatrész		Robi
R-55 kapakés pár régi tip.2fur		CIKKSZÁM: 10153-031001/1
		
Kapálógép alkatrész		Robi
R-56-156 kapakés pár uj ut.gy.		CIKKSZÁM: 10153-031001/R
		
Kapálógép alkatrész		RK
Rk-02 gázvisszahúzó rugó		CIKKSZÁM: FA3
		
Kapálógép alkatrész		Rk
Rk-02 kapakés pár j-b.		CIKKSZÁM: RK01-030-05/06R
		

Kapálógép alkatrész	RK
Rk-02 porvédő szimmeringre	CIKKSZÁM: RK02-1-33
	
Kapálógép alkatrész	RK
Rk-02 porvédő szimeringre műa.	CIKKSZÁM: RK02-1-33/M
	
Kapálógép alkatrész	RK
Rk-02 csoroszyatartó	CIKKSZÁM: RK02-2-14
	
Kapálógép alkatrész	RK
Rk-02 gázkar régi MPM208103008	CIKKSZÁM: RK02-2-3
	

Kapálógép alkatrész	KF
KF-04 kapakés párj-b-os	CIKKSZÁM: KF34
	
Indító alkatrész	Indító fogantyú
Indítófogantyú stand.kicsi	CIKKSZÁM: S-560121
Markolat hossz: 55 mm Markolat szélesség: 15 mm	
	
Indító alkatrész	Indító fogantyú
Indítófogantyú Mpm-10 tip.nagy	CIKKSZÁM: S-560123
Markolat hossz: 75 mm Markolat szélesség: 20 mm	
	
Indító alkatrész	Indító fogantyú
Indítófogantyú Hq-tip	CIKKSZÁM: S-560191
Markolat hossz: 69 mm Markolat szélesség: 15 mm	
	

Indító alkatrész	Indító fogantyú
Indítófogantyú Stihl-tip	CIKKSZÁM: S-560213
Markolat hossz: 74 mm Markolat szélesség: 20 mm	
	
Indító alkatrész	Indító fogantyú
Indítófogantyú Briggs nagy tip	CIKKSZÁM: US-176-103
Markolat hossz: 66 mm Markolat szélesség: 28 mm	
	
Indító alkatrész	Indító fogantyú
Indítófogantyú Briggs kis tip.	CIKKSZÁM: US-176-103/1
Markolat hossz: 58 mm Markolat szélesség: 24 mm	
	
Indító alkatrész	Indító fogantyú
Indítófogantyú Briggs uj tip.	CIKKSZÁM: US-176-104
Markolat hossz: 62 mm Markolat szélesség: 20 mm	
	

Indító alkatrész	Indító fogantyú
Indítófogantyú /Terra,Aspera/	CIKKSZÁM: US-176-109
Markolat hossz: 63 mm Markolat szélesség: 20 mm	
	
Damilfej orsó	Elektroncs
Damilfej IKRA,VARIOLUX	CIKKSZÁM: IK300L
Külső átmérő: 61 mm Gomb átmérő: 30,8 mm Orsóház szélesség: 20 mm Felfogatás jellege: Hagyományos damiltöltés	
	
Damilfej	Benzineshez
Damilfej Homelite A03174 2 mm	CIKKSZÁM: RP600-033/1
Külső átmérő: 100 mm Menet átmérő: 8 mm Menetemelkedés: 1,5 mm Felfogatás jellege: Csavaros, bal menet Hagyományos damiltöltés	
	
Damilfej	Benzineshez
Damilfej Homelite,Stiga,Alko	CIKKSZÁM: RP600-500
Külső átmérő: 100 mm Menet átmérő: 8 mm Menetemelkedés: 1,5 mm Felfogatás jellege: Csavaros, jobb menet Hagyományos damiltöltés	
	

Damilfej	Benzineshez
Damilfej 130H 10x1,25 BA	CIKKSZÁM: S-50709012
Külső átmérő: 130 mm Menet átmérő: 10 mm Menetemelkedés: 1,25 mm Felfogatás jellege: Anyás, bal menet Hagyományos damiltöltés 	
Damilfej	Benzineshez
Damilfej 130H 12x1,50+14 BA St	CIKKSZÁM: S-50709014
Külső átmérő: 130 mm Menet átmérő: 12 mm Menetemelkedés: 1,5 mm Felfogatás jellege: Anyás, bal menet Hagyományos damiltöltés 	
Damilfej	Benzineshez
Damilfej 130K 10x1,25 BA Tanak	CIKKSZÁM: S-50709015
Külső átmérő: 130 mm Menet átmérő: 10 mm Menetemelkedés: 1,25 mm Felfogatás jellege: Anyás, bal menet Könnyített damiltöltés 	
Damilfej	Benzineshez
Damilfej 130H 10x1,00 BA Stihl	CIKKSZÁM: S-50709017
Külső átmérő: 130 mm Menet átmérő: 10 mm Menetemelkedés: 1,00 mm Felfogatás jellege: Anyás, bal menet Hagyományos damiltöltés 	

Damilfej	Benzineshez
Damilfej 130H 12x1,75 BA Husq	CIKKSZÁM: S-50709021
Külső átmérő: 130 mm Menet átmérő: 12 mm Menetemelkedés: 1,75 mm Felfogatás jellege: Anyás, bal menet Hagyományos damiltöltés 	
Damilfej	Benzineshez
Damilfej 130K 10x1,00 BA St,Hi	CIKKSZÁM: S-50709035
Külső átmérő: 130 mm Menet átmérő: 10 mm Menetemelkedés: 1,00 mm Felfogatás jellege: Anyás, bal menet Könnyített damiltöltés 	
Damilfej	Benzineshez
Damilfej 109H 8x1,25 BC	CIKKSZÁM: S-50719017
Külső átmérő: 110 mm Menet átmérő: 8 mm Menetemelkedés: 1,25 mm Felfogatás jellege: Csavaros, bal menet Hagyományos damiltöltés 	
Damilfej	Benzineshez
Damilfej 109H 10x1,00 BA Stihl	CIKKSZÁM: S-50719018
Külső átmérő: 110 mm Menet átmérő: 10 mm Menetemelkedés: 1,00 mm Felfogatás jellege: Anyás, bal menet Hagyományos damiltöltés 	

Damilfej	Benzineshez
Damilfej 109H 10x1,25 BA MTD79	CIKKSZÁM: S-50719019
Külső átmérő: 110 mm Menet átmérő: 10 mm Menetemelkedés: 1,25 mm Felfogatás jellege: Anyás, bal menet Hagyományos damiltöltés 	
Damilfej	Benzineshez
Damilfej 109K 10x1,25 BA MTD79	CIKKSZÁM: S-50719029
Külső átmérő: 110 mm Menet átmérő: 10 mm Menetemelkedés: 1,25 mm Felfogatás jellege: Anyás, bal menet Könnyített damiltöltés 	
Damilfej	Benzineshez
Damilfej BLISZ. Homelite	CIKKSZÁM: S-50909001
Külső átmérő: 100 mm Menet átmérő: 8 mm Menetemelkedés: 1,5 mm Felfogatás jellege: Csavaros, jobb menet Hagyományos damiltöltés 	
Damilfej	Benzineshez
Damilfej BLISZ. McCulloch	CIKKSZÁM: S-50909004
Külső átmérő: 100 mm Menet átmérő: 6 mm Menetemelkedés: 1,5 mm Felfogatás jellege: Csavaros, jobb menet Hagyományos damiltöltés 	

Damil	2,4
Damil 2.4mmx86m ötsz.WINDSOR	CIKKSZÁM: 60W 1124
Átmérő: 2,4 mm Kialakítás: Szögletes Minőségi amerikai damil 	
Damil	3
Damil 3mmx55m ötszög WINDSOR	CIKKSZÁM: 60W 1130
Átmérő: 3 mm Kialakítás: Szögletes Minőségi amerikai damil 	
Damil	2,4
Damil 2.4mmx259m ötszögWINDSOR	CIKKSZÁM: 60W 1224
Átmérő: 2,4 mm Kialakítás: Szögletes Minőségi amerikai damil 	
Damil	3
Damil 3mmx165m ötszög WINDSOR	CIKKSZÁM: 60W 1230
Átmérő: 3 mm Kialakítás: Szögletes Minőségi amerikai damil 	

Damil	2,4
Damil 2.4mmx86mötsz.duo.WINDSO	CIKKSZÁM: 60W2124
Átmérő: 2,4 mm Kialakítás: Szögletes Minőségi amerikai damil 	
Damil	3
Damil 3mmx55m duo.ötsz.WINDSOR	CIKKSZÁM: 60W2130
Átmérő: 3 mm Kialakítás: Szögletes Minőségi amerikai damil 	
Damil	2,4
Damil 2.4mmx259m duo.WINDSOR	CIKKSZÁM: 60W2224
Átmérő: 2,4 mm Kialakítás: Szögletes Minőségi amerikai damil 	
Damil	3
Damil 3mmx165m duo.WINDSOR	CIKKSZÁM: 60W2230
Átmérő: 3 mm Kialakítás: Kerek Minőségi amerikai damil 	



Damil	1,6
Damil 1.6mm kerek 90m bliszter	CIKKSZÁM: FIN/T/1.6/0.25
Átmérő: 1,6 mm Kialakítás: Kerek Nagyüzemi felhasználásra is alkalmas Olasz damil 	
Damil	1,6
Damil 1.6mm kerek 196m bliszt.	CIKKSZÁM: FIN/T/1.6/0.5
Átmérő: 1,6 mm Kialakítás: Kerek Nagyüzemi felhasználásra is alkalmas Olasz damil 	
Damil	2
Damil 2.0mm kerek 62m bliszter	CIKKSZÁM: FIN/T/2.0/0.25
Átmérő: 2 mm Kialakítás: Kerek Nagyüzemi felhasználásra is alkalmas Olasz damil 	
Damil	2
Damil 2.0mm kerek 126m	CIKKSZÁM: FIN/T/2.0/0.5
Átmérő: 2 mm Kialakítás: Kerek Nagyüzemi felhasználásra is alkalmas Olasz damil 	


Damil	2,4
Damil 2.4mm kerek 43m bliszter	CIKKSZÁM: FIN/T/2.4/0.25
Átmérő: 2,4 mm Kialakítás: Kerek Nagyüzemi felhasználásra is alkalmas Olasz damil 	
Damil	2,4
Damil 2.4mm szögl 220 méter	CIKKSZÁM: FIN/T/2.4/1.36/SZ
Átmérő: 2,4 mm Kialakítás: Szögletes Nagyüzemi felhasználásra is alkalmas Olasz damil 	
Damil	2,7
Damil 2.7mm kerek 35m bliszter	CIKKSZÁM: FIN/T/2.7/0.25
Átmérő: 2,7 mm Kialakítás: Kerek Nagyüzemi felhasználásra is alkalmas Olasz damil 	
Damil	1,6
Damil 1.6mm ker.n.s. 90m Blis	CIKKSZÁM: FIN/U/1.6/0.25
Átmérő: 1,6 mm Kialakítás: Kerek Ipari felhasználásra alkalmas amerikai damil 	

Damil	2,4
Damil 2.4mm ker.n.s. 79m Ddob	CIKKSZÁM: FIN/U/2.4/0.5
Átmérő: 2,4 mm Kialakítás: Kerek Ipari felhasználásra alkalmas amerikai damil 	
Damil	2,4
Damil 2.4mm ker.n.s. 85m Blis	CIKKSZÁM: FIN/U/2.4/0.5/B
Átmérő: 2,4 mm Kialakítás: Kerek Ipari felhasználásra alkalmas amerikai damil 	
Damil	2,4
Damil 2.4mm ker.n.s.256m Ddob	CIKKSZÁM: FIN/U/2.4/1.36
Átmérő: 2,4 mm Kialakítás: Kerek Ipari felhasználásra alkalmas amerikai damil 	
Damil	2,7
Damil 2.7mm ker.n.s. 35m Blis	CIKKSZÁM: FIN/U/2.7/0.25
Átmérő: 2,7 mm Kialakítás: Kerek Ipari felhasználásra alkalmas amerikai damil 	

Damil	2,7
Damil 2.7mm szög.n.s.33m Blis	CIKKSZÁM: FIN/U/2.7/0.25/SZ
Átmérő: 2,7 mm Kialakítás: Szögletes Ipari felhasználásra alkalmas amerikai damil 	
Damil	2,7
Damil 2.7mm ker.n.s. 66m Ddob	CIKKSZÁM: FIN/U/2.7/0.5
Átmérő: 2,7 mm Kialakítás: Kerek Ipari felhasználásra alkalmas amerikai damil 	
Damil	2
Damil 2.0mm ker.n.s. 111m Ddob	CIKKSZÁM: FIN/U/2/0.5
Átmérő: 2 mm Kialakítás: Kerek Ipari felhasználásra alkalmas amerikai damil 	
Damil	2
Damil 2.0mm ker.n.s. 111m Blis	CIKKSZÁM: FIN/U/2/0.5/B
Átmérő: 2 mm Kialakítás: Kerek Ipari felhasználásra alkalmas amerikai damil 	

Damil	2
Damil 2.0mm szög.n.s 107m Ddob	CIKKSZÁM: FIN/U/2/0.5/SZ
Átmérő: 2 mm Kialakítás: Szögletes Ipari felhasználásra alkalmas amerikai damil 	
Damil	2
Damil 2.0mm ker.n.s. 366m Ddob	CIKKSZÁM: FIN/U/2/1.36
Átmérő: 2 mm Kialakítás: Kerek Ipari felhasználásra alkalmas amerikai damil 	
Damil	3
Damil 3.0mm ker.n.s 282m Ddob	CIKKSZÁM: FIN/U/3.0/2.5
Átmérő: 3 mm Kialakítás: Kerek Ipari felhasználásra alkalmas amerikai damil 	
Damil	1,6
Damil 1.6mmx15m	CIKKSZÁM: FIN016
Átmérő: 1,6 mm Kialakítás: Kerek Otthoni, házkörüli munkára szánt kis kiszerelésű damil 	

Damil	2
Damil 2.0mmx15m kerek	CIKKSZÁM: FIN020/G
Átmérő: 2 mm Kialakítás: Kerek Otthoni, házkörüli munkára szánt kis kiszerelésű damil 	
Damil	2
Damil 2.0mmx15m szögletes	CIKKSZÁM: FIN020/SZ
Átmérő: 2 mm Kialakítás: Szögletes Otthoni, házkörüli munkára szánt kis kiszerelésű damil 	
Damil	2,4
Damil 2.4mmx15m kerek	CIKKSZÁM: FIN024/G
Átmérő: 2,4 mm Kialakítás: Kerek Otthoni, házkörüli munkára szánt kis kiszerelésű damil 	
Damil	2,7
Damil 2.7mmx15m szögletes	CIKKSZÁM: FIN027/G/SZ
Átmérő: 2,7 mm Kialakítás: Szögletes Otthoni, házkörüli munkára szánt kis kiszerelésű damil 	

Damil	3
Damil 3mmx15m szögl.alukeverék	CIKKSZÁM: FIN030/A
Átmérő: 3 mm Kialakítás: Szögletes Elvadult terület vágására 	
Damil	3
Damil 3mmx15m kerek	CIKKSZÁM: FIN030/G
Átmérő: 3 mm Kialakítás: Kerek Otthoni, házkörüli munkára szánt kis kiszerelésű damil 	
Damil	3
Damil 3mm 1.36kg 168m aluborít	CIKKSZÁM: FIN/3/1.36/KF
Átmérő: 3 mm Kialakítás: Kerek Nagyon intenzív munkához, kemény igénybevételre 	
Damil	2,5
Damil 2.5mmx402m aluborítású	CIKKSZÁM: FIN/2.5/2.5/KF
Átmérő: 2,5 mm Kialakítás: Kerek Nagyon intenzív munkához, kemény igénybevételre 	

Damil	2,5
Damil 2.5mm 1.36kg alu.borítás	CIKKSZÁM: FIN/2.5/1.36/KF
Átmérő: 2,5 mm Kialakítás: Kerek Nagyon intenzív munkához, kemény igénybevételre 	
Gyújtás alkatrész	Gyertya
Gyújtógyertya L86C Windsor	CIKKSZÁM: 40WAC7
Teljes hossz: 71,8 mm Kulcsméret: 21 mm Menet átmérő: 13 mm Menet hossz: 10,5 mm Tömítés: alátét tömítés Helyettesítő: L86C, R-52, R-55, Terra, MF-70, Tomos 	
Gyújtás alkatrész	Gyertya
Gyújtógyertya DJ8J Windsor	CIKKSZÁM: 40WHSE8
Teljes hossz: 46,1 mm Kulcsméret: 16 mm Menet átmérő: 13 mm Menet hossz: 6,9 mm Tömítés: kúpos tömítés Helyettesítő: DJ8J, McC, Alko régi fűrés 	
Gyújtás alkatrész	Gyertya
Gyújtógyertya BP6ES Windsor	CIKKSZÁM: 40WRDS8
Teljes hossz: 79,5 mm Kulcsméret: 21 mm Menet átmérő: 13 mm Menet hossz: 17,3 mm Tömítés: alátét tömítés Helyettesítő: BP6ES, Honda hosszú menetes, MTD Thorx 	

Gyújtás alkatrész	Gyertya
Gyújtógyertya J19LM Windsor	CIKKSZÁM: 40WRE011
Teljes hossz: 60,7 mm Kulcsméret: 21 mm Menet átmérő: 13 mm Menet hossz: 7,2 mm Tömítés: alátét tömítés Helyettesítő: J19LM, J19LM, Briggs, Aspera oldalszeleplelt 	
Gyújtás alkatrész	Gyertya
Gyújtógyertya CJ8 Windsor	CIKKSZÁM: 40WSE8
Teljes hossz: 52,3 mm Kulcsméret: 19 mm Menet átmérő: 13 mm Menet hossz: 7,6 mm Tömítés: alátét tömítés Helyettesítő: CJ7Y, WSR6, 40WSF5, BPM6A Briggs, Aspera oldalszeleplelt 	
Gyújtás alkatrész	Gyertya
Gyújtógyertya CJ7Y Windsor	CIKKSZÁM: 40WSF5
Teljes hossz: 54,9 mm Kulcsméret: 19 mm Menet átmérő: 13 mm Menet hossz: 7,8 mm Tömítés: alátét tömítés Helyettesítő: 30-411281, CJ7Y, WSR6, BPM6A Stihl, Hq, Maruyama fűrés, fűkasza legtöbbje 	
Gyújtás alkatrész	Gyertya
Gyújtógyertya B6S NGK Sps-10	CIKKSZÁM: B6S
Teljes hossz: 69,8 mm Kulcsméret: 21 mm Menet átmérő: 13 mm Menet hossz: 7,2 mm Tömítés: alátét tömítés SPS permetezőhöz 	


Gyújtás alkatrész	Gyertya
Gyújtógyertya BP6ES NGK Honda	CIKKSZÁM: BP6ES
Teljes hossz: 81,2 mm Kulcsméret: 21 mm Menet átmérő: 13 mm Menet hossz: 16,7 mm Tömítés: alátét tömítés Helyettesítő: 40WRDS8, BP6ES, N9YC Honda hosszú menetes, MTD Thorx 	
Gyújtás alkatrész	Gyertya
Gyújtógyertya NGK.láncf./CJ7Y/	CIKKSZÁM: BPM6A
Teljes hossz: 51,6 mm Kulcsméret: 19 mm Menet átmérő: 13 mm Menet hossz: 7,5 mm Tömítés: alátét tömítés Helyettesítő: 30-411281, CJ7Y, WSR6, 40WSF5 Stihl, Hq, Maruyama fűrész, fűkasza legtöbbje 	
Gyújtás alkatrész	Gyertya
Gyújtógyertya CJ7Y láncfűrész	CIKKSZÁM: CJ7Y
Teljes hossz: 52,7 mm Kulcsméret: 19 mm Menet átmérő: 13 mm Menet hossz: 7,5 mm Tömítés: alátét tömítés Helyettesítő: WSR6, 40WSF5, BPM6A, 30-411281 Stihl, Hq, Maruyama fűrész, fűkasza legtöbbje 	
Gyújtás alkatrész	Gyertya
Gyújtógyertya CJ8 Champ. 19s BH	CIKKSZÁM: CJ8
Teljes hossz: 49,9 mm Kulcsméret: 19 mm Menet átmérő: 13 mm Menet hossz: 7,8 mm Tömítés: alátét tömítés Helyettesítő: CJ7Y, WSR6, 40WSF5, BPM6A Briggs, Aspera oldalszeleplelt 	

Gyújtás alkatrész	Gyertya
Gyújtógyertya Stihl,Alko,Einhe	CIKKSZÁM: CMR7H
Teljes hossz: 52,1 mm Kulcsméret: 16 mm Menet átmérő: 9 mm Menet hossz: 10,4 mm Tömítés: alátét tömítés Helyettesítő: RZ7C Stihl, Alko, Einhel új gépek 	
Gyújtás alkatrész	Gyertya
Gyújtógyertya DJ8J Champ.16mm	CIKKSZÁM: DJ8J
Teljes hossz: 48,1 mm Kulcsméret: 16 mm Menet átmérő: 13 mm Menet hossz: 6,7 mm Tömítés: kúpos tömítés Helyettesítő: 40WHSE8, McC, Alko régi fűrész 	
Gyújtás alkatrész	Gyertya
Gyújtógyertya J17LM Aspera/Tec	CIKKSZÁM: J17LM
Teljes hossz: 58 mm Kulcsméret: 21 mm Menet átmérő: 13 mm Menet hossz: 7 mm Tömítés: alátét tömítés Helyettesítő: J19LM, 40WRE011 Briggs, Aspera oldalszeleplelt 	
Gyújtás alkatrész	Gyertya
Gyújtógyertya J19LM Champ.	CIKKSZÁM: J19LM
Teljes hossz: 61,5 mm Kulcsméret: 21 mm Menet átmérő: 13 mm Menet hossz: 7,5 mm Tömítés: alátét tömítés Helyettesítő: J17LM, 40WRE011 Briggs, Aspera oldalszeleplelt 	

Gyújtás alkatrész	Gyertya
Gyújtógyertya L86C Champ.2 üt.	CIKKSZÁM: L86C
Teljes hossz: 73,4 mm Kulcsméret: 21 mm Menet átmérő: 13 mm Menet hossz: 10,7 mm Tömítés: alátét tömítés Helyettesítő: 40WAC7, R-52, R-55, Terra, MF-70, Tomos	
Gyújtás alkatrész	Gyertya
Gyújtógyertya BP6ES/N9YC	CIKKSZÁM: N9YC
Teljes hossz: 82 mm Kulcsméret: 21 mm Menet átmérő: 13 mm Menet hossz: 16,7 mm Tömítés: alátét tömítés Helyettesítő: 40WRDS8, BP6ES, Honda hosszú menetes, MTD Thorx	
Gyújtás alkatrész	Gyertya
Gyújtógyertya RC12YC	CIKKSZÁM: RC12YC
Teljes hossz: 75,4 mm Kulcsméret: 16 mm Menet átmérő: 13 mm Menet hossz: 16,7 mm Tömítés: alátét tömítés Honda, Briggs hosszúmenetes kis kulcsnyílás	
Gyújtás alkatrész	Gyertya
Gyújtógyertya kínai 4üt.be CHA	CIKKSZÁM: RS17YX
Teljes hossz: 75,2 mm Kulcsméret: 16 mm Menet átmérő: 13 mm Menet hossz: 16,7 mm Tömítés: kúpos tömítés Kínai 4T gépek	


Gyújtás alkatrész	Gyertya
Gyújtógyertya Stihl,ALKO,Einhe	CIKKSZÁM: RZ7C
Teljes hossz: 52,6 mm Kulcsméret: 16 mm Menet átmérő: 9 mm Menet hossz: 11 mm Tömítés: alátét tömítés Helyettesítő: CMR7H Stihl, Alko, Einhel új gépek	
Gyújtás alkatrész	Gyertya
Gyújtógyertya WSR6 Bosch	CIKKSZÁM: WSR6
Teljes hossz: 51,6 mm Kulcsméret: 19 mm Menet átmérő: 13 mm Menet hossz: 7,5 mm Tömítés: alátét tömítés Helyettesítő: 30-411281, CJ7Y, 40WSF5, BPM6A Stihl, Hq, Maruyama fűrés, fűkasza legtöbbje	
Gyújtás alkatrész	Gyertya
Gyújtógyertya Champion(U20FS)	CIKKSZÁM: Z9Y
Teljes hossz: 66,8 mm Kulcsméret: 16 mm Menet átmérő: 9 mm Menet hossz: 10,9 mm Tömítés: alátét tömítés Helyettesítő: CMR7H, RZ7C Kínai bozótívágó	
Indító alkatrész	Indítózsín
Indítózsín 2.5mm 100 m-s	CIKKSZÁM: MYL25
Átmérő: 2,5 mm	
Nagy igénybevételhez Német indítózsín	

Indító alkatrész	Indítózsinór
Indítózsinór 3mm 100m-s	CIKKSZÁM: MYL30
Átmérő: 3 mm	
Nagy igénybevételhez Német indítózsinór	
	
Indító alkatrész	Indítózsinór
Indítózsinór 3mm 50m-es	CIKKSZÁM: MYL30-50
Átmérő: 3 mm	
Nagy igénybevételhez Német indítózsinór	
	
Indító alkatrész	Indítózsinór
Indítózsinór 3.5mm 100m-s	CIKKSZÁM: MYL35
Átmérő: 3,5 mm	
Nagy igénybevételhez Német indítózsinór	
	
Indító alkatrész	Indítózsinór
Indítózsinór 3.5mm 50m-s	CIKKSZÁM: MYL35-50
Átmérő: 3,5 mm	
Nagy igénybevételhez Német indítózsinór	
	

Indító alkatrész	Indítózsinór
Indítózsinór 4 mm 100m-s	CIKKSZÁM: MYL40
Átmérő: 4 mm	
Nagy igénybevételhez Német indítózsinór	
	
Indító alkatrész	Indítózsinór
Indítózsinór 4 mm 50m-s	CIKKSZÁM: MYL40-50
Átmérő: 4 mm	
Nagy igénybevételhez Német indítózsinór	
	
Indító alkatrész	Indítózsinór
Indítózsinór 4.5mm 100m-s	CIKKSZÁM: MYL45
Átmérő: 4,5 mm	
Nagy igénybevételhez Német indítózsinór	
	
Indító alkatrész	Indítózsinór
Indítózsinór 4.5mm 50m-s	CIKKSZÁM: MYL45-50
Átmérő: 4,5 mm	
Nagy igénybevételhez Német indítózsinór	
	

Indító alkatrész	Indítózsín
Indítózsín 5 mm 100m-s	CIKKSZÁM: MYL50
Átmérő: 5 mm	
Nagy igénybevételhez Német indítózsín	
	
Indító alkatrész	Indítózsín
Indítózsín 5 mm 50m-s	CIKKSZÁM: MYL50-50
Átmérő: 5 mm	
Nagy igénybevételhez Német indítózsín	
	
Indító alkatrész	Indítózsín
Indítózsín 5.5 mm 100m-s	CIKKSZÁM: MYL55
Átmérő: 5,5 mm	
Nagy igénybevételhez Német indítózsín	
	
Munkavédelem	Arcvédő
Védőálarc szita szöv.vékony	CIKKSZÁM: S-5120901/1
Gumipántos, szita védő billenthető	
	

Munkavédelem	Arcvédő
Védőálarc szita szöv.+fülvédő	CIKKSZÁM: S-5120901/1/FV
Állítható fejméretre, szita védő billenthető	
	
Munkavédelem	Arcvédő
Védőálarc szita szöv.mag.h.SÁR	CIKKSZÁM: S-5120912/1
Állítható műanyagpántos, szita védő billenthető	
	
Munkavédelem	Arcvédő
Védőálarc szita pótlap	CIKKSZÁM: S-5120912/2
Sztítás pótlap	
	
Munkavédelem	Arcvédő
Védőálarc plexi állítható sárg	CIKKSZÁM: S-5120913/1
Állítható műanyagpántos, plexi védő billenthető	
	

Munkavédelem	Arcvédő
Védőálc plexi pótlap	CIKKSZÁM: S-5120913/2
Plexi pótlap 	
Munkavédelem	Hallásvédő
Fülvédő, zajvédő/kínai 9731	CIKKSZÁM: S-5135901/1
CE/EN352-1:2002 	
Munkavédelem	Fejvédő
Védősisak kpl.fülvédő+szita álc	CIKKSZÁM: VED/S
	
Kenőanyag	4T olaj
Olaj 4 üt.mot.ba B&S-tip.6 dl	CIKKSZÁM: 02030
Kiszerelés: 6 dl A legtöbb 4T kertgépek motorjához használható motorolaj. Egyszeri cseréhez. 	

Kenőanyag	4T olaj
Olaj 4 üt.mot.ba B&S-tip.1.4 l	CIKKSZÁM: 04830
Kiszerelés: 1,4 l 	
Kenőanyag	2T olaj
Olaj 2ü.ada.40l benz.be 1 lit.	CIKKSZÁM: 11033
Kiszerelés: 1 l Nagyteljesítményű 2T motorok kenéséhez 	
Kenőanyag	2T olaj
Olaj 2ü.ada.4l.benz.synt.100ml	CIKKSZÁM: 00125
Kiszerelés: 1 dl 	
Kenőanyag	2T olaj
Olaj 2ü.ada.4l.benz.be 100ml	CIKKSZÁM: 00325
Kiszerelés: 1 dl 	

Kenőanyag	Lánckenő olaj
Olaj lánckenő 20 l-s USA	CIKKSZÁM: 10005-20
Kiszerezés: 20 l	
Nagyteljesítményű láncfűrészekhez is használható lánckenőolaj	
	
Kenőanyag	Lánckenő olaj
Olaj lánckenő 3.75 l-s USA	CIKKSZÁM: 10007HU
Kiszerezés: 3,75 l	
Nagyteljesítményű láncfűrészekhez is használható lánckenőolaj	
	
Kenőanyag	Lánckenő olaj
Olaj lánckenő 4 lit.USA Spec	CIKKSZÁM: 10004
Kiszerezés: 4 l	
Nagyteljesítményű láncfűrészekhez is használható lánckenőolaj	
	
Kenőanyag	Lánckenő olaj
Olaj lánckenő 1 l-s USA orig.	CIKKSZÁM: 10033
Kiszerezés: 1 l	
Nagyteljesítményű láncfűrészekhez is használható lánckenőolaj	
	


Kenőanyag	Hajtómű olaj
Olaj hajtómű 80W-90 Agip 1l-s	CIKKSZÁM: O-31131
Kiszerezés: 1 l	
Nagyteljesítményű fűkaszák szőghajtás kenéséhez	
	
Kenőanyag	Zsir
Zsir 120 gr.grafitos	CIKKSZÁM: 15100
Kiszerezés: 120 gramm	
Nagyteljesítményű fűkaszák szőghajtás kenéséhez	
	
Kenőanyag	Zsir
Zsir 120 gr.TECOMEC	CIKKSZÁM: S-5160001
Kiszerezés: 120 gramm	
Nagyteljesítményű fűkaszák szőghajtás kenéséhez	
	
Szerszám	Zsirzó
Zsirzó műanyag	CIKKSZÁM: S-1108-001
Vezetőlemez orrkerék zsírzásához	
	

Szerszám	Zsírzó
Zsírzó mű. 100gr.-os fémdug.	CIKKSZÁM: S-1108025
Vezetőlemez orrkerék zsírzásához 	
Szerszám	T kulcs
Kombi T kulcs 13x19 /170x50x18	CIKKSZÁM: S-2304010
Kulcsnyílás: 13 és 19 mm Kulcs hossz: 170 mm Kulcs vége: Csavarhúzó 	
Szerszám	T kulcs
Kombi T kulcs 17x19 /180x35x35	CIKKSZÁM: S-2304014
Kulcsnyílás: 17 és 19 mm Kulcs hossz: 180 mm Kulcs vége: Csavarhúzó 	
Szerszám	T kulcs
Kombi T kulcs 13x19 /150x52x33	CIKKSZÁM: S-2304023
Kulcsnyílás: 13 és 19 mm Kulcs hossz: 150 mm Kulcs vége: Csavarhúzó 	

Szerszám	T kulcs
Kombi T kulcs 14x19 /160x54x24	CIKKSZÁM: S-2304024
Kulcsnyílás: 14 és 19 mm Kulcs hossz: 160 mm Kulcs vége: Csavarhúzó 	
Szerszám	T kulcs
Kombi T kulcs 11x19 /135x42x23	CIKKSZÁM: S-2304025
Kulcsnyílás: 11 és 19 mm Kulcs hossz: 135 mm Kulcs vége: Csavarhúzó 	
Szerszám	T kulcs
Kombi T kulcs 11x16 /145x90x25	CIKKSZÁM: S-2304027
Kulcsnyílás: 11 és 16 mm Kulcs hossz: 145 mm Kulcs vége: Csavarhúzó 	
Szerszám	T kulcs
Kombi T kulcs 19+csi/220x35x15	CIKKSZÁM: S-2304074
Kulcsnyílás: 19 mm Kulcs hossz: 220 mm Kulcs vége: Thorx 	

Szerszám	T kulcs
Kombi T kulcs B&S 19x21x3/8#	CIKKSZÁM: S-2304076
Kulcsnyílás: 19 és 21 mm Kulcs hossz: 155 mm Kulcs vége: 9,5x9,5mm	
Szerszám	T kulcs
Kombi T kulcs 13x19 /127x22x21	CIKKSZÁM: S-2304080
Kulcsnyílás: 13 és 19 mm Kulcs hossz: 127 mm Kulcs vége: Csavarhúzó	
Szerszám	T kulcs
Kombi T kulcs 17x19 /180x34x34	CIKKSZÁM: S-2304084
Kulcsnyílás: 17 és 19 mm Kulcs hossz: 180 mm Kulcs vége: Csavarhúzó	
Karburátor alkatrész	Membrán
Briggs membrán 3.5hp 299637	CIKKSZÁM: 02-49-005-4

Karburátor alkatrész	Membrán
Briggs membrán 4hp 391681	CIKKSZÁM: 02-49-006-4
Karburátor alkatrész	Membrán
Briggs membrán szett 3.75hp	CIKKSZÁM: 02-49-007-4
Karburátor alkatrész	Briggs
Briggs szivatógomb+tok 494408	CIKKSZÁM: US-120-208
Gyújtótekercs	Briggs
Briggs gyújtótekercs 3.5-4le	CIKKSZÁM: US-147-074
Felfogatási furattáv: 64 mm Gyújtókábel hossz: 240 mm Stopkábel: Készlet Kábelsaru: 1 db Gyújtókábel beöntve	


Fejsze, balta	Favágó fejsze
Fejsze 1200gr kovácsolt Techml	CIKKSZÁM: 01006
Fej súlya: 1,2 kg Nyél hossza: 64,5 cm Nyél anyaga: Csiszolt fa Román, fej alak Kanadai 	
Fejsze, balta	Favágó fejsze
Fejsze 1500gr kovácsolt Techml	CIKKSZÁM: 01007
Fej súlya: 1,5 kg Nyél hossza: 65 cm Nyél anyaga: Csiszolt fa Román, fej alak Kanadai 	
Fejsze, balta	Hasító kalapács
Fejsze hasító 3kg Heiko piros	CIKKSZÁM: 01076
Fej súlya: 3 kg Nyél hossza: 85 cm Nyél anyaga: Csiszolt fa Kínai 	
Fejsze, balta	Favágó fejsze
Fejsze 1200 gr kov.Tarnovszka	CIKKSZÁM: 1016
Fej súlya: 1,25 kg Nyél hossza: 64 cm Nyél anyaga: Csiszolt fa Kínai, fej alak Kanadai 	


Fejsze, balta	Favágó fejsze
Fejsze 1500gr kov.Tarnovszka	CIKKSZÁM: 1019
Fej súlya: 1,5 kg Nyél hossza: 73,5 cm Nyél anyaga: Csiszolt fa Kínai, fej alak Kanadai 	
Fejsze, balta	Hasító fejsze
Fejsze hasító 2kg ékes Hic.Cor	CIKKSZÁM: 1229
Fej súlya: 3 kg Nyél hossza: 74 cm Nyél anyaga: Lakkozott Hickory Kínai 	
Fejsze, balta	Hasító fejsze
Fejsze hasító 3kg ékes Heiko	CIKKSZÁM: 1363
Fej súlya: 3 kg Nyél hossza: 84 cm Nyél anyaga: Csiszolt fa Kínai 	
Fejsze, balta	Favágó balta
Balta 600 gr Cortex.Hickary	CIKKSZÁM: 1478
Fej súlya: 0,6 kg Nyél hossza: 31,5 cm Nyél anyaga: Lakkozott Hickory Kínai 	

Fejsze, balta	Favágó balta
Balta 800 gr Cortex,Hickory	CIKKSZÁM: 1479
Fej súlya: 0,8 kg Nyél hossza: 33 cm Nyél anyaga: Lakkozott Hickory Kínai 	
Fejsze, balta	Favágó balta
Balta 1000 gr Cortex,Hickory	CIKKSZÁM: 1480
Fej súlya: 1 kg Nyél hossza: 35 cm Nyél anyaga: Lakkozott Hickory Kínai 	
Fejsze, balta	Ács szekerce
Ácsbalta 800gr Cortex	CIKKSZÁM: 1486
Fej súlya: 0,8 kg Nyél hossza: 33,5 cm Nyél anyaga: Lakkozott fa Kínai 	
Fejsze, balta	Hasító kalapács
Fejsze hasító 3000 gr	CIKKSZÁM: 3929/1
Fej súlya: 3 kg Nyél hossza: 85 cm Nyél anyaga: Lakkozott fa Fűv bevizsgált 	

Fejsze, balta	Favágó balta
Balta 500 gr Cortex,Hickory	CIKKSZÁM: 9000
Fej súlya: 0,5 kg Nyél hossza: 31 cm Nyél anyaga: Lakkozott Hickory Kínai 	
Fejsze, balta	Favágó fejsze
Fejsze 1600gr kov.kanadai tip	CIKKSZÁM: F/1.6
Fej súlya: 1,6 kg Nyél hossza: 73,5 cm Nyél anyaga: Csiszolt fa Kínai, fej alak Kanadai 	
Fejsze, balta	Favágó fejsze
Fejsze 1800gr kov.kanadai tip	CIKKSZÁM: F/1.8
Fej súlya: 1,8 kg Nyél hossza: 84 cm Nyél anyaga: Csiszolt fa Kínai, fel alak Kanadai 	
Ék	Hasítóék
Hasító ék 1kg kovácsolt Techml	CIKKSZÁM: 1034
Súly: 1 kg Hossz: 19 cm Érőszélesség: 4 cm Anyag: Kovácsolt 	

Ék	Hasítóék
Hasító ék 1.5kg kovácsolt Cort	CIKKSZÁM: 1035
Súly: 1,5 kg Hossz: 20,5 cm Él szélesség: 4,5 cm Anyag: Kovácsolt 	
Ék	Hasítóék
Hasító ék 2kg kovácsolt Cortex	CIKKSZÁM: 1036
Súly: 2 kg Hossz: 24 cm Él szélesség: 5,5 cm Anyag: Kovácsolt 	
Ék	Hasítóék
Hasító ék 2000g fém	CIKKSZÁM: L19395
Súly: 2 kg Hossz: 22 cm Él szélesség: 5 cm Anyag: Kovácsolt 	
Ék	Hasítóék
Hasító ék 2.5kg kovácsolt Cort	CIKKSZÁM: 1258
Súly: 2,5 kg Hossz: 26 cm Él szélesség: 5,5 cm Anyag: Kovácsolt 	

Tartozék	Üzemanyagkanna
Üzemanyagkanna kiöntővel 5l.	CIKKSZÁM: 100-010-M
	
Tartozék	Üzemanyagkanna
Üzemanyagkanna zárókupak	CIKKSZÁM: 100-010-ZK
	
Gyújtótekercs	Briggs
Briggs gyújtótekercs.Qv.	CIKKSZÁM: US-440-425
Felfogatási furattáv : 60 mm Gyújtókábel hossz: 270 mm Stopkábel: Kábelsaru: 1 db 	
Gyújtótekercs	MTD
Mtd P61 gyújtótekercs	CIKKSZÁM: 22-81200-IB84-0400
Felfogatási furattáv: 66 mm Gyújtókábel hossz: 130 mm Stopkábel hossz: 90 mm 	

Gyújtótekercs	MTD
Mtd P61BH gyújtótekercs	CIKKSZÁM: 22-81200-IL23-0300
Felfogatási furattáv : 58 mm Gyújtókábel hossz: 130 mm Stopkábel hossz: 100 mm 	
Indító komplett	MTD
Mtd P61 indító kpl.	CIKKSZÁM: 22-21500-IB84-0500
Felfogatási furattáv : 170 mm Átmérő: 125 mm Magasság: 37,5 mm 	
Indító alkatrész kötélorsó	MTD
Mtd P61 kötélorsó	CIKKSZÁM: 22-21511-IB84-0000
Furat átmérő: 12,8 mm Átmérő: 120 mm Magasság: 28,6 mm 	
Indító alkatrész	MTD
Mtd P61 ind.köröm	CIKKSZÁM: 22-21512-IB84-0000
Szélesség: 11,3/11,5 Hossz: 28,6 mm 	

Indító alkatrész	MTD
Mtd P61 ind.körömfedél	CIKKSZÁM: 22-21513-IB84-0000
Furat átmérő: 7,1 mm Átmérő: 47 mm Magasság: 5,6 mm 	
Indítórugó	MTD
Mtd P61 indítórugó	CIKKSZÁM: 22-21514-IB84-0000
Szélesség: 5,9 mm Két vége hajlított 	
Indítóhoz rugó	MTD
Mtd P61 ind.körömrugó	CIKKSZÁM: 22-21515-IB84-0000
Teljes hossz: 16 mm Átmérő: 6 mm Anyag vastagság: 0,6 mm 	
Karburátor alkatrész	Briggs
Briggs szivatógomb Qv.694395	CIKKSZÁM: US-120-216
Átmérő peremnél: 23 mm Magasság: 22,5 mm Lukas szivatógumi 	

Karburátor alkatrész	Univerzális
Ryobi szivató gomb kpl. Walbro	CIKKSZÁM: US-23238
Átmérő: 21,1 mm Lábak távolsága: 12,5 mm 15 mm-es furatba illeszkedik 	
Karburátor alkatrész	MTD P61
Mtd P61BH szivató pumpa	CIKKSZÁM: 22-17140-IC77-0000
Átmérő: 43,5 mm Lábak távolsága: 29 mm Lukás szivatógumi 	
Kerti szerszám	Metszőolló
Metszőolló mellévágós RR-EN	CIKKSZÁM: W7223000
Kézméret: Közepes Bal és jobbkezesek is használhatják 	
Kerti szerszám	Metszőolló
Metszőolló mellévágós RR 22	CIKKSZÁM: W7236000
Kézméret: Közepes Kényelmes puha markolat 	



Kerti szerszám	Metszőolló
Metszőolló rávágós RR-L	CIKKSZÁM: W7260000
Kézméret: Nagy Cserélhető penge 	
Kerti szerszám	Ágvágó
Ágvágó rávágó teleszk.RS650T	CIKKSZÁM: W7278000
Állíthatóság: 650-930 mm Max.ágvastagság: 42 mm 	
Kerti szerszám	Fűrész
Fűrész kézi 27cm RE-FK	CIKKSZÁM: W7281000
Pengehossz: 27 cm Finom és egyenletes vágás 	
Kerti szerszám	Fűrész
Fűrész 16cm.összecsukh. RE-K	CIKKSZÁM: W7282000
Pengehossz: 16 cm Finom és egyenletes vágás 	


Kerti szerszám	Metszőolló
Metszőolló rávágós RS-L	CIKKSZÁM: W730000
Kézméret: Nagy Cserélhető penge és üllő Bal és jobbkezesek is használhatják 	
Kerti szerszám	Ágvágó
Ágvágó mellévágós 63cm RR770	CIKKSZÁM: W7350000
Hossz: 770 mm Max. ágvastagság: 37 mm 	
Kerti szerszám	Ágvágó
Ágvágó rávágós teleszk. RR650T	CIKKSZÁM: W7353000
Hossz: 650-930 mm Max. ágvastagság: 40 mm 	
Retes	Univerzális
Fűnyírókéstartó ék Rotim-38	CIKKSZÁM: 027/43-535
Hossz: 24,9 mm Magasság: 6 mm Vastagság: 6 mm 	


Fűnyírókéstartó	Univerzális
Fűnyírókéstartó 1-s universal	CIKKSZÁM: RP1-349
Tengely átmérő: (ékpályás) 25 mm Furat átmérő: 10 mm Magasság: 31,6 mm Ék szélessége: 4 mm Komplett késtartó 	
Fűnyírókéstartó	Univerzális
Murray késtartó hossz.kpl.csav	CIKKSZÁM: US-400-382
Tengely átmérő: (ékpályás) 22,2 mm Furat átmérő: 9,5 mm Magasság: 50 mm Ék szélessége: 4 mm Késtartó komplett 	
Bowden	KF
Gázbowden fém merevsz.Kf.uj	CIKKSZÁM: US-180-102-22
Teljes hasznos hossz: 1130 mm Bowdenkülső hossz: 1075 mm Állítócsavar: nincs Könnyűlendkeres motor biztonsági fékbowdene Bowdenbelső egyszál as acél 	
Kondenzátor	Gyújtás kondenzátor
Mpm-2/10 kondenzátor Terra,Mf,	CIKKSZÁM: MPM503-800
Kondenzátor értéke: 0,17mF Hossz: 23 mm Átmérő: 18 mm Csatlakozó hossz: (csavar) 8 mm Csatlakozók száma: 1 db 	


Kondenzátor	Gyújtás kondenzátor
Asp/Tec kondenzátor 30548B	CIKKSZÁM: O-33-008
Hossz: 23,5 mm Átmérő: 13 mm Csatlakozó hossz: (vezeték) 120 mm Csatlakozók száma: 1 db 	
Kondenzátor	Gyújtás kondenzátor
Mpm-2/10 kondenzátor Terra,Mf,	CIKKSZÁM: S-503800
Kondenzátor értéke: 0,17mF Hossz: 23 mm Átmérő: 18 mm Csatlakozó hossz: (csavar) 8 mm Csatlakozók száma: 1 db 	
Fűnyírókerék állító	Rotim
Fűnyírókerék rögzítő rugó	CIKKSZÁM: 027/62-596-2/R
	
Fűnyírókerék tengely	Univerzális
Fűnyírókerék univerz.csavar	CIKKSZÁM: US-192-020
Átmérő: 12,6 mm Tengely hossz.: 62 mm Komplett, anyával, állítóhüvellyel 	

Fűnyírókerék tengely	Univerzális
Fűnyírókerék univerz.csavar	CIKKSZÁM: US-192-020-OR
Átmérő: 12,6 mm Tengely hossz.: 61 mm Komplett, anyával, állítóhüvellyel 	
Légszűrő	Stihl
Stihl-FS400 légszűrő	CIKKSZÁM: 12-413414103001
Hossz: 88 mm Szélesség: 70 mm Magasság: 27 mm 	
Tanksapka	Aspera/Tecna
Asp/Tec ü.a.sapka kicsi	CIKKSZÁM: US-139-110
Belső menet átmérő: 36,5 mm Menet hossz: 9,7 mm Teljes magasság: 25,5 mm Teljes átmérő: 46,1 mm 	
Tanksapka	Aspera/Tecna
Asp/Tec ü.a.sapka nar.sárga	CIKKSZÁM: US-139-112
Belső menet átmérő: 45,8 mm Menet hossz: 20,3 mm Teljes magasság: 29 mm Teljes átmérő: 54,4 mm 	


Fűkasza alkatrész	Univerzális
Vágótárcsa csuszótalp (8mm/18)	CIKKSZÁM: 12-20911
Átmérő: 85 mm Magasság: 18 mm Furat átmérő: 8 mm 	
Fűkasza alkatrész	Univerzális
Vágótárcsa csuszótalp (10mm/18)	CIKKSZÁM: 12-20912
Átmérő: 86 mm Magasság: 18 mm Furat átmérő: 10 mm 	
Fűkasza alkatrész	Univerzális
Vágótárcsa csuszótalp (8mm/22)	CIKKSZÁM: 12-20913
Átmérő: 90 mm Magasság: 22 mm Furat átmérő: 8 mm 	
Fűkasza alkatrész	Univerzális
Vágótárcsa csuszótalp (12mm/25)	CIKKSZÁM: 12-20917
Átmérő: 82 mm Magasság: 25 mm Furat átmérő: 12 mm 	

Vágótárcsa	Fűrész tárcsa
Vágótárcsa 24f 225x20 1.8 W	CIKKSZÁM: 12-EIA-225-20
Átmérő: 225 mm Furat átmérő: 20 mm Vastagság: 1,8 mm 24 fogas, véső fogú 	
Vágótárcsa	Fűrész tárcsa
Vágótárcsa 24f 225x25.4 1.8	CIKKSZÁM: 12-EIA-225-25
Átmérő: 225 mm Furat átmérő: 25,4 mm Vastagság: 1,8 mm 24 fogas, véső fogú 	
Vágótárcsa	Útókés
Vágótárcsa 3 águ 255x20 3mm	CIKKSZÁM: 12-GRA3-255-20
Átmérő: 255 mm Furat átmérő: 20 mm Vastagság: 3 mm 	
Vágótárcsa	Útókés
Vágótárcsa 3 águ 255x25.4 3mm	CIKKSZÁM: 12-GRA3-255-254
Átmérő: 255 mm Furat átmérő: 25,4 mm Vastagság: 3 mm 	

Vágótárcsa	Ütőkés
Vágótárcsa 3 águ 300x20 3mm	CIKKSZÁM: 12-GRA3-300-20
Átmérő: 300 mm Furat átmérő: 20 mm Vastagság: 3 mm 	
Vágótárcsa	Ütőkés
Vágótárcsa 3 águ 300x25.4 3mm	CIKKSZÁM: 12-GRA3-300-254
Átmérő: 300 mm Furat átmérő: 25,4 mm Vastagság: 3 mm 	
Vágótárcsa	Fűrészta
Vágótárcsa 22f 225x20 1.8 W	CIKKSZÁM: 12-XRT-225-20
Átmérő: 225 mm Furat átmérő: 20 mm Vastagság: 1,8 mm 22 fogas, véső fogú 	
Vágótárcsa	Fűrészta
Vágótárcsa 22f 225x25.4 1.8	CIKKSZÁM: 12-XRT-225-25
Átmérő: 225 mm Furat átmérő: 25,4 mm Vastagság: 1,8 mm 22 fogas, véső fogú 	

Vágótárcsa	Ütőkés
Vágótárcsa 3 águ 255x20 3mm	CIKKSZÁM: MOG824/R
Átmérő: 255 mm Furat átmérő: 20 mm Vastagság: 3 mm 	
Vágótárcsa	Ütőkés
Vágótárcsa 3 águ 255x25,4 3mm	CIKKSZÁM: MOG825/R
Átmérő: 255 mm Furat átmérő: 20 mm Vastagság: 3 mm 	
Vágótárcsa	Fűvágólap
Vágótárcsa 4 águ 230x20 1,5	CIKKSZÁM: MOG826/R
Átmérő: 230 mm Furat átmérő: 20 mm Vastagság: 1,5 mm 	
Vágótárcsa	Fűvágólap
Vágótárcsa 4 águ 230x25.4 1.5	CIKKSZÁM: MOG827/R
Átmérő: 230 mm Furat átmérő: 25,4 mm Vastagság: 1,5 mm 	

Láncélezés	Élezőkorong
Láncélezőkorong 145x22x3.2	CIKKSZÁM: S-01005008
Átmérő: 145 mm Furat átmérő: 22 mm Vastagság: 3,2 mm 	
Láncélezés	Élezőkorong
Láncélezőkorong 145x22x4.7	CIKKSZÁM: S-01005009
Átmérő: 145 mm Furat átmérő: 22 mm Vastagság: 4,7 mm 	
Láncélezés	Élezőkorong
Láncélezőkorong 145x22x3.2	CIKKSZÁM: S-1005-231
Átmérő: 145 mm Furat átmérő: 22 mm Vastagság: 3,2 mm 	
Láncélezés	Élezőkorong
Láncélezőkorong 145x22x6	CIKKSZÁM: S-1005-232
Átmérő: 145 mm Furat átmérő: 22 mm Vastagság: 6 mm 	

Láncélezés	Élezőkorong
Láncélezőkorong 145x22x4.7	CIKKSZÁM: S-1005-233
Átmérő: 145 mm Furat átmérő: 22 mm Vastagság: 4,7 mm 	
Láncélezés	Élezőkorong
Láncélezőkorong 100x16x4.7	CIKKSZÁM: S-1185-149
Átmérő: 100 mm Furat átmérő: 16 mm Vastagság: 4,7 mm 	
Láncélezés	Élezőkorong
Láncélezőkor.100x16x6 mélység	CIKKSZÁM: S-1185-150
Átmérő: 100 mm Furat átmérő: 16 mm Vastagság: 6 mm 	
Láncélezés	Élezőkorong
Láncélezőkorong 100x16x3.2	CIKKSZÁM: S-1185148
Átmérő: 100 mm Furat átmérő: 16 mm Vastagság: 3,2 mm 	

Láncélezés	Élezőkorong
Láncélezőkorong MIDI J.325,1/4	CIKKSZÁM: S-1190-051
Átmérő: 105 mm Furat átmérő: 22,2 mm Vastagság: 3,2 mm 	
Láncélezés	Élezőkorong
Láncélezőkorong MIDI J.3/8,404	CIKKSZÁM: S-1190-052
Átmérő: 105 mm Furat átmérő: 22,2 mm Vastagság: 4,7 mm 	
Láncélezés	Élezőkorong
Láncélezőkorong 105x6x22,2	CIKKSZÁM: S-1190-053
Átmérő: 105 mm Furat átmérő: 22,2 mm Vastagság: 6 mm 	
Tartozék	Vállheveder
Bozótívágó heveder	CIKKSZÁM: S-5150901
1 vállas párnázott heveder, fém beakasztóval Biztonsági kioldó 	

Tartozék	Vállheveder
Bozótívágó heveder 1 r.lábvédős	CIKKSZÁM: S-5150902
1 vállas párnázott heveder, fém beakasztóval Combvédő párnázott, műanyag kopó felülettel, biztonsági kioldó 	
Tartozék	Vállheveder
Bozótívágó heveder 2 vállpántos	CIKKSZÁM: S-5150903
2 vállas párnázott heveder, fém beakasztóval Combvédő párnázott, szövött kopó felülettel, biztonsági kioldó 	
Tartozék	Vállheveder
Bozótívágó heveder super confor	CIKKSZÁM: S-5150904
2 vállas párnázott heveder, rugós beakasztóval Combvédő dupla falas műanyag, rezgéscsillapító habbal töltve 	
Gyújtás alkatrész	Gyertyapipa
Gyertyapipa gumi Hq-tip(rugó n	CIKKSZÁM: 12-61-50
Hossz: (kábel csatlakozásnál) 20 mm Magasság: (gyertya csatlakozásnál) 30 mm Csak pipa, rugó nélkül 	

Gyújtás alkatrész	Gyertyapipa
Gyertyapipa gumi Hq-tip.rugóva	CIKKSZÁM: 12-61-50/1
Hossz: (kábel csatlakozásnál) 25 mm Magasság: (gyertya csatlakozásnál) 27 mm 	
Gyújtás alkatrész	Gyertyapipa
R-55 gyertyapipa görbe	CIKKSZÁM: 5111713
Hossz: (kábel csatlakozásnál) 15 mm Magasság: (gyertya csatlakozásnál) 30 mm Kábel csatlakozás menetes 	
Gyújtás alkatrész	Gyertyapipa
R-55 gyertyapipa egyenes	CIKKSZÁM: 9000222
Hossz: 82 mm Kábel csatlakozás menetes 	
Gyújtás alkatrész	Gyertyapipa
Honda gyertyapipa	CIKKSZÁM: KG160-14100/P
Hossz: (kábel csatlakozásnál) 20 mm Magasság: (gyertya csatlakozásnál) 85 mm Kábel csatlakozás menetes 	

Gyújtás alkatrész	Gyertyapipa
Briggs gyertyapipa	CIKKSZÁM: RP11-045
Hossz: (kábel csatlakozásnál) 13 mm Magasság: (gyertya csatlakozásnál) 30 mm Kábel csatlakozás menetes 	
Gyújtás alkatrész	Gyertyapipa
Gyertyapipa kpl.láncfűrészhez	CIKKSZÁM: S-506102
Hossz: (kábel csatlakozásnál) 16 mm Magasság: (gyertya csatlakozásnál) 24 mm 	
Gyújtás alkatrész	Gyertyapipa
Gyertyapipa kpl.láncfűrészhez	CIKKSZÁM: S-506102/1
Hossz: (kábel csatlakozásnál) 16 mm Magasság: (gyertya csatlakozásnál) 30 mm 	
Gyújtás alkatrész	Gyertyapipa
Gyertyapipa gumi /Mpm-tip/	CIKKSZÁM: S-506107
Hossz: (kábel csatlakozásnál) 12 mm Magasság: (gyertya csatlakozásnál) 30 mm Kábel csatlakozás menetes 	

Gyújtás alkatrész	Gyertyapipa
Gyertyapipa gumi MPM tip.5mm-s	CIKKSZÁM: S-506107/1
Hossz: (kábel csatlakozásnál) 12 mm Magasság: (gyertya csatlakozásnál) 30 mm Kábel csatlakozás menetes	
	
Gyújtás alkatrész	Gyertyapipa
Terra gyertyapipa /Mf/	CIKKSZÁM: T2/85
Hossz: (kábel csatlakozásnál) 42 mm Magasság: (gyertya csatlakozásnál) 52 mm Kábel csatlakozás menetes Arnyékolt gyertyapipa	
	
Gyújtás alkatrész	Gyertyapipa
Briggs gyertyapipa	CIKKSZÁM: US-174-150
Hossz: (kábel csatlakozásnál) 22 mm Magasság: (gyertya csatlakozásnál) 30 mm	
	
Kapálógép alkatrész	Csapszeg
Csapszeg kaparógző 10x40	CIKKSZÁM: 10X40
Átmérő: 10 mm Hossz: 40 mm	
	

Kapálógép alkatrész	Csapszeg
Csapszeg kaparógző 10x45	CIKKSZÁM: 10X45
Átmérő: 10 mm Hossz: 45 mm	
	
Kapálógép alkatrész	Csapszeg
Csapszeg kaparógző 10x50	CIKKSZÁM: 10X50
Átmérő: 10 mm Hossz: 50 mm	
	
Fűnyírókéstartó csavar	Rotim
Fűnyírókéscsavar Rotim gy.1600	CIKKSZÁM: 027/62-2/UCS
Menethossz: 25 mm Nyakátmérő: 10,5 mm Illesztőperem átmérő: nincs Csavar átmérő: 8 mm Teljes hossz: 45 mm	
	
Fűnyírókéstartó csavar	Rotim
Fűnyírókéscsavar Rotim38 ritka	CIKKSZÁM: 027/63-528-1
Menethossz: 21 mm Nyakátmérő: 8 mm Illesztőperem átmérő: nincs Csavar átmérő: 8 mm Teljes hossz: 36 mm	
	

Fűnyírókéstartó csavar	Rotim
Fűnyírókéscsavar Rotim sűrűmen	CIKKSZÁM: 027/63-528-1/M
Menethossz: 22 mm Nyakátmérő: 8 mm Illesztőperem átmérő: nincs Csavar átmérő: 8 mm sűrűmenetes Teljes hossz: 36 mm	
	
Fűnyírókéstartó csavar	Alko
Fűnyírókéscsavar Alko CL3.2E	CIKKSZÁM: 30-470260
Menethossz: 26 mm Nyakátmérő: 12 mm Illesztőperem átmérő: 19 mm Csavar átmérő: 10 mm Teljes hossz: 47 mm	
	
Fűnyírókéstartó csavar	Alko
Fűnyírókéscsavar Alko	CIKKSZÁM: 30-505935
Menethossz: 26 mm Nyakátmérő: 9,5 mm Illesztőperem átmérő: 17 mm Csavar átmérő: 8 mm Teljes hossz: 46 mm	
	
Fűnyírókéstartó csavar	Alko
Alko késcsavar	CIKKSZÁM: 30-514944
Menethossz: 38 mm Nyakátmérő: 11 mm Illesztőperem átmérő: nincs Csavar átmérő: 11 mm Teljes hossz: 87 mm	
	

Fűnyírókéstartó csavar	Alko
Fűnyírókéscsavar Alko C.32E	CIKKSZÁM: 30-548931
Menethossz: 21 mm Nyakátmérő: 11,5 mm Illesztőperem átmérő: 17 mm Csavar átmérő: 10 mm Teljes hossz: 46 mm	
	
Fűnyírókéstartó csavar	Alko
Fűnyírókéscsavar Alko CL38E	CIKKSZÁM: 30-548940
Menethossz: 28 mm Nyakátmérő: 11,5 mm Illesztőperem átmérő: 19,5 mm Csavar átmérő: 10 mm Teljes hossz: 49 mm	
	
Fűnyírókéstartó csavar	Rotim
Fűnyírókéscsavar Rotim gy.900w	CIKKSZÁM: 62-596-1/UCS
Menethossz: 24 mm Nyakátmérő: 9,5 mm Illesztőperem átmérő: 17 mm Csavar átmérő: 8 mm Teljes hossz: 46 mm	
	
Fűnyírókéstartó csavar	MTD
Fűnyírókéscsavar MTD 46E, 48E	CIKKSZÁM: 624-0075
Menethossz: 22 mm Nyakátmérő: 8 mm Illesztőperem átmérő: 18,3 mm Csavar átmérő: 8 mm Teljes hossz: 48 mm	
	

Fűnyírókéstartó csavar	MTD
Fűnyírókéscsavar MTD33E	CIKKSZÁM: 624-0077
Menethossz: 25 mm Nyakátmérő: 10,5 mm Illesztőperem átmérő: nincs Csavar átmérő: 8 mm Teljes hossz: 54 mm	
	
Fűnyírókéstartó csavar	Alko
Fűnyírókéscsavar Alko 10-s	CIKKSZÁM: ALKO-10
Menethossz: 22 mm Nyakátmérő: 13,5 mm Illesztőperem átmérő: 19 mm Csavar átmérő: 10 mm Teljes hossz: 45 mm	
	
Fűnyírókéstartó csavar	Alko
Fűnyírókéscsavar Alko 8-s	CIKKSZÁM: ALKO-8
Menethossz: 20 mm Nyakátmérő: 9,5 mm Illesztőperem átmérő: 17 mm Csavar átmérő: 8 mm Teljes hossz: 40 mm	
	
Fűnyírókéstartó csavar	MTD
Fűnyírókéscsavar MTD38-12,KK	CIKKSZÁM: FV-9140810
Menethossz: 23 mm Nyakátmérő: 10,5 mm Illesztőperem átmérő: nincs Csavar átmérő: 8 mm Teljes hossz: 47 mm	
	

Fűnyírókéstartó csavar	MTD
Fűnyírókéscsavar Golf132 m.	CIKKSZÁM: RP15-006/M
Menethossz: 41 mm Nyakátmérő: 8 mm Illesztőperem átmérő: nincs Csavar átmérő: 8 mm Teljes hossz: 56 mm	
	
Fűnyírókéstartó csavar	Castel Garden
Fűnyírókéscsavar Castel Garden	CIKKSZÁM: RP17-001
Menethossz: 22 mm Nyakátmérő: 10 mm Illesztőperem átmérő: nincs Csavar átmérő: 9 mm Teljes hossz: 45 mm	
	
Fűnyírókéstartó csavar	Swing
Fűnyírókéscsavar Swing	CIKKSZÁM: SWING/KCS
Menethossz: 21 mm Nyakátmérő: 14,5 mm Illesztőperem átmérő: 20 mm Csavar átmérő: 8 mm Teljes hossz: 45 mm	
	
Kiegészítő	Fűrészbak
Fűrészbak fém f.gép tartóval	CIKKSZÁM: 19-01506
Magasság: 60 cm Hossz: 76 cm Vágáshossz állítás: 20-50 cm Max rönkátérő: cca: 30cm	
	